



THE FRENCH TOUCH



© Joana França

THE FRENCH TOUCH

The French Touch es un estado de ánimo. Con frecuencia asociado al saber vivir francés, refleja la voluntad de conseguir que el producto sea único. El diseño está especialmente estudiado para aportar a los productos la elegancia, el carácter técnico y práctico y la ergonomía que caracterizan el Made in France. La importancia que concedemos a reducir el impacto ecológico de nuestros productos sobre el planeta también es uno de los principales valores del French Touch.





Usted aspira a dar sentido a las cosas, recibir correctamente, sorprender y deleitar con distinción y buen gusto. Este catálogo es una mina de nuevas ideas desarrolladas por los hombres y las mujeres de nuestros equipos, en Francia, para seducir a sus clientes.

Usted pretende, además, dar sentido a las cosas siendo más responsable. Nosotros creamos para usted productos con un diseño ecosostenible hasta en lo referente al transporte, lo que incluye considerables iniciativas de reforestación.

El sentido también consiste en que se trate de productos sencillos de mantener y en el bienestar de su plantilla: al desarrollar equipos sostenibles, lógicamente hemos pensado en las condiciones de su mantenimiento.

Va a descubrir nuestros productos, pero además de eso deseamos comunicarnos con usted. No dude en llamarnos o enviarnos un mensaje. Estamos cerca en todo el mundo, y nos gusta dialogar y atenderle. Juntos prosperamos.

Ah, por cierto, ¿quién es el «nosotros» de JVD? Se trata de un equipo a escala humana que comparte el entusiasmo, la destreza y el gusto por la innovación. Todos los profesionales de JVD y yo estamos orgullosos de invitarle a leer este catálogo.

Hasta pronto,

Thierry Launois,
Director General

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD lleva 35 años dando servicio a las colectividades, proporcionándoles equipos de higiene a la vez innovadores, ecosostenibles y de gran calidad, con un diseño francés, para aumentar la comodidad de los usuarios y facilitar el trabajo del personal de mantenimiento.

VALORES Y TALENTOS



SMART

Nuestros productos están diseñados para que todos los puedan utilizar, ya se trate de niños, personal de mantenimiento o personas con movilidad reducida. Son aptos para su entorno, y son seguros, prácticos y ergonómicos.



**EL GRUPO JVD
CUENTA CON
PRESENCIA EN
TODO EL MUNDO
A TRAVÉS DE SUS
DELEGACIONES EN
EUROPA, ASIA Y
AMÉRICA.**

JVD Americas

JVD France

JVD España

JVD China

JVD Asia




ECODISEÑO

Desde que se diseñan, los productos de JVD están pensados para reducir al mínimo su impacto sobre el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo energético, cada detalle está estudiado para proteger el medio ambiente.

UNA INGENIERÍA RESPONSABLE

Nuestros productos se diseñan y fabrican de una manera responsable con el medio ambiente: un consumo de papel y de energía reducido al mínimo, menos componentes, y la mínima cantidad de vatios necesaria para hacerlos funcionar.



SIGNIFICADO DEL SERVICIO

JVD lleva en su ADN la satisfacción del cliente. Nuestros equipos trabajan para garantizarle la mayor calidad, unos plazos de entrega reducidos y un impecable servicio al cliente.



DISEÑO

JVD creó su propio departamento de diseño hace más de 10 años. Nuestros equipos diseñan productos que encarnan el espíritu del French Touch.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Administrado internamente por nuestro centro de I+D, el diseño de todos nuestros productos se realiza desde una perspectiva de búsqueda constante de soluciones innovadoras. Elegancia, diseño y ergonomía son las palabras clave de un producto exitoso.



NUESTRA HISTORIA

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Fundación de la empresa	JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante	JVD desarrolla su primer secador de pelo	JVD crea su propia oficina de proyectos	Fundación de la filial JVD Asia, en Singapur	JVD crea su propio departamento de diseño integrado	Fundación de la filial JVD España	Fundación de JVD Americas, en México	Lanzamiento de HygiaConnect, la primera plataforma de higiene conectada en el mundo

UN COMPROMISO RESPONSABLE

La ecorresponsabilidad ha sido uno de los pilares de JVD desde su fundación. El compromiso de la empresa en este ámbito es mayor cada día, y en la actualidad alcanza a todos sus terrenos. Muy anclada a la noción de transmisión, JVD considera un orgullo participar en una transición ecológica que persigue el bienestar de todos.

GREEN DESDE SUS ORÍGENES

¡Quizás le parezca una locura, pero si nuestros productos duran 20 años y nunca tiene que sustituirlos, estaremos encantados! En JVD, diseñamos productos de calidad con voluntad de perdurar.

1

TRABAJAR Y PROTEGER

Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar el futuro. Todos los equipos de JVD se esfuerzan por pensar en todo y marcar la diferencia. El diseño, la fabricación, el transporte, el uso, el servicio posventa, o incluso el reciclaje: cada detalle cuenta.



2

ECODISEÑO

Ya se trate de nuestros secamanos de aire pulsado de última generación, que reducen el consumo energético y eliminan el uso de consumibles, o de dispensadores de jabón con limitación de caudal o jabón en espuma, que reducen hasta cuatro veces el consumo, nuestra oficina de I+D se esfuerza por diseñar productos de una manera ecorresponsable.





3

MATERIAS PRIMAS Y COLABORADORES

Ecorresponsabilidad significa también elegir nuestras materias primas y a nuestros colaboradores. Siempre que es posible, damos prioridad a los colaboradores más cercanos a nuestra unidad de fabricación, para reducir el impacto ambiental del transporte. Llevamos años haciendo perdurar una experiencia y fomentando con ello la capacidad de innovación de nuestros proveedores. Como nos preocupa nuestro impacto social, contamos con el apoyo de las asociaciones de la economía social y solidaria.



4

FABRICACIÓN

Todos nuestros residuos se clasifican y recogen, para enviarse a un centro de tratamiento y reciclaje. Por ejemplo, las cajas de cartón de nuestros proveedores se reutilizan para nuestros envíos, y el papel se tritura y luego se utiliza para amortiguar los productos enviados. ¿Y el resto? ¡Lo revalorizan empresas de la zona!



5

LOGÍSTICA

Nuestros embalajes están diseñados para un doble propósito: proteger la integridad de la mercancía transportada y servir como plantilla de instalación. Por lo tanto, nuestra huella de carbono se reduce gracias a estas optimizaciones sencillas y significativas.

6

COMBATIR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA.

Los productos de JVD están diseñados y comprobados para poderse reparar. Hay repuestos disponibles para nuestros dispositivos durante 10 años. Productos de calidad con voluntad de utilizarse y funcionar prolongadamente.

¿SABÍA USTED QUE...?



MÁS DE **16.000** ÁRBOLES PLANTADOS DESDE ENERO DE 2018

CONSULTE LA PÁG. 8 PARA CONOCER NUESTRA OPERACIÓN.

LLEGAR AÚN MÁS LEJOS JUNTOS

¡PROTEGER ESTÁ BIEN, PERO RECONSTRUIR ES TODAVÍA MEJOR!

Aunque siempre hemos velado por proteger el medio ambiente al máximo y reducir nuestro impacto, había llegado el momento de que pasáramos a la siguiente etapa y nos convirtiéramos en agentes de la reconquista ecológica. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Debido a ello, nos pusimos en contacto con la asociación Planète Urgence, y entablamos con ella un acuerdo de colaboración para luchar contra la deforestación en Indonesia.



16 000

SON LOS ÁRBOLES PLANTADOS
DESDE QUE SE INICIÓ LA OPERACIÓN
«UN SECAMANOS = UN ÁRBOL».

UNA SENCILLÍSIMA FÓRMULA

No podría ser más sencillo: ¡por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) adquirido, plantamos un árbol!



LOS MANGLARES DE INDONESIA

Indonesia posee la extensión de manglares más grande del mundo, pero ésta lleva décadas disminuyendo de tamaño, y su desaparición gradual está afectando, no sólo a las especies costeras, sino también a las poblaciones que viven esencialmente de la pesca. Se trata de todo un ecosistema que está en peligro y que es recomendable proteger.

ÍNDICE

DESCUBRA LA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUE HEMOS PENSADO PARA CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES EN LO REFERENTE A EQUIPAR SUS ZONAS COMUNES, CUALQUIERA QUE SEA SU PROBLEMÁTICA.



P.13 > P.24

SECAMANOS

P.25 > P.27

SECADOR DE PELO PARA PISCINA

P.28 > P.34

DISPENSADORES DE PAPEL

P.35 > P.40

DISPENSADORES DE JABÓN

P.41 > P.43

DIFUSORES AMBIENTALES

P.44 > P.46

ACCESORIOS

P.47 > P.55

PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

P.56 > P.60

CENICEROS

P.61 > P.65

DESTRUCTORES DE INSECTOS

GAMAS

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

GAMA BLACK COLLECTION

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



GAMA METÁLICA

El uso del acero inoxidable y de líneas sencillas en esta gama, le confiere un aspecto robusto. En cambio, una apertura para la visualización de los niveles más trabajada refina el diseño. La solución final conviene a la perfección a los lugares con una intensa afluencia de público.

GAMA YALISS

El carácter más marcado de la gama Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la gama Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). A día de hoy, es la gama más completa para equipar un aseo.



GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO

El acabado metalizado es imprescindible, clásico y precioso. Esta gama personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos.



GAMA CLEANLINE BLANCA

La gama Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la gama.



GAMA KIDS

**CONSULTAR
P.12**

LA GAMA KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



SECAMANOS SUP'AIR

REF 8 11 1056KIDS
Sup'Air Kids



SECAMANOS EXP'AIR

REF 8 11 791KIDS
Exp'Air Kids



UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR


La gama Kids es desde hace mucho tiempo uno de los grandes éxitos de JVD. Nada podría ser más obvio que saber que hay que aportar un poco de alegría a los espacios frecuentados por niños. Dos ingredientes bastan para conseguirlo: el color y la imaginación... ¡No hay que justificar las decisiones, porque los niños las disfrutan de inmediato cuando están contentos! El mundo de la sabana resulta tan exótico que sirve para introducir un espíritu lúdico y divertido. «Disfrazar» nuestros productos anima a crear una relación con el objeto. El niño sólo tiene que pedir con entusiasmo agua al lavabo, jabón al dispensador y aire al secamanos... Al añadir una placa didáctica, incluso impulsamos el concepto de los animales que ayudan a los niños a lavarse las manos. La sabana es también un universo propicio para crear nuevos personajes, y seguir alegrando con ello nuestros baños en el futuro...

Jean-Guy de Russé

DISPENSADORES DE JABÓN

REF 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids



Incluidos en el pack Kids:
Placa didáctica para ayudar a los niños a lavarse las manos. Placa Elefante PVC para colocar detrás del grifo



SECAMANOS

SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.

LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO₂ anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia.

Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.


EL RUIDO


En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (<50 usos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 usos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo. Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 usos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido. Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 usos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.

 **17**
árboles
necesarios para
fabricar una
tonelada de papel

 **IK10**
Un aparato de esta
clase es capaz de
soportar al menos el
golpe de una maza
de 5 kg

ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆☆ 10 a 15 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s	☆☆ 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí Resistencia calefactora activable	Sí Activable automáticamente	Sí en versión S	No	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Intensiva	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)	☆☆ Filtro Antibacteriano (opción)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida	☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆ Limpieza del filtro (opción)	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico	☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico
PESO NETO	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
ALTURA (mm)	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
ANCHURA (mm)	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
PROFUNDIDAD (mm)	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
CERTIFICACIONES	CE - IP44 -Clase II	CE - IP44 -Clase II	CE - IP24 -Clase I	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP24 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II	CE - IP23 -Clase II	CE - IP21 -Clase I	CE - IP23 -Clase II

SECAMANOS

EXP'AIR+ AIRE PULSADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



REF **8 11 1602**
Exp'Air+
negro



REF **8 11 1601**
Exp'Air+
gris



REF **8 11 1600**
Exp'Air+
blanco

+ REF **5 90 2014**
Filtro de cobre bactericida

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Adecuado para una
intensa afluencia
(motor sin escobillas)



Adaptado a las
personas con
movilidad reducida y a
los niños pequeños



Depósito de
recogida del agua
con una capacidad
de 600 ml

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1200 W
- Alimentación: 220-240 V - 50 Hz
- Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas
- Cinco años de garantía
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm



HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA Y DEPÓSITO DE AGUA
INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO
DE LAS SUPERFICIES



EVACUACIÓN DIRECTA

CONEXIÓN POSIBLE AL
DESAGÜE GRACIAS AL KIT DE
EVACUACIÓN INCLUIDO



ANTIVANDÁLICO

CARCASA DE ALUMINIO



Escanéeme
para ver el vídeo

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- **Tres años de garantía**
- Dim.: L.343 x H.430 x P.237 mm



REF 8 11 1376
Exp'Air automático
aluminio negro
epoxi

REF 8 11 822
Exp'Air automático
aluminio gris epoxi

REF 8 11 791
Exp'Air automático
aluminio blanco
epoxi

PACK EXP'AIR KIDS

NEW ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- **Tres años de garantía**
- Dim.: L.343 x H.430 x P.237 mm

EL PACK EXP'AIR KIDS INCLUYE:


- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Placa didáctica (regalo)



REF 8 11 791KIDS
Exp'Air Kids



REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC
para colocar detrás
del grifo.



Placa* didáctica para
ayudar a los niños a lavarse
y secarse las manos.

*Incluido en el pack Kids

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE PULSADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



100%

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



65%

Más económico que los modelos de la competencia



100%

Antivandálico: carcasa de aluminio

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional (no disponible para el modelo Copt'Air S): 5 10 1899
- Aire caliente: resistencia calefactora automática en la versión S
- Potencia nominal:
 - 500 W Copt'Air automático
 - 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm



Escanéeme para ver el vídeo



REF 8 11 1377
Copt'Air automático
aluminio negro



REF 8 11 1168
Copt'Air automático
aluminio gris metalizado



REF 8 11 1167
Copt'Air automático
aluminio blanco

NEW

REF 8 11 1624
Copt'Air S automático
aluminio negro

REF 8 11 1623
Copt'Air S automático
aluminio gris metalizado

REF 8 11 1622
Copt'Air S automático
aluminio blanco



INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA
UNA MAYOR EFICACIA Y
NUEVAS SENSACIONES



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y
SECADO CON AIRE PULSADO
POR BARRIDO

SECAMANOS


SUP'AIR AIRE PULSADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 11 1056
Sup'Air automático
blanco

REF 8 11 1057
Sup'Air automático
gris metalizado



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

+ REF 5 30 1899
Filtro antibacteriano

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm



Escanéeme
para ver el vídeo

PACK SUP'AIR KIDS


NEW ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 11 1056KIDS
Sup'Air Kids



REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC
para colocar detrás
del grifo.



Placa* didáctica para
ayudar a los niños a
lavarse y secarse las
manos.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Placa didáctica (regalo)

*Incluido en el pack Kids

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE PULSADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



REF 8 11 963

Stell'Air automático
gris metalizado

REF 8 11 962

Stell'Air automático
blanco

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre
bactericida

+ REF 5 30 1719

Kit de evacuación



HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE
AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

ERGONÓMICO

AMPLIA APERTURA E
ILUMINACIÓN DE LA
ZONA DE SECADO

ANTIVANDÁLICO

ABS ULTRARRESISTENTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



35%

Más económico que
los modelos de la
competencia



73 dB

El más silencioso
del mercado



100%

Ergonómico con su
amplia apertura y
su iluminación

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.220 mm



Escanéeme para
ver el video

SECAMANOS

ALPHADRY AIRE PULSADO



REF 8 11 905
Alphadry automático
blanco

REF 8 11 906
Alphadry automático gris
metalizado

+ REF 5 10 2010
Filtro HEPA Alphadry



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Adecuado para una intensa afluencia
- Resistencia calefactora activable
- Depósito de recogida del agua

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 ml
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V - 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L.300 x H.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIRE PULSADO



REF 8 11 707
Airwave automático
blanco

REF 8 11 684
Airwave automático
gris metalizado

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable automáticamente
- Depósito de recogida del agua

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 ml
- Potencia nominal: 1400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V - 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim.: L.250 x H.470 x P.160 mm

HURRICANE AIRE PULSADO



REF 8 11 614
Hurricane automático
blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora
- Carcasa de acero

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de acero
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 1.600 W (1.340 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Acabado: blanco
- Dos años de garantía
- Dim. (blanco): L.205 x H.287 x P.180 mm

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE



REF 8 11 292
Tornado automático
cromado



REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automático blanco
ABS o Composite



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.302 x P.149 mm

MASTER AIRE CALIENTE



REF 8 11 414
Master automático
cromado satinado



REF 8 11 413
Master automático
blanco epoxi



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.265 x H.265 x P.130 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE



REF 8 11 378
Ouragan automático
cromado



REF 8 11 341
Ouragan automático
blanco

REF 8 11 342
Ouragan manual blanco



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.265 x H.240 x P.200 mm

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR

«El acabado en colores ahora es imprescindible, clásico y precioso. Esta nueva gama personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos. .

Jean-Guy de Russé

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Personalizable con el logo de los clientes
- Relación calidad / precio
- Antivandálico
- 6 Colores para elegir

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L:214 x H:243 x P:194 mm



REF 8 11 1403
Zephyr automático rojo



REF 8 11 1400
Zephyr automático negro



REF 8 11 1462
Zephyr automático verde fluorescente



REF 8 11 1401
Zephyr automático blanco



REF 8 11 1404
Zephyr automático azul claro



REF 8 11 1402
Zephyr automático azul

SECAMANOS

SOLUCIONES INTEGRADAS

Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro *know-how* en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, reducidos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aeráulicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.

Olivier de Barbeyrac
Technical Manager

ESPECIALIZACIÓN




Tras llevar más de 30 años abordando las problemáticas más diversas, nuestro *know-how* está a su disposición para proporcionarle respuestas rápidas y soluciones eficaces.



DISEÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar una solución totalmente personalizada.



Mecánica de fluidos


IMPULSAR LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

- Problemáticas de espacio
- Problemáticas estéticas
- Problemáticas normativas
- Problemáticas de acústica
- Problemáticas meteorológicas
- Problemáticas de comportamiento de uso



DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles: ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

An aerial, high-angle photograph of a swimming pool. The water is dark, and the swimmers' heads and limbs are visible, creating a pattern of light and dark spots. The overall tone is dramatic and high-contrast.

SECADORES DE PELO **PARA PISCINAS Y** **COLECTIVIDADES**

SECADOR DE PELO COLECTIVO

Ya se trate de una piscina, de un gimnasio o de un área de Spa, nuestros secadores de pelo se adaptan a cualquier entorno.

EL SILENCIO GARANTIZADO

Con sólo 70 dB, el secador de pelo Neptune está equipado con uno de los motores más eficaces e inteligentes. Se olvidará de él en el espacio donde lo instale.



UN USO ERGONÓMICO

Optimizar para adaptarse tanto a los más jóvenes como a los más mayores: gracias a su altura ajustable y a su giro de 180°, el uso del secador de pelo se simplifica mucho más.

¡Reconsidere la comodidad de sus usuarios, ofreciéndoles el único secador de pelo colectivo que se mueve por ellos!

“ ¡El Neptune causa un «efecto ¡guau!» inmediato en nuestros usuarios! La altura ajustable, pero especialmente el giro de 180°, son conceptos muy innovadores. Bonito desde el punto de vista estético y mucho menos ruidoso que los de la competencia, es también muy interesante en lo referente a mantenimiento. Con casi 300.000 visitantes al año, necesitábamos contar con un equipamiento sencillo y rápido de instalar y mantener. El interruptor de encendido / apagado es una auténtica ventaja, porque nos permite aislar los secadores de pelo individualmente. Agradable de usar y sencillo de mantener: sólo tenemos opiniones positivas. ”

Serge Lucas
Director de Espacio Acuático
Municipio de Cesson-Sévigné



ROBUSTEZ

Resistente a las atmósferas cloradas, y equipado con una carcasa de ABS IK10 y un motor de inducción para soportar los usos intensivos, elegir el Neptune equivale a optar por la eficacia.



¿SABÍA QUE...?

La elección del nombre de nuestro nuevo secador de pelo no es trivial. «*Favet Neptunus Eunti*» es, de hecho, el lema de Nantes. Es una locución latina que significa «*Neptuno favorece a los audaces*» o bien «*¡Que Neptuno favorezca al viajero*». Diseñados por nuestra propia oficina de proyectos, nuestros secadores de pelo se fabrican en Nantes (Francia).

SECADOR DE PELO COLECTIVO


NEPTUNE



**LET'S
MOVE!**

MADE
IN FRANCE

**DESCUBRA
EL NEPTUNE
EN VÍDEO**



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Altura ajustable
- Giro de 180°
- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados
- Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- **Tres años de garantía**
- Dim. (soporte) L.138 x H.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo) L.150 x H.348 x P.384 mm



REF 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune blanco



REF 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune azul



REF 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune rojo

DRAGON

MADE
IN FRANCE



REF 8 22 009
Dragon

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia en ambientes clorados

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- **Tres años de garantía**
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm

DISPENSADORES DE PAPEL



DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.



PAPEL DESECHABLE

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



LOS FORMATOS DEL PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:
Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zigzag: V
Papeles plegados: C



NEW

SOPORTE PARA MÓVIL JUMBO

Adaptado a la perfección a los productos JVD y sencillo de instalar, permite apoyar el teléfono móvil sin riesgos.

REF 8 99 1625
Portatéfono móvil para Jumbo 400

Acero Inoxidable 304 satinado.
Compatible Jumbo Cleanline 200-400 y Yaliss 400.
Dim. : L.99 x P.190 x H.144



DOS SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

GAMA CLEANLINE

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



CIERRE SEGURO

La gama Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente opcional.



CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1380
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa negra



REF 8 99 734
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa gris metalizado



REF 8 99 602
Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa blanca

REF 8 99 1381
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa negra

REF 8 99 735
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa gris metalizado

REF 8 99 603
Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa blanca

REF 8 99 1625
Portatéfono móvil para Jumbo 400

NEW

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la gama Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI - PAPEL HIGIÉNICO MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 607
Cleanline para papel higiénico Maxi carcasa blanca



REF 8 99 608
Cleanline para papel higiénico Mini carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Visualización del nivel

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanco - Chasis ABS gris
- Capacidad:
Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)
Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

GAMA CLEANLINE

DISPENSADORES DE PAPEL

CLEANLINE ZIGZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1382
Cleanline zigzag
carcasa negra

REF 8 99 733
Cleanline zigzag
carcasa gris
metalizado



REF 8 99 604
Cleanline zigzag
carcasa blanca



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
 - Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
 - Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
 - Visualización del nivel de papel
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1383
Cleanline mecha maxi
negra

REF 8 99 736
Cleanline mecha maxi
carcasa gris metalizado



REF 8 99 605
Cleanline mecha maxi
carcasa blanca



REF 8 99 737
Cleanline mecha maxi
carcasa transparente
ahumada




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de presión ajustable para frenar el desbobinado

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

CLÉ FIXE

REF 2 10 1697
Llave fija Cleanline



OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO



REF 8 99 845
Cleantech blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE MECHA MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 606
Cleanline mecha mini
carcasa blanca

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

GAMA YALISS

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



SENCILLO DE INSTALAR

La gama Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



PERSONALIZABLE

La gama Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente, y sus colores.

YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Material:
8 99 955: ABS
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

+ REF 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400
blanco IK10

NEW

+ REF 8 99 1625
Portatéfono móvil
para Jumbo 400

REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400
blanco



ERGONÓMICO
CORTE SENCILLO A
DERECHAS Y A IZQUIERDAS
GRACIAS A LAS CUCHILLAS
DENTADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL




ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC
RESISTENTE A LOS IMPACTOS
IK10 (REF 8 99 1288)

YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 954
Yaliss para papel
higiénico mixto mini
blanco



UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 880
Yaliss zigzag
blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES


- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
- Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 956
Yaliss mecha maxi
blanca



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Equipado con un sistema de presión ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

GAMA METÁLICA

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA METÁLICA



ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



SENCILLO DE INSTALAR

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



SEGURO

Cierre seguro con llave.



PRÁCTICO

Visualización del nivel de los consumibles

ESSUIE-MAINS METAL



REF 8 99 617
Dispensador de papel de toalla metálico blanco

REF 8 99 797
Dispensador de papel de toalla de acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: anchura máxima 245 mm profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTE METAL



REF 8 99 621
Portarrollos para papel higiénico mixto metálico blanco

REF 8 99 622
Portarrollos para papel higiénico mixto acero inoxidable satinado



ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO METAL



REF 8 99 439
Jumbo metal 200 blanco

REF 8 99 440
Jumbo metal 400 blanco

REF 8 99 1110
Jumbo metal 200 acero inoxidable satinado

REF 8 99 623
Jumbo metal 400 acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Mandril de metal entregado con adaptador

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISTRIBUTEURS BOBINA



REF 8 99 1169
Soporte bobina sobre pie (tripode)

REF 8 99 1238
Soporte bobina mural



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a faucet into the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting.

***DISPENSADORES
DE JABÓN***

DISPENSADORES DE JABÓN

DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

JABÓN A GRANTEL O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica, ya que genera menos embalajes.



LA VÁLVULA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la válvula es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una válvula se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



GAMA CLEANLINE

DISPENSADORES DE JABÓN



CLEANLINE GEL o ESPUMA



REF 8 44 1378
Cleanline espuma
carcasa negra mate



REF 8 44 732
Cleanline espuma
carcasa gris metalizado



REF 8 44 478
Cleanline espuma
carcasa blanca

REF 8 44 1379
Cleanline gel carcasa
negra mate

REF 8 44 731
Cleanline gel carcasa
gris metalizado

REF 8 44 479
Cleanline gel
carcasa blanca

REF 8 44 1455
Cleanline gel hidroalcohólico
carcasa blanca

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml o 0,5 ml por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- **Un año de garantía**
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



HIGIÉNICO
LA VERSIÓN CON CODO
EVITA EL CONTACTO
CON LAS MANOS (REF 8
44 972)



ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE
REDUCIR HASTA EN
UNA CUARTA PARTE
EL CONSUMO DE
JABÓN



PRÁCTICA
SENCILLO DE
RECARGAR Y LIMPIAR
GRACIAS A SU
DEPÓSITO EXTRAÍBLE

CLEANLINE KIDS

NEW



REF 8 44 478KIDS
Cleanline Mousse Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- La solución de jabón de la gama Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 ml
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml o 0,5 ml por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- **Un año de garantía**
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

GAMA YALISS

DISPENSADORES DE JABÓN

YALISS SAVON AUTO GEL / ESPUMA

DESIGNED IN FRANCE 



REF 8 44 1449
Yaliss espuma
carcasa blanca

REF 8 44 1448
Yaliss gel
carcasa blanca



HIGIÉNICO
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE LAS MANOS



SENCILLO
APAGADO AUTOMÁTICO AL
ABRIR LA CARCASA Y BOCA
ANCHA PARA SIMPLIFICAR
EL RELLENADO



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL SISTEMA DE
BOMBA INTERCAMBIABLE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.158 x H.296 x P.106 mm

JABÓN EN ESPUMA



REF 8 88 648
Jabón en espuma Bidón 5L



REF 8 88 1657
Jabón en espuma limón
Bidón 5L

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico
- Económico
- Delicado con las manos

ESPECIFICACIONES

- 8 88 648:
- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
 - PH: 6.0 6.5
 - Biodegradable y ECOLABEL
 - Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

- 8 88 1657:
- Fabricado en Francia
 - Un 98,8% de ingredientes de origen natural
 - ECOCERT
 - Conformidad con las normas 1223/2009 (CE) y NF ISO 11930

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 ml)
- Ecológico (caudal limitado a 1 ml cada tres segundos)

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 ml por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF 8 44 254
Savinox 850 ml
acero inoxidable
brillo



REF 8 44 304
Savinox 850 ml
acero inoxidable
satinado



REF 8 44 253
Savinox 450ml
acero inoxidable
brillo

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 ml y 850 ml
- Disponible en dos acabados:
acero inoxidable 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 ml): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml): L.105 x H.182 x P.115 mm

ISSISS



REF 8 44 772
Ississ translúcido



REF 8 44 773
Ississ blanco

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga sencilla
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Acabado blanco o translúcido
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 738
Rubis

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 102
Crystal 1.000 ml
pulsador



REF 8 44 098
Crystal 450 ml
pulsador

REF 8 44 103
Crystal 1.000 ml
codo

REF 8 44 099
Crystal 450 ml codo



HIGIÉNICO
APTO PARA EL ENTORNO
AGROALIMENTARIO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 ml y 1.000 ml)
- Pulsador o codo

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 ml): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1000 ml): L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 131
Cleanseat 450 ml
pulsador



+ REF 8 88 1656
Recarga Cleanseat
(botella 1 litro)



PRÁCTICO
INSTRUCCIONES DE
USO INTEGRADAS Y
LEGIBLES

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Válvula de larga duración (silicona)
- Uso en TP2
- Conformidad con la norma europea EN 13697

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 ml (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm




DIFUSORES AMBIENTALES



YALISS PERFUME




LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

-  Cuatro modos de programación:
Día / noche o continuo, dos velocidades de ventilación (normal o rápida)
-  Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera
-  Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



REF 8 33 959
Difusor ambiental
Yaliss




VENTILADOR
INTEGRADO QUE
PERMITE SITUARLO EN
CUALQUIER LUGAR DE
LA HABITACIÓN

ESPECIFICACIONES

- Difusor:**
- Material: polipropileno
 - Modo continuo o modo día / noche
 - Dos velocidades: normal o rápida
 - Alimentación: Dos pilas LR20 (no incluidas)
 - Cierre con llave (incluida)
 - Dos años de garantía
 - Dim. : L.90 x H.200 x P.75 mm

- Recargas:**
- Conformidad con la norma IFRA
 - Diseñadas y fabricadas en Francia

YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable para una conservación óptima. Para liberar el perfume basta con presionar

Una pared microporosa que permite una difusión progresiva y constante del perfume.



INNOVACIÓN PATENTADA
CARTUCHO DE DOBLE PARED PATENTADO



Vent d'Atlantide

REF 8 88 1393

Feuille de figuier

REF 8 88 1391



4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y FABRICADOS EN GRASSE (FRANCIA) POR UN ARTESANO PERFUMISTA



Escale à Bali

REF 8 88 1392

Cologne verveine

REF 8 88 1394



DIFUSORES AMBIENTALES

AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 33 522
Amarillys difusor de perfume



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA / NOCHE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos de funcionamiento:
Diurno (funciona con luz ambiente)
Nocturno (funciona a oscuras)
Las 24 horas
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA

MADE IN FRANCE



REF 8 88 1232
Aerosol floral neutralizante



REF 8 88 1464
Aerosol aceite esencial purificante



REF 8 88 1236
Aerosol desodorizante de melocotón



REF 8 88 1465
Aerosol brisa fresca



REF 8 88 1235
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF 8 88 1237
Aerosol desodorizante de cítricos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 ml para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm H. 130 mm

ELIMINODOR



ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 33 053
Eliminador inhibitor de olores

+ REF 8 88 057
Recarga Eliminador limón

REF 8 88 058
Recarga Eliminador clorofila



SENCILLO Y EFICAZ
ELIMINADOR FUNCIONA ÚNICAMENTE CON EL FLUJO DE AIRE PROVOCADO POR EL MOVIMIENTO DE LA PUERTA A LA QUE SE FIJA.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- Distribuye gracias al flujo de aire que genera el movimiento de la puerta
- No consume energía

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



ACCESORIOS

CAMBIAPAÑALES

CAMBIAPAÑALES MURAL GALET



REF 8 99 1386
Cambiapañales Galet
plegable vertical



REF 8 99 1385
Cambiapañales Galet
plegable horizontal



+ REF 2 90 2175
Correa para
cambiapañales Galet

SENCILLO
CORREA LAVABLE Y
SUSTITUIBLE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Conformidad con EN 12221
- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Suave apertura
- Higiene incomparable (ningún residuo estancado)
- Tratamiento antibacteriano

ESPECIFICACIONES

- Kit de fijación incluido
- Cambiapañales suministrado con su correa
- Fabricado en polipropileno de alta densidad con el añadido del antibacteriano SteriTouch®
- Peso neto: 9 kg
- Dim. (vertical): L.490 x H.780 x P.823 mm
- Dim. (horizontal): L.760 x H.600 x P.647 mm

ESTACIÓN CAMBIABEBÉS



REF 8 99 1548
Soporte de cambiador gris +
barandilla gris



Barandilla gris

DISPONIBLE EN:



→ **Consúltenos, para otros colores**

DISPONIBLE EN:



→ **Consúltenos, para otros colores**

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Tratamiento antibacteriano
- Cinco colores disponibles

ESPECIFICACIONES

- Colchón sobremoldeado de poliuretano / látex polimérico con estabilizador UV y antibacteriano Stérítouch® en la masa
- Superficie «superskin» 100% estanca
- Montaje fijo sobre un raíl de aluminio (incluido) unido a la encimera
- Barandilla (opcional)
- Dim. : L.850 x H.575 mm

DISPENSADOR DE FUNDAS



REF 8 99 1388
Dispensador de fundas

+ REF 8 88 1389
Rollo de fundas 50 m

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Comodidad (sensación telas)
- Higiéncia (resistente al agua)

ESPECIFICACIONES

- Rollo de fundas: combinación de seda blanca y de hojas de polietileno. Suministrado en rollos de 50 m, que producen alrededor de 130 fundas.

ACCESORIOS SANITARIOS Y DE BAÑO

BARRAS DE APOYO

REF 8 99 1436
Barra de apoyo en ángulo



REF 8 99 1437
Barra de apoyo recta



REF 8 99 1446
Barra de apoyo recta

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Dim. (barra en ángulo)
L.420 x H.265 x P.119 mm
- Dim. (barra recta)
L. 400 mm o L. 500 mm

TOALLEROS

REF 8 99 1440
Toallero sencillo



REF 8 99 1441
Toallero doble



REF 8 99 1442
Toallero múltiple



ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo):
L.647 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble):
L.652 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple):
L.647 x H.125 x P.245 mm

PERCHA

REF 8 99 1438
Percha sencilla



REF 8 99 1439
Percha doble



ESPECIFICACIONES

- Percha sencilla:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.56 x P.60 mm
- Percha doble:
- Material: latón
 - Dim. : L.87 x P.55 mm

ESPEJOS ECLIPS

MADE IN FRANCE

REF 8 66 610
Eclips cuadrado luminoso negro
- Brazo de latón cromado tubular



REF 8 66 965
Eclips cuadrado luminoso negro
- Brazo de latón cromado plano



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Instalación sin conexión eléctrica
- Visión aumentada x3
- Iluminación LED

ESPECIFICACIONES

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Duración de la pila: ± 5 años
- Visión aumentada x3
- Dim. (brazo plano):
L.180 x H.195 x P.80/230 mm
- Dim. (brazo tubular):
L.180 x H.285 x P.65/330 mm

PORTAROLLOS

REF 8 99 1443
Portarrollos para papel higiénico



REF 8 99 1444
Portarrollos para papel higiénico de reserva



REF 8 99 620
Portarrollos metálico para papel higiénico



REF 8 99 619
Portarrollos metálico blanco para papel higiénico

ESPECIFICACIONES

- Portarrollos para papel higiénico:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.180 x P.90 mm
- Portarrollos para papel higiénico de reserva:
- Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : H.175 x P. 90 mm
- Portarrollos metálico para papel higiénico:
- Material: acero inoxidable satinado o epoxi blanca
 - Dim. : L.130 x H.104 x P.130 mm

ESCOBILLEROS

REF 8 99 1063
Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF 8 99 796
Escobilla de WC con soporte de acero inoxidable satinado



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Acero inoxidable 304L
- Base de plástico antideslizante para proteger el suelo

ESPECIFICACIONES

- PARA apoyar o fijar a la pared
- Dim. Ext.: Ø 104 x H.275 mm
- Dim. Depósito int. Ø 85 x H.105 mm

A black and white photograph of a baker with a beard and dark hair, wearing a light-colored shirt and a dark apron. He is focused on his work, holding a small tray with several round pastries. The background shows a bakery with shelves of various breads and pastries. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image, containing a hanging lamp.

***PAPELERAS /
CUBOS DE BASURA***

PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

UNA PAPELERA PARA CADA ESPACIO



P. 49
Oficina



P. 50
Aseo



P. 52
Zona común



P. 55
Cocina

LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Desde el 1 de julio de 2016 es obligatorio clasificar los residuos reciclables en la fuente (Decreto n° 2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la ley francesa de Transición energética para el desarrollo sostenible).



LA CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA PASA A SER OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Las empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o las que generan más de 1.100 litros semanales de residuos y recurren al servicio público de recogida.

ES OBLIGATORIO CLASIFICAR EN LA FUENTE EL PAPEL DE OFICINA.

1 DE JULIO DE 2016

Para las organizaciones a partir de **100 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2017

Para las organizaciones a partir de **50 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2018

Para las organizaciones a partir de **20 empleos** administrativos



PAPELERAS DE OFICINA

<p>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS</p>  <p>REF 8 99 1229 Papeleras de reciclaje redonda</p> 	<p>NEW 10 LITROS</p> <p>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad 10 L - Protección de caucho en la base - Compartimentos interiores resistentes al agua y al óxido <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal pintado o acero inoxidable - Capacidad: 10 L - Dos compartimentos de 5 L <p>Dimensiones y capacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redonda: - Ø 225 x H.270 mm / 10 L 	<p>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA</p>  <p>REF 8 99 1086 Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores</p>  <p>REF 8 99 881 Papeleras negras de clasificación selectiva, tres compartimentos negros</p>  <p>REF 8 99 1031 Papeleras de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negros</p>	<p>13 LITROS</p> <p>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos - Seis pegatinas incluidas - Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo - Capacidad: 3 x 3,3 L - Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado - Compartimentos extraíbles negros o de colores - Dim. : Ø 245 x H.300 mm 		
<p>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS</p>  <p>REF 8 99 1261 Papeleras de clasificación rectangular con dos compartimentos</p>	<p>14 LITROS</p> <p>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sencilla de vaciar (2 compartimentos) - Robusta (contenedor exterior de acero) <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenedores exteriores de acero epoxi - Compartimentos exteriores de polipropileno <p>Dimensiones y capacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rectangular: - L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L 	<p>PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA</p>  <p>REF 8 99 1422 Papeleras 25 L azul</p> <p>REF 8 99 1496 Compartimento para clasificación selectiva 6 L</p> <p>PAPELERA RECTANGULAR</p>  <p>REF 8 99 1420 Papeleras rectangular 6,6 L</p> <p>REF 8 99 1421 Papeleras rectangular 13,2 L</p>	<p>6 / 25 LITROS</p> <p>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles <p>6,6 / 13,2 LITROS</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: plástico - Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar 		
<p>PAPELERA DE RESIDUOS</p>			<p>10 LITROS</p>		
 <p>REF 8 99 545 Papeleras perforadas 10 L acero inoxidable brillo</p>	 <p>REF 8 99 1007 Papeleras de residuos 10 L acero inoxidable satinado con doble carcasa</p>	 <p>REF 8 99 546 Papeleras de residuos 10 L negra doble carcasa</p>	 <p>REF 8 99 1087 Papeleras de residuos 10 L negra con carcasa única</p>	 <p>REF 8 99 1088 Papeleras de residuos 10 L cuero con carcasa única</p>	<p>LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño contemporáneo <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>Papeleras perforadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se puede utilizar como cesto para la ropa - Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo - Colores: acero inoxidable brillo - Dim. : Ø 200 x H.297 mm <p>Papeleras de residuos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio - Colores: negro, acero inoxidable satinado, imitación cuero - Disponible en doble carcasa (negras) y en acero inoxidable satinado - Dim. : Ø 225 x H.275 mm

CUBO PARA ASEOS

CUBO MURAL SEMICIRCULAR



REF 8 99 1419
Cubo mural semicircular
negro 40 L

REF 8 99 1417
Cubo mural semicircular
blanco 40 L



REF 8 99 1418
Cubo mural
semicircular negro
20 L

REF 8 99 1416
Cubo mural semicircular
blanco 20 L

20 / 40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

CUBO MURAL



REF 8 99 1450
Cubo mural blanco
40 L



SENCILLO
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. (contenedor): L.450 x H.610 x P.370 mm
- Dim. (tapa): L.455 x H.175 x P.330 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS



REF 8 99 432
Papelerera con pedal
3 L blanco

REF 8 99 433
Papelerera con pedal
5 L blanco

REF 8 99 434
Papelerera con pedal
12 L blanco

REF 8 99 820
Papelerera con pedal
20 L blanco

REF 8 99 997
Papelerera con pedal
30 L blanco



REF 8 99 435
Papelerera con
pedal 3 L acero
inoxidable brillo

REF 8 99 436
Papelerera con
pedal 5 L acero
inoxidable brillo

REF 8 99 437
Papelerera con
pedal 12 L acero
inoxidable brillo

REF 8 99 821
Papelerera con
pedal 20 L acero
inoxidable brillo

REF 8 99 998
Papelerera con
pedal 30 L acero
inoxidable brillo



PRÁCTICO
LIMPIEZA SIMPLIFICADA
POR LA PRESENCIA DE UN
CONTENEDOR DE PLÁSTICO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material:
Exterior de metal
Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: blanco y acero inoxidable brillo (18/0)
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF 8 99 1085
Swing top blanco 50 L

REF 8 99 1084
Swing top blanco 25 L

REF 8 99 1083
Swing top blanco 10 L



PRÁCTICO
TAPA BASCULANTE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF 8 99 865
Ladybox



HIGIÉNICO
APERTURA MEDIANTE PEDAL

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF 8 99 1080
Papeleras de clasificación selectiva epoxi negra



REF 8 99 1005
Papeleras de clasificación selectiva acero inoxidable satinado

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

REF 8 99 1004
Papeleras de clasificación selectiva negra 60 L



REF 8 99 1081
Papeleras de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO CON ASA

CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

REF 8 99 1428
Contenedor para pilas 12 L



REF 8 99 1429
Contenedor para pilas 37 L



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO ACOLCHADO

PAPELERAS ZONAS COMUNES

OPEN DOME PAPELERA DE CLASIFICACIÓN



REF 8 99 1423
Papeleras Open Dome 40 L verde



REF 8 99 1427
Papeleras Open Dome 40 L rojo



REF 8 99 1426
Papeleras Open Dome 40 L acero inoxidable



REF 8 99 1425
Papeleras Open Dome 40 L amarillo

REF 8 99 1424
Papeleras Open Dome 40 L azul

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

ESPECIFICACIONES


- Material: Cubo exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.740 mm

PUSH PAPELERA



REF 8 99 538
Contenedor push 40 L negro

REF 8 99 539
Papeleras push 40 L acero inoxidable brillo



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO CON ASA SUMINISTRADA

40 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable brillo
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

ESTACIÓN DE RECICLAJE



REF 8 99 1431
Estación de clasificación selectiva transparente



REF 8 99 1432
Estación de clasificación selectiva gris



REF 8 99 1433
Estación de clasificación selectiva acero inoxidable

REF 8 99 1430
Estación de clasificación selectiva negra

150 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
- 2 compartimentos de 40 L
- 1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.452 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



REF 8 99 1102
Tapa amarilla clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF 8 99 1100
Tapa verde clasificación

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



REF 8 99 1101
Tapa azul clasificación

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



REF 8 99 1103
Tapa azul papel clasificación

Otros residuos



REF 8 99 1099
Tapa gris clasificación

Otros residuos



REF 8 99 1104
Tapa Push clasificación



REF 8 99 1105
Carro de plástico

PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO PARA
CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 60 Y 80 L



SEGURO
SISTEMA DE BLOQUEO PARA
CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 60 Y 80 L

60 / 80 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



Oferta comercial por lote



Seis pegatinas de clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones
Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación



Los contenedores están disponibles en



→ **consúltenos**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Contenedor de clasificación selectiva

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098
Contenedor de clasificación 80 L sin tapa

REF 8 99 1097
Contenedor de clasificación 60 L sin tapa

REF 8 99 1106
Sistema de bloqueo

CUBO DE COCINA

CONTAINER



Contenedor blanco

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Se entrega montado
- Seis pegatinas de clasificación selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en
 - ● ● ● ●
- Los contenedores están disponibles en
 - ● ● ●
 → **consúltenos**

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm

		90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapa azul	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapa amarilla	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapa verde	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapa roja	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1000 x P.430 mm

REF **8 99 882**
Portabolsas
acero inoxidable
18/0

+ REF **8 99 1075**
Portabolsas
acero inoxidable
304



EQUIPADO
CON DOS RUEDAS
TRASERAS CON FRENOS



CENICEROS

CENICEROS

Los ceniceros JVD son **robustos** gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un **uso en exteriores** y resistentes a los rayos UV. Son **prácticos** y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura **antivandálica**. Cada cenicero se suministra con un **kit de fijación** a la pared o al suelo.

LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.



LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros **Tótem** se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.



DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política.

Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.

LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con **papelera** ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.



CENICEROS

CENICERO MURAL



REF **8 99 501**
Cenicero mural
1,5 L



REF **8 99 502**
Cenicero mural
3 L



REF **8 99 1452**
Cenicero mural slim
3 L

REF **8 99 1170**
Cenicero mural
3 L + papelerera 14 L integrada

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 501:

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502:

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170:

- 3 L (900 colillas) + Papelerera: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm


8 99 1452:

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451:

- L.250 x H.990 x P.200 mm

+ REF **8 99 1451**
Base y pie para
cenicero mural slim
3 L



ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
MEDIANTE LLAVE



**LISTO PARA
INSTALAR**
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

TOTEM MURAL



REF **8 99 1002**
Tótem tubular acero
inoxidable brillo 1,8 L



REF **8 99 1076**
Tótem tubular acero
inoxidable brillo con
techo de protección
1,7 L



REF **8 99 987**
Tótem tubular
aluminio 2,4 L

REF **8 99 1000**
Tótem tubular
aluminio 3,4 L



PRÁCTICO
SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillo
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

ESPECIFICACIONES

Material:

- Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
- Acero inoxidable brillo: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1002:

- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1076:

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 987:

- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
- Ø.80 x H.480 mm

8 99 1000:

- Cenicero 3,4 L (1020 colillas)
- Ø.80 x H.680 mm

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
papelera 29 L



REF **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L y
papelera 48 L



REF **8 99 615**
Cenicero 2 L y
papelera 8 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO
RESISTENTE Y SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente al óxido y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x H.1040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L y
papelera 20 L



REF **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L y
papelera 24 L



REF **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L y
papelera 43 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO
RESISTENTE Y SENCILLO DE VACIAR

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente al óxido y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
- L.330 x H.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
- L.300 x H.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
- L.480 x H.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503
Cenicero Tótem 12,5 L



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO
GALVANIZADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 2,5 L (3.750 colillas)
 - L.400 x H.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616
Tótem tubular 3 L



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO
GALVANIZADO

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 3 L (900 colillas)
 - Ø.300 x H.1.080 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF 8 99 1079
Tótem tubular acero inoxidable brillo 1,4 L sobre pie



REF 8 99 1003
Tótem tubular acero inoxidable brillo con techo de protección 1,1 L sobre pie



REF 8 99 1001
Tótem tubular aluminio brillo 4,5 L sobre pie



PRÁCTICO
DOS SISTEMAS DE VACIADO DISTINTOS

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado satinado o brillo
- Posibilidad de fijarlo al suelo

ESPECIFICACIONES

- Colores y materiales:**
- Aluminio satinado: 8 99 1001
 - Acero Inoxidable 304 brillo: 8 99 1079, 8 99 1003
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y capacidad:**
- 8 99 1001: 4,5 L (1.350 colillas) Ø.80 x H.900 mm
 - 8 99 1079: 1,4 L (320 colillas) Ø.76 x H.920 mm
 - 8 99 1003: 1,1 L (330 colillas) Ø.76 x H.920 mm

A black and white photograph of a chef in a kitchen, wearing a white chef's coat and a tall toque. The chef is looking down, focused on their work. The background is blurred, showing kitchen equipment and lights. A teal-colored rectangular overlay is present on the right side of the image.

DESTRUCTORES DE INSECTOS

DESTRUCTORES DE INSECTOS

Para las instalaciones donde se preparan y se sirven alimentos al consumidor, el artículo 3 del Decreto francés del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto francés del 9 de mayo de 1995 especifican que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación y estipulan la obligación de protegerse contra la presencia de insectos dañinos.

¿PARA QUÉ INSECTOS SIRVEN?

Los destructores de insectos están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un destructor de insectos es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

¿DÓNDE INSTALAR UN DESTRUCTOR DE INSECTOS?

Para un funcionamiento óptimo, un destructor de insectos debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).



¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los **desinsectadores con rejillas eléctricas** no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida.

Los **desinsectadores con pegamento** no son contaminantes (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.

¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos **muy húmedos**. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una **película protectora** que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m² • 20 W

80 m² • 30 W

120 m² • 40 W

200 m² • 80 W

INDUSTRIE PRO IP54

MADE IN FRANCE



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA

80 W = 200 m²

REF 8 55 1174

Destructor de insectos Industria Pro 80 W IP 54 antifragmentos

+ REF 2 20 0340
Tubo 40 W antifragmentos



LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusto
- Apto para entornos húmedos: IP 54
- Para colgar, apoyar o fijar a una pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos antifragmentos de serie

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Acero inoxidable 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE

MADE IN FRANCE



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA

40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 837
Desinsectador Industria 40 W

REF 8 55 837 TAE
Desinsectador Industria 40 W tubos antifragmentos

REF 8 55 838
Desinsectador Industria 80 W

REF 8 55 838 TAE
Desinsectador Industria 80 W tubos antifragmentos

REF 8 55 839
Desinsectador Industria 80 W con adhesivo

REF 8 55 839 TAE
Desinsectador Industrie 80 W con adhesivo y tubos antifragmentos

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Robusta
- Para colgar o fijar a una pared
- Apagado automático al abrir la rejilla

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Acero inoxidable 304 L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

+ REF 2 20 0338
Tubo 20 W (para 855837)

REF 2 20 0089
Tubo 20 W antifragmentos (para 855837)

REF 2 20 0339
Tubo 40 W (para 855838)


REF 2 20 0340
Tubo 40 W antifragmentos (para 855838)

REF 2 20 0339
Tubo 40 W (para 855839)

REF 2 20 0340
Tubo 40 W antifragmentos (para 855839)



REF 8 88 840
Hojas adhesivas (pack de seis) 175 x 610 mm



PRÁCTICO
UN SISTEMA DE APERTURA QUE FACILITA LA LIMPIEZA

DESTRUCTORES DE INSECTOS

À LED

NEW

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Bajo consumo energético
- Sistema LED con una vida útil muy prolongada
- Apertura 360° para una mejor atracción

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 13 W
- Clase II
- Clase de lámpara: LED
- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- IP24
- Material: ABS Calor
- Voltaje en la rejilla: 4000 V
- Dim. L.475 x H.270 x P.105 mm



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 m²

REF 8 55 1598
Desinsectador con LED

STANDARD

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tres potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DESTRUCTOR DE INSECTOS

TUBO DE RECAMBIO

	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

À GLUE 30 W

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 30 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 W = 80 m²

REF 8 55 524
Desinsectador de hojas adhesivas

REF 8 55 594
Desinsectador de hojas adhesivas y tubos antifragmentos

REF 8 88 525
Hojas adhesivas (pack de diez) 460 x 295 mm

+ REF 2 20 0639
Tubo 15 W (para 855524)

REF 2 20 0781
Tubo 15 W antifragmentos (para 855594)

DÉCO CON ADHESIVO 20 W

MADE IN FRANCE



REF 8 55 1292
Desinsectador Déco negro con adhesivo 20 W



REF 8 55 1293
Desinsectador Déco con adhesivo 20 W

+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14



REF 8 55 1291
Desinsectador Déco blanco con adhesivo 20 W

+ REF 8 88 1294
Hojas adhesivas (pack de seis)

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA

20 W = 50 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Clase I - IP20
- Satisface la política HACCP
- Cambio sencillo de la bombilla
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W

MADE IN FRANCE



REF 8 55 1327
Desinsectador Compact II negro 20 W



REF 8 55 1328
Desinsectador Compact II rojo 20 W



REF 8 55 1326
Desinsectador Compact II blanco 20 W

+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA

20 W = 60 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3000 V / 5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Clase I - IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

DESINSECTIVOR 30 W


MADE IN FRANCE



REF 8 55 1360
Desinsectivor (una velocidad)

+ REF 2 20 2098
Tubo Desinsectivor

REF 8 55 1361
Desinsectivor (dos velocidades)



SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA

30 W = 40 m²

INNOVACIÓN
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA, EL DESINSECTIVOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA APRISIONARLOS EN LA TRAMPA

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I - IP20
- Un tubo de 30 W suministrado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.245 x H.340 x P.220 mm

COMMERCE 30 W



REF 8 55 078
Desinsectador profesional 30 W

+ REF 5 20 0337
Tubo 15 W (para 855078)

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA


30 W = 80 m²

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio


ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I - IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm



- 1 • **Trenes** - IEP
- 2 • **Aeropuertos** - Palma de Mallorca
- 3 • **Restaurantes** - Mc Donald's
- 4 • **Hoteles** - Hôtel Marina Bay - Singapur
- 5 • **Estadios** - Burdeos
- 6 • **Centros comerciales** El Corte Inglés

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: Liner Communication - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent
Fotografías: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.
Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (Francia)
Tfno.: +33 (0)2 40 75 98 20
Fax: +33 (0)2 40 75 01 23
jvd.fr

Departamento Comercial para Francia

Tfno.: + 33 (0)2 44 76 51 56
jvdfrance@jvd.fr

Departamento Comercial para Exportación

Tfno.: +33 (0)2 40 75 99 76 / 77
Fax: +33 (0)2 40 75 56 70 / 76
jvdexport@jvd.fr

Servicio Posventa

Tfno.: +33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPUR 508775
Tfno.: + 65 6214 8550
Fax: + 65 6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD España

c/Juan de Herrera,14 - Elche Parque Industrial
03203 Elche, Alicante (España)
Tfno.: + 34 965 677 777
Fax: + 34 965 663 721
jvd.es

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez,
C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)
Tfno.: + 52(442) 161 2595

Sello de su distribuidor



THE FRENCH TOUCH