





Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2019. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 35 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,
Managing Director

DE 30
+ de experiencia
AÑOS

NUESTRA HISTORIA

- 1984 ● Creación de la empresa
- 1988 ● JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
- 1991 ● JVD desarrolla su primer secador de pelo
- 1997 ● JVD crea su propia oficina de proyectos
- 1999 ● Creación de la filial JVD Asia en Singapur
- 2006 ● JVD crea su propio servicio de diseño integrado
- 2007 ● Creación de la filial JVD España en España
- 2015 ● Creación de JVD América en México

EL GRUPO JVD ESTÁ PRESENTE EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE FILIALES EN EUROPA, ASIA Y AMÉRICA.

España - PortAventura Hotel



Mónaco - Monte Carlo Bay



Rusia - Lotte Hotel



Restaurantes
Mc Donald's



Portugal - Cascais Miragem



Francia - Le Negresco



Singapur - Sofitel So

...



ACCESIBLE

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.



DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que tengan identidad propia.



SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.



ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.



© Sarah Neighbour



Secadores de pelo



P. 9

Espejos



P. 19

Accesorios
cuartos de baño



P. 24

Minibares



P. 29

Cajas fuertes



P. 32

Bandejas



P. 36

Accesorios
de habitación



P. 46

Espacios colectivos



P. 53

A CADA PRODUCTO SU UNIVERSO



*UNIVERSO
HABITACIÓN*

P.6



*UNIVERSO
CUARTOS DE BAÑO*

P.7



*UNIVERSO
ESPACIO COLECTIVO*

P.8

UNIVERSO HABITACION



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

Durante los últimos años hemos asistido a una modificación profunda en el diseño de las habitaciones de hotel. Hemos pasado de entornos a menudo estereotipados a lugares donde se viven experiencias. Para el cliente, el momento experimentado en este lugar debe ser atípico, personal e incluso a veces sorprendente. El diseño de nuestros productos participa en esta nueva tendencia. Al inscribirse en entornos cada vez más variados, también aporta su propio toque estético sabiendo integrarse o reafirmarse. Naturalmente, además de su aspecto decorativo, el objeto debe ofrecer al mismo tiempo servicios específicos en las habitaciones, siendo eficaz, robusto, seguro y fiel a la filosofía del hotel. El uso debe ser sencillo, universal y ergonómico. Ante esta doble expectativa, a la vez práctica y estética, nacen nuestros productos.

Minibares



REF 8 66 1354

**MINIBAR 40L PUERTA DE
CRISTAL**
P. 29

Cajas fuertes



REF 8 66 1390

**CAJA FUERTE
COMPACTA BLANCA**
P. 32

Set de planchado



REF 8 66 923

**PLANCHA
VIVO II**
P. 47

Bandejas



REF 8 66 1018 / 8 66 1020

**BANDEJA Y
BANDEJA DE BOLSITAS
CHARME**
P. 43

Hervidores



REF 8 66 1343

DIVA 1L INOX
P. 37

Estación de recepción



REF 8 66 1317

**DESPERTADOR
BLUETOOTH ZOUK**
P. 49

UNIVERSO CUARTOS DE BAÑO




Secador de pelo



REF 8 22 1140
ALTEO NEGRO MATE
P. 13

Espejos



REF 8 66 1132
ESPEJO COSMOS
P. 20

Dispensadores faciales



REF 8 99 1312
DISPENSADOR DE FACIALES
P. 27

Dispensador de jabón



REF 8 44 773
DISPENSADOR DE JABÓN ISISS
P. 28

Portatoallas



REF 8 99 1442
TOALLERO REPISA
P. 25

Báscula



REF 8 66 1146
BÁSCULA ELAN
P. 28

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

Los cuartos de baño de los hoteles están en plena evolución. Partiendo de un espacio cerrado puramente funcional, cada vez son más abiertos para convertirse en espacios de confort y relajación. Al evitar las separaciones, los juegos de transparencia entre la habitación y el cuarto de baño, la armonía de materias, los colores y los accesorios juegan un papel importante. Nuestros productos participan significativamente en esta puesta en escena, con una estética que puede racionalizar todo el espacio. En el cuarto de baño, también se invita al cliente a vivir una experiencia a través de los usos. Siempre sencillos de usar, nuestros productos, como el mango LighTouch® o nuestros espejos aumentados, contribuyen a enriquecer la experiencia del cliente durante su estancia en el hotel.

Jean Guy de Russé

UNIVERSO ESPACIOS COLECTIVOS



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

La llegada al hotel es el momento en el que se recibe la primera impresión. Por ello, cada vez se dedica más atención al diseño del exterior y de la recepción. Por otra parte, desde un simple lugar de paso, los espacios colectivos de los hoteles se están convirtiendo en espacios de estar y compartir. Estas evoluciones exigen una atención esmerada en diseño, selección de materiales y calidad de servicio. El sentido del detalle se muestra en todos sus aspectos: desde nuestros ceniceros hasta el equipamiento de los sanitarios. Nuestros productos estarán presentes para ayudarle a dar la mejor impresión.

Jean Guy de Russé

Secamanos



REF 8 11 1376

**SECADOR DE MANOS
EXP'AIR NEGRO MATE**
P. 12

del catálogo higiene

Ceniceros



REF 8 99 615

**CENICERO
CON PAPELERA**
P. 47

Secador de pelo piscina



REF 8 22 1405

**SECADOR DE PELO
NEPTUNE BLANCO**
P. 59

A black and white photograph of a person's long, light-colored hair blowing in the wind. The person is wearing a white lace-trimmed garment. The background is a blurred outdoor setting.

SECADORES **DE PELO**

SECADORES DE PELO



ELEGIR BIEN EL SECADOR DE PELO

EL SECADOR DE PELO: UN ACCESORIO INDISPENSABLE.

Obligatorio para categorías de 4 estrellas o superiores, cada vez es más indispensable en todos los hoteles. Según un estudio del Comité para la Modernización de la Hotelería Francesa (CMHF), el secador es demandado por más de 2/3 de los clientes encuestados. Es el accesorio de cuarto de baño que los clientes más echan en falta. El CMHF revela además que: «Los clientes, sobre todo mujeres, suelen requerirlo. Esto les evita llevarse el suyo, algo incómodo durante un viaje. Muchos clientes de hoteles se quejan de los secadores por encontrarlos bajos de gama, sucios y poco potentes.»

LOS PROBLEMAS INHERENTES A LOS HOTELES

El secador de un hotel está sometido a condiciones diferentes a las de uno casero. Además, aparte de las normas estrictas que hay que respetar, el secador suele someterse a usos no deseados (robo, secado ropa, zapatos, etc.). Debe pues, diseñarse para limitar este tipo de uso (ej: mango JVD light touch, temporizador, dispositivo antirrobo, etc.).

Debe también, integrarse con estilo en el cuarto de baño, a través de un soporte específico, que permita ofrecer tomas eléctricas adaptadas a la clientela internacional.

IONIZADOR – SISTEMA IONIZANTE

Ciertos secadores incluyen un sistema ionizador. Los iones generados por estos secadores neutralizan la electricidad estática que aparece en el cabello durante el secado. El sistema optimiza la rapidez de secado con una temperatura más baja.

¿UNA CUESTIÓN DE POTENCIA?

Contrariamente a lo que suele pensarse, elegir bien un secador no es solo cuestión de potencia. Aunque la potencia sea un buen indicador, ciertos aparatos, debido a su diseño, permiten una calidad de secado superior a pesar de tener menor potencia y por tanto menor consumo. Además, todos los cabellos no se prestan a un secado muy caliente y potente. Es importante pues que ofrezca a sus clientes soluciones que permitan modular la velocidad y el calor del secador.




REF 8 66 1213

Antirrobo para
secador de pelo
UL: 12

¿VOLUMEN 2? ¿VOLUMEN 3?

Para proteger a los huéspedes contra los riesgos de electrocución, la norma NFC15100 define el alejamiento de los aparatos eléctricos respecto al punto de agua principal (bañera o ducha). Solo los secadores con tubos flexibles pueden instalarse cerca de estos puntos (volumen 2). Otros aparatos deberán instalarse en el volumen 3.



SECADORES DE PELO

GAMA LIGHTOUCH®

SU DISEÑO MODERNO Y ÚNICO, sus formas dinámicas y su amplia selección de colores y potencias convierten a los productos de la gama Light Touch en indispensables del universo hotelero.



BRITTONY



CLIPPER II



ALTEO



EDEN

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®
- Sistema ionizador
- Amplia selección de colores
- Amplia selección de soportes murales adaptados
- 6 configuraciones de secado

GAMA CLÁSICA

CON SU DISEÑO MÁS CLÁSICO, sin sorpresas. Los secadores de pelo de esta gama dan la impresión de sentirse como en casa.



CALISTO



IBIZA



LINEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 6 configuraciones de secado
- Sistema ionizador

GAMA COMPACT

SU PEQUEÑO FORMATO LOS HACEN DISCRETOS en cualquier cuarto de baño, incluso en un cajón de la habitación. Su diseño depurado se adapta a la perfección a todos los universos.



PICCOLO



PAGGIO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Soporte mural integrado

GAMA CON TUBO FLEXIBLE

INELUDIBLE EN TODOS LOS ENTORNOS con altas restricciones de seguridad eléctrica, esta gama consigue combinar un diseño intemporal con dimensiones compactas para encontrar su lugar en el cuarto de baño.




HAWAÏ



CARAÏBE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Seguridad
- Confort



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

El proyecto Alteo fue apasionante. Diseñar un secador de alta calidad exige un gran compromiso. Lo primero a tener en cuenta se traduce en una potencia elevada que impacta naturalmente en el volumen impuesto por la sección de las aspas. Lo segundo es poder ofrecer al usuario una impresión de robustez y suavidad a través de su presión. La integración de una innovación única, con la solución LighTouch® que permite encender el secador con una simple presión de la mano, fue un logro importante. Se necesitaron horas de estudio para conseguir un mango que combinara finura, robustez y suavidad. Deseé ofrecer líneas simples y depuradas con curvas perfiladas que refuerzan la idea de velocidad. El resultado es un concentrado de tecnología con un diseño que no deja indiferente a nadie.

Jean Guy de Russé



GAMA LIGHTOUCH® SECADORES DE PELO



ALTEO ENCHUFE

MADE IN FRANCE



REF **8 22 711**
Alteo Gris metalizado
1800 W + enchufe
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1875 W
- Mango patentado LightTouch®, encendido por simple presión
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizador
- 5 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 70 y 115 m³/h
3 temperaturas (1 fría)
- IP21
- Alteo enchufe: volumen 2²
- Alteo soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Alteo enchufe:
L.245 x A.205 x P.84 mm
- Alteo soporte:
L.227 x A.258 x P.100 mm
- Cable (plegado/extendido):
700 / 2050 mm



REF **8 22 1044**
Alteo negro 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1139**
Alteo Cromado 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1140**
Alteo negro mate
1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF **8 22 1043**
Alteo Blanco 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF **8 66 950**
Soporte
antirrobo mural
cromado para
Alteo
UL¹: 12



POSIBILIDAD DE BLOQUEAR
EL CABLE



SISTEMA DE MANGO
INTERRUPTOR PATENTADO



+ REF **2 50 2174**
Bolsa de
terciopelo
negro para
Alteo/Ibiza
/Calisto
UL¹: 50

ALTEO SOPORTE



Alteo 1875 W + soporte base

Alteo 1875 W + soporte y toma de afeitarse

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF **8 22 1175** REF **8 22 1178**

12 REF **8 22 1176** REF **8 22 1179**

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

BRITTONY ENCHUFE



REF 8 22 1047
Brittony negro 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1142
Brittony cromado
1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1046
Brittony blanco 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 8 66 951
Soporte antirrobo
mural cromado
para Clipper
y Brittony
UL¹: 12



+ REF 2 50 2173
Bolsa de
terciopelo negro
para
secador de pelo
UL¹: 50

BRITTONY SOPORTE



Brittony 1600 W
+ Soporte

UL ¹	Blanco ○	Negro ●
12	REF 8 22 1181	REF 8 22 1183

BRITTONY SOPORTE BÁSICO



Brittony 1600 W
+ Soporte básico

UL ¹	Blanco ○	Negro ●
12	REF 8 22 1049	REF 8 22 1050

BRITTONY SOPORTE FRONTAL



Brittony 1600 W
+ Soporte frontal base

UL ¹	Blanco ○	Negro ●
12	REF 8 22 1185	REF 8 22 1188

Brittony 1600 W + Soporte frontal con
toma de afeitador monotensión

12	REF 8 22 1186	REF 8 22 1189
----	---------------	---------------

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1600 W
- Mango patentado LighTouch®, encendido por simple presión
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizador
- 3 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado: Caudal de aire: 70 y 95 m³/h
- 3 temperaturas (incluida 1 fría)
- IP21
- Brittony enchufe : volumen 2²
- Brittony soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Brittony enchufe:
L.210 x A.196 x P.75 mm
- Brittony soporte:
L.110 x A.240 x P.139 mm
- Brittony soporte básico:
L.110 x A.210 x P.120 mm
- Brittony soporte frontal:
L.182 x A.220 x P.86 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 2050 mm

CLIPPER II SOPORTE

MADE IN FRANCE



Clipper II 1400 W + Soporte

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF 8 22 1195 REF 8 22 1201

Clipper II 1400 W + Soporte con toma de afeitar monotensión

12 REF 8 22 1197 REF 8 22 1203



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®, encendido por simple presión
- Boquilla integrada en la forma
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador
- 3 colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 1 400 W
- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 70 y 95 m³/h
3 temperaturas (1 fría)
- IP21
- Clipper II soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Clipper II soporte:
L.205 x A.245 x P.139 mm
- Clipper II soporte frontal:
L.182 x A.220 x P.83 mm
- Cable (plegado/extendido): 740 / 2250 mm

CLIPPER II SOPORTE FRONTAL



Clipper II 1400 W + Soporte frontal

UL¹ Blanco ○ Negro ●

12 REF 8 22 1207 REF 8 22 1210

Clipper II 1400 W + Soporte frontal con toma de afeitar monotensión

12 REF 8 22 1208 REF 8 22 1211

KIT SECADOR DE PELO + SOPORTE UNIVERSAL

NUEVO

MADE IN FRANCE



Alteo + Soporte universal

Blanco ○ Negro ●

REF 8 22 1627 REF 8 22 1626

Clipper + Soporte universal

REF 8 22 1629 REF 8 22 1628

Ibiza + Soporte universal

REF 8 22 1631 REF 8 22 1630

Calisto + Soporte universal

REF 8 22 1632

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Precableado para una instalación rápida
- Orientable 180°
- Fabricado en Francia

CARACTERÍSTICAS

- Colores: negro o blanco
- Material: ABS
- Dim. : L.185 x A.45 X P.100 mm

ALTEO / CLIPPER / IBIZA:
Dos años de garantíaCALISTO:
Tres años de garantía

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

SECADORES DE PELO

CALISTO



— REF 8 22 1413
Calisto negro mate
2000 W + enchufe
UL¹: 12

+ REF 2 50 2174
Bolsa de terciopelo
negro
para Alteo / Ibiza /
Calisto
UL¹: 50



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Motor Brushless de larga duración
- Potencia 2000 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Garantía 2 años
- Dim. : L.262 x A.2266 x P.89 mm
- Long. cable: 2270 mm

IBIZA



REF 8 22 1367
Ibiza negro mate 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 919
Ibiza negro 1875 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 918
Ibiza blanco 1850 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 8 66 950
Soporte antirrobo
mural cromado
UL¹: 12



POSIBILIDAD DE BLOQUEAR EL
CABLE DE ALIMENTACIÓN CON EL
SOPORTE MURAL CROMADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1875 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 80 y 100 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Clase II
- Garantía 2 años
- Dim. : L.266 x A.205 x P.90 mm
- Long. cable: 2210 mm

LINEO



— REF 8 22 1330
Lineo negro 1600 W
+ enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1329
Lineo blanco
1600 W
+ enchufe
UL¹: 12

+ REF 2 50 2173
Bolsa de terciopelo
negro para secador
de pelo
UL¹: 50



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Plegable
- Potencia 1600 W
- 6 configuraciones de secado
- Equipado con sistema ionizador

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V • 50/60 Hz
- 6 configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 75 m³/h
- 3 temperaturas
- Un botón para la posición fría
- IP20
- Volumen 2²
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Plegado: L.240 x A.250 x P.85 mm
- Extendido: L.240 x A.135 x P.85 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 3230 mm

PICCOLO EVOLUTION



REF 8 22 815
Piccolo Evolution
Blanco
UL¹: 16



REF 8 22 824
Piccolo Evolution
Negro
UL¹: 16

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Potencia 1200 W

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- 3 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 45 y 70 m³/h
- IP21
- Piccolo soporte : volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años
- Longitud del cable espiral: 40 cm

Dimensiones:

- Piccolo soporte: L.162 x A.235 x P.72 mm

PICCOLO DOBLE VOLTAJE



REF 8 22 936
Piccolo soporte bivoltaje
UL¹: 30



2 POSICIONES DE TENSIÓN

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Potencia 1200 W

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 115 V - 50/60 Hz
- 2 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 45 y 70 m³/h
- IP20
- Piccolo soporte : volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Piccolo soporte: L.145 x A.212 x P.86 mm
- Cable (plegado/extendido): 390 / 1430 mm

PAGGIO



REF 8 22 248
Paggio base marfil
UL¹: 12



REF 8 22 284
Paggio base blanco
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 1250 W
- Posición izquierda o derecha
- Compacto (instalación posible en un cajón)

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- 2 configuraciones de secado:
Caudal de aire: 38 y 76 m³/h
- Clase II
- IP21
- Volumen 3
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- L. 120 x A. 180 x P. 90 mm
- Cable (plegado/extendido): 500 / 2220 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
² Instalación en volumen 2 si el cable no está bloqueado por un soporte

SECADOR DE PELO

EDEN

MADE IN FRANCE 



REF 8 22 521
Eden soporte
1200 W
UL¹: 12



REF 8 22 1068
Eden blanco
1200 W +
enchufe
UL¹: 12



REF 8 22 1069
Eden negro
1200 W +
enchufe
UL¹: 12



SISTEMA DE MANGO
INTERRUPTOR PATENTADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mango patentado LighTouch®
- Encendido por simple presión
- Boquilla integrada en la forma

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 1 200 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- 3 configuraciones de secado, incluida 1 fría
- Caudal de aire: 35 y 60 m³/h
- IP21
- Eden enchufe: volumen 2²
- Eden soporte: volumen 3
- Clase II
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Eden enchufe: L.150 x A.190 x P.70 mm
- Eden soporte : L.150 x A.190 x P.100 mm
- Cable (plegado/extendido): 700 / 2400 mm

HAWAII


DESIGNED IN FRANCE 




REF 8 22 421
Hawaï blanco
UL¹: 6



REF 8 22 991
Hawaï gris metalizado
UL¹: 6



PRÁCTICO
TUBO FLEXIBLE
ORIENTABLE EN CUALQUIER
DIRECCIÓN



CONFORT
MANGO PATENTADO
PARA UN MEJOR SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia ajustable de 550 a 1000 W
- Mango patentado para facilitar el secado
- Temporizador de seguridad 15 min incluido
- Toma de afeitar incluida

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire: 80 m³/h
- IP34
- Instalación en el volumen 2
- Clase II
- Toma de afeitar bitensión (115/230 V)
- Garantía 2 años

Dimensiones

- Principales:
- L.195 x A.250 x P. 115 mm
- Tubo flexible :
- Longitud 45 cm extensible a 130 cm
- Diámetro exterior 44 mm
- Diámetro interior 34,5 mm

CARAIBE

MADE IN FRANCE 




REF 8 22 343
Caraïbe base +
temporizador
UL¹: 12

REF 8 22 278
Caraïbe base
UL¹: 12




REF 8 22 294
Caraïbe toma de afeitar
monotensión
UL¹: 12

REF 8 22 344
Caraïbe toma de afeitar
monotensión +
temporizador
UL¹: 12



PRÁCTICO
TUBO FLEXIBLE
ORIENTABLE EN CUALQUIER
DIRECCIÓN



CONFORT
MANGO PATENTADO
PARA UN MEJOR SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- El más compacto del mercado
- Índice de protección más elevado del mercado
- Mango patentado para facilitar el secado
- Dimensiones reducidas

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- Caudal de aire: 80 m³/h
- IP44 / IP43 (versión enchufe)
- Instalación en el volumen 2 o 3 (versión enchufe)
- Clase II
- Temporizador de seguridad 15 min opcional
- Garantía 2 años

Dimensiones:

- Principal:
- L.140 x A.230 x P.150 mm
- Tubo flexible :
- Longitud 45 extensible a 135 cm
- Diámetro exterior 40 mm
- Diámetro interior 33 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

A black and white photograph of a woman with her hair pulled back, looking intently at her reflection in a mirror. She is applying eye makeup with a brush. Her hand is raised to her eye, and she holds a makeup brush. In the foreground, another person's hands are visible, holding a makeup palette. The background is softly blurred, showing what appears to be a mirror and a window.

ESPEJOS

ESPEJOS



LAS VENTAJAS DE NUESTRA GAMA



SIN CONEXIÓN ELÉCTRICA

Nuestros espejos funcionan con una pila de litio y un sistema de autoapagado en 3 minutos que garantiza una longevidad de 3 a 5 años (para un uso normal).



DISEÑO Y FABRICACIÓN FRANCESES

Creados por nuestro departamento de diseño y particularmente estudiados para un uso en cuartos de baño de hotel, nuestros espejos se fabrican en Nantes.

COSMOS



REF 8 66 1132

Cosmos luminoso negro
Brazo de latón cromado
plano UL¹: 12

REF 8 66 1136

Cosmos luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12

REF 8 66 1305

Cosmos luminoso cromado
Brazo de latón cromado plano
UL¹: 12

REF 8 66 1304

Cosmos luminoso cromado
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Iluminación LED en todo el contorno del espejo
- Visión aumentada x5
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 5
- 2 versiones de brazo disponibles:
 - De latón cromado tubular: 4 articulaciones
 - De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.225 x A.225 x P:100/240 mm
- Dim. (brazo tubular): L.255 x A.290 x P:100/350 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

ESPEJOS

FIESTA CON PIE

NUEVO



REF 8 66 1514
Fiesta cromado con pie

REF 8 66 1515
Fiesta dorado con pie

REF 8 66 1516
Fiesta cobre con pie

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Espejo de doble cara (normal y visión aumentada x3)
- Tres acabados para elegir
- Brazo de latón cromado tubular

CARACTERÍSTICAS

- Dim. : L.130 x A.365. P.200 mm
- Diámetro del espejo: 200 mm

FIESTA MURAL

NUEVO



REF 8 66 1510
Fiesta cromado

REF 8 66 1511
Fiesta dorado

REF 8 66 1512
Fiesta cobre

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Espejo de doble cara (normal y visión aumentada x3)
- Tres acabados para elegir
- Brazo de latón cromado tubular

CARACTERÍSTICAS

- Dim. : L.230 x A.300. P.305 mm
- Diámetro del espejo: 200 mm

ESPEJOS

GALAXY



REF **8 66 768**
Galaxy luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12



REF **8 66 964**
Galaxy luminoso negro Brazo de latón cromado plano
UL¹: 12



REF **8 66 986**
Galaxy con pie
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Amplia iluminación LED
- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.200 x A.220 x P.90/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.200 x A.290 x P.65/330 mm


ECLIPS CUADRADO



REF **8 66 610**
Eclips cuadrado luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12



REF **8 66 965**
Eclips cuadrado luminoso negro
Brazo de latón cromado plano
UL¹: 12



REF **8 66 966**
Eclips cuadrado simple negro
Brazo de latón cromado plano
UL¹: 12

REF **8 66 609**
Eclips cuadrado simple negro
Brazo de latón cromado tubular
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 5 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.180 x A.195 x P.90/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.180 x A.270 x P.65/330 m

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

ESPEJOS

ECLIPS REDONDO

MADE IN FRANCE



REF 8 66 967
Eclips redondo luminoso negro
Brazo de latón cromado plano
UL1: 12

REF 8 66 655
Eclips redondo luminoso negro
Brazo de latón cromado tubular
UL1: 12


+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visión aumentada x3
- Instalación sin conexión eléctrica
- Seguridad eléctrica total (instalación posible en todos los volúmenes del cuarto de baño)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con una pila de litio estándar (3,6 V) incluida
- Encendido por sistema sensitivo
- Temporización: 3 minutos
- Longevidad de la pila: ± 3 años según el uso
- Visión aumentada x 3
- 2 versiones de brazo disponibles:
- De latón cromado tubular: 4 articulaciones
- De latón cromado plano: 3 articulaciones
- Garantía 2 años
- Dim. (brazo plano): L.180 x A.195 x P.80/230 mm
- Dim. (brazo tubular): L.180 x A.285 x P.65/330 m

ESPEJO DE UN BRAZO



REF 8 66 1410
Espejo de un brazo
(Acero Inoxidable)
UL1: 12

REF 8 66 301
Espejo de un brazo
(Latón)
UL1: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Gran relación calidad/precio

CARACTERÍSTICAS

866 1410:

- Visión aumentada x 5
- Diámetro del espejo: 20 cm
- Brazo de acero inoxidable tubular
- Dim. : L.200x A.223 x P.120 mm

866 301:

- Visión aumentada x 3
- Diámetro del espejo: 17,5 cm
- Brazo de Latón tubular
- Dim: L.220 x A.260 x P.100

ESPEJO DE DOBLE CARA



REF 8 66 303
Espejo con aumento
UL1: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 4 articulaciones
- Visión aumentada x3

CARACTERÍSTICAS

- Espejo de doble cara:
- 1 visión normal
- 1 visión aumentada x 3
- Diámetro del espejo: 20 cm
- Brazo de latón cromado tubular
- Extensión máxima: 30,5 cm
- Dim. : L.245 x A.310 x P.45/305 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).



ACCESORIOS
CUARTO DE BAÑO

PERCHA

REF 8 99 1438

Percha gancho
UL¹: 48



REF 8 99 1538
Percha gancho negro
UL¹: 48



REF 8 99 1495
Percha recta
UL¹: 48



REF 8 99 1439
Percha doble
UL¹: 48

CARACTERÍSTICAS

- Percha gancho :**
- Material: Inox 304
- Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha recta :**
- Material: Inox 304
- Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha doble :**
- Material: Latón
- Dim. : L.87 x P. 55 mm

TOALLEROS

CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox 304
- Dim. (Toallero simple 60 cm) : L.647 x P.80 mm
- Dim. (Toallero simple 45 cm) : L.450 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble): L.652 x P.130 mm
- Dim. (Toallero repisa) : L.647 x A.125 x P.245 mm



REF 8 99 1440
Toallero 60 cm
UL¹: 24



REF 8 99 1540
Toallero 60 cm negro
UL¹: 24



REF 8 99 1460
Toallero de barra 45 cm
UL¹: 24



REF 8 99 1441
Toallero doble



REF 8 99 1541
Toallero doble negro



REF 8 99 1442
Toallero repisa
UL¹: 10



REF 8 99 1542
Toallero repisa negro
UL¹: 10

PORTARROLLOS

CARACTERÍSTICAS

- Portarrollos Horizontal:**
- Material: Inox 304
- Dim. : L.180 x P. 90 mm
- Portarrollos reserva:**
- Material: Inox 304
- Dim. : A.175 x P. 90 mm
- Portarrollos con tapa**
- Material: Inox 304
- Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm



REF 8 99 1443
Portarrollos Horizontal
UL¹: 28

REF 8 99 1543
Portarrollos Horizontal negro
UL¹: 28



REF 8 99 1444
Portarrollos reserva
UL¹: 28



REF 8 99 1544
Portarrollos reserva negro
UL¹: 28



REF 8 99 1486
Portarrollos con tapa
UL¹: 48



REF 8 99 1486
Portarrollos con tapa negro
UL¹: 48

ACCESORIOS DE BAÑO

BARRAS Y JABONERA



REF 8 99 1436
Barra en ángulo con jabonera
UL¹: 12



REF 8 99 1445
jabonera rejilla esquina
UL¹: 50

CARACTERÍSTICAS

- Material : Inox 304
- Dim. Barra Con Jabonera : L.420 x A.265 x P.119 mm
- Dim. jabonera rejilla esquina : L.240 x A.30 x P.150 mm

ESCOBILLEROS



Escobillero WC con soporte mural inox brillo
UL¹: 12
REF 8 99 1135



REF A 9012 SSS
Escobillero WC cuadrado inox satinado
UL¹: 12



Escobillero WC cuadrado inox brillo
UL¹: 12
REF A 9012 SSB



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304
- Base plástica antideslizante que protege el suelo

CARACTERÍSTICAS

- Escobillero redondo:
- Sobre suelo o mural
 - Dim. Ext. : Ø 104 x A.275 mm
 - Dim. Cubo interior : Ø 85 x A.105 mm
- Escobillero cuadrado:
- Dim. Ext. : L.110 x P.110 x A.420 mm

METIS

NUEVO

ACCESORIOS FIJOS (PARA ELEGIR)



REF 8 99 1639
METIS - Barra recta



REF 8 99 1640
METIS - Barra en ángulo 46



REF 8 99 1641
METIS - Barra en ángulo 84



REF 8 99 1642
METIS - Barra de ducha en forma de T o L

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Equipos intercambiables en función de las necesidades del usuario
- Ahorro de espacio en términos absolutos
- Ergonómico y sencillo de instalar

CARACTERÍSTICAS

- Carga CE admisible: 150 kg
- Probado en laboratorio con una carga de 225 kg

BARRA RECTA 40 cm

- Material: Aluminio
- Color: Blanca con tapas de fijaciones cromadas mate
- Dimensiones: L.437 x A.70 x P.67 mm

BARRAS EN ÁNGULO

- Material: aluminio
- Ángulo de 135°
- Color: blanca con tapas de fijaciones cromadas mate
- Dim. 46: L.424 x A.224 x P.67 mm
- Dim. 86: L.741 x A.355 x P.67 mm

BARRA DE DUCHA EN FORMA DE T

- Modular: convertible en L o en T
- Material: aluminio
- Color: blanca con tapas de fijaciones cromadas mate
- Dim. : L.637 x A.1.296 x P.67 mm

REPISA

- Desmontable de su soporte mural; montaje de la repisa en vez del asiento
- Material: polímero
- Color: blanco

ASIENTO DE DUCHA

- Material: polímero y aluminio
- Color: blanco y gris mate
- Dim. : L.442 x A.450 x P.500 mm

KIT BARRA ABATIBLE

- Bajada amortiguada
- Material: aluminio y resina sintética
- Color: blanca con tapas de fijaciones cromadas mate
- Dim. : L.600 x A.182 x P.182 mm

ACCESORIOS EXTRAÍBLES INTERCAMBIABLES



REF 8 99 1644
METIS - Repisa



REF 8 99 1643
METIS - Asiento de ducha



REF 8 99 1645
METIS - Kit de barra abatible

Escanéeme para ver el vídeo



ACCESORIOS DE BAÑO

ORCHESTRO CUARTO DE BAÑO

NUEVO

DESIGNED IN FRANCE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modular
- Limpieza sencilla
- Resistente al agua

CARACTERÍSTICAS

- Colores: blanco y/o madera

Dimensiones:

- Bandeja para cuarto de baño Orchestra blanca: L.295 x P.155 x A.25 mm
- Bandeja secundaria para cuarto de baño Orchestra (REF 8 66 1588 / REF 8 66 1589): L.150 x P.155 x A.25 mm



REF 8 66 1587
Bandeja para cuarto de baño Orchestra



REF 8 66 1588
Bandeja secundaria para cuarto de baño Orchestra



REF 8 66 1589
Bandeja secundaria para cuarto de baño Orchestra madera

SANIBOX DISPENSADORES



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Gama completa y armoniosa
- Cuatro acabados elegantes: negro, negro mate, blanco y cromado

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS
- Dim. (caja de pañuelos cuadrada): L.135 x A.130 x P.135 mm
- Dim. (caja de pañuelos rectangular): L.205 x A.60 x P.266 mm
- Dim. (dispensador de bolsitas higiénicas): L.98 x A.137 x P.26 mm

Blanco ○ Cromado ● Negro ● Negro mate ●

Caja de pañuelos cuadrada Sanibox

REF 8 99 1307 REF 8 99 1314 REF 8 99 1310 REF 8 99 1312

Caja de pañuelos rectangular Sanibox

REF 8 99 1306 REF 8 99 1313 REF 8 99 1309 REF 8 99 1311



Blanco ○ Cromado ●

Dispensador de bolsitas higiénicas Sanibox

REF 8 99 1308 REF 8 99 1315

+ REF 8 88 1316
Bolsitas de higiene femenina (lote de 48 recargas de 25 bolsitas)

ACCESORIOS CUARTO DE BAÑO

BÁSCULAS



REF 8 66 1121
Redonda
UL¹: 10



REF 8 66 1146
Elan Plateada
UL¹: 6



REF 8 66 1120
Cuadrada
UL¹: 10

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño extraplano (Elan)
- Visualización alterna del peso en libras y en kg

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con 2 pilas AA incluidas en el embalaje
- Encendido por sistema sensitivo
- Apagado automático
- Pantalla LCD retroiluminada (Elan)
- Carga máxima: 180 kg
- Dim. Elan : L.370 x A.18 x P.200 mm
- Dim. Redonda : Ø.330 x A.37
- Dim. Cuadrada : L.300 x A.27x P.300 mm

DYNA

NUEVO



INNOVACIÓN
PARA RECARGARLA, BASTA CON
PRESIONAR EL BOTÓN

REF 8 66 1527
Báscula Dyna

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

-  Funciona sin pilas
-  Visualización alternativa del peso en libras y en kilos
-  Ultrafina (sólo 25 mm)

CARACTERÍSTICAS

- Funciona sin pilas
- Apagado automático
- Pantalla LCD
- Visualización en kilos o libras
- Superficie de vidrio templado de 5 mm
- Carga máxima: 180 kg
- Dos años de garantía
- Dim. : L.300 x A.25 x P.300 mm

SISS

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 773
Isiss blanco
UL¹: 32



REF 8 44 772
Isiss transparente
UL¹: 32

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado por un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o transparente
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

A black and white photograph of a woman with long, dark hair, wearing a light-colored, textured knit sweater. She is shown in profile, drinking from a clear glass. The background is blurred, suggesting an outdoor setting. The text 'MINIBARES' is overlaid on the lower part of the image.

MINIBARES

MINIBARES



UNA NUEVA GENERACIÓN DE MINIBARES

Nuestros minibares están equipados con tecnologías inteligentes de última generación. Ya cuenten con sistemas de termoabsorción o termoelectrónicos, nuestros minibares son ecológicos, fiables y totalmente silenciosos.



MINIBAR CAJÓN 40 L

NUEVO



REF 8 66 1611
Minibar cajón 40 L



PRÁCTICO
MEJOR ACCESIBILIDAD

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS



100 %
silencioso 24h/24



100 %
ecológico



100 %
accesible

ESPECIFICACIONES

- 220-240 V / 65 W
- Consumo: 0,4 kWh / 24h
- Termoelectrónico
- Separadores modulares
- Desescarchado automático
- Iluminación interior LED
- Dim. : A.412 x L.495 x P.455 mm
- Dos años de garantía

MINI BARES

MINIBAR 40L - 30L

ECO
CONCEPTION



LOS + PRODUCTOS

100%
Silencioso

100%
Ecológico

66%
menos de
consumo

100%
Fiable: sin motor ni
piezas en movimiento

CARACTERÍSTICAS

- 230 V - 60 W
- Termoabsorción
- Consumo: 0.26 kwh/24h
- Iluminación interior LED
- Descongelación automática
- 2 estantes de vidrio
- Garantía 2 años

Dimensiones:
- 30 L Puerta opaca :
A. 525 x L. 381 x P.446 mm
- 40 L Puerta opaca :
A. 545 x L. 403 x P.436 mm
- 40 L Puerta de cristal :
A. 545 x L. 403 x P.431 mm



REF **8 66 1351**
Minibar TA 30 L
puerta opaca
UL¹: 1



REF **8 66 1354**
Minibar TA 40 L
puerta de cristal
UL¹: 1

REF **8 66 1353**
Minibar TA 40 L
puerta opaca
UL¹: 1



ADAPTATIVOS

PUERTA REVERSIBLE



TEMPERATURA AJUSTABLE
EN LA PARTE TRASERA



REJILLAS DE PROTECCIÓN
PARA EVITAR IMPACTOS



ESTANTE DE VIDRIO



CAJAS
FUERTES

CAJAS FUERTES

Las cajas fuertes de JVD son un sinónimo de tranquilidad. Sus huéspedes disponen de una solución robusta y segura para todos sus efectos personales. Y usted dispone de las soluciones y del servicio de JVD para contar con una gestión simple y sencilla de sus cajas fuertes.

ILUMINADAS


Nuestras cajas fuertes están diseñadas con un teclado retroiluminado e iluminación interior, para que resulten simples y sencillas de utilizar.

SEGURAS

Nuestras cajas fuertes están equipadas con un mecanismo electrónico contra agresiones y se bloquean durante 15 minutos tras cuatro intentos fallidos.

PRÁCTICAS

Si el cliente olvida el código, nuestras cajas fuertes se pueden desbloquear con una llave o un mando de control.



UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR

Fortress es una nueva caja fuerte con voluntad de eficacia. Es el resultado de un diseño realmente evidente. Para reflejar un espíritu tradicional y una sensación de tranquilidad, el diseño se mantiene en torno a un grafismo general muy sencillo: el círculo dentro de un rectángulo, que es el símbolo por excelencia de la caja fuerte.

Por su esmerado tratamiento del diseño, este producto adquiere una dimensión muy moderna y atemporal. Otros dos puntos fuertes de este ingenioso producto: la discretísima integración del tirador a la izquierda del peto y un teclado levemente inclinado para mejorar la ergonomía cuando el producto se instala a poca altura.

Jean-Guy de Russé

INTELIGENTES

Gracias al mando de control, acceder al historial de las operaciones (las fechas y horas de apertura quedan registradas) y desbloquear la caja fuerte resulta sencillo.

+ REF 8 66 683
Mando de control



CAJAS FUERTES

FORTRESS

NUEVO



REF 8 66 1604
Fortress 14"



REF 8 66 1605
Fortress 15"

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Relación calidad / precio
- Bloqueo mediante código
- Capacidad para un ordenador portátil de 14" o 15"

ESPECIFICACIONES

- Bloqueo mediante código de 4 a 6 dígitos
- Bloqueo durante 15 minutos tras cuatro intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Alerta en caso de pilas bajas
- Cierre de dos pestillos de acero de Ø 20 mm
- Fijación: Cuatro puntos en la base y dos al fondo
- **Dos años de garantía, soporte de por vida**
- Dim. interiores (14" / 20 L): L.350 x A.190 x P.315
- Dim. interiores (14" / 20 L): L.355 x A.195 x P.415
- Dim. interiores (15" / 26 L): L.430 x A. 200 x P.305
- Dim. interiores (15" / 26 L): L.435 x A. 205 x P.405

TRUSTEE



REF 8 66 783
Trustee Compact
UL¹: 1

REF 8 66 989
Trustee Laptop
UL¹: 1

REF 8 66 1390
Trustee Compact Blanco
UL¹: 1

- + REF 8 66 683
Mando de gestión y desbloqueo
UL¹: 1
(*vendido por separado)



MANDO DE GESTIÓN Y DE DESBLOQUEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Disponible en blanco
- La versión Laptop tiene capacidad para un ordenador portátil de 14"

CARACTERÍSTICAS

- Cierre con código 4 a 6 cifras
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Mando de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en la parte trasera y en la base
- Versión Laptop: capacidad para un ordenador portátil de 14"
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores (Laptop): L.350 x A.185 x P.310 mm
- Dim. exteriores (Laptop): L.355 x A.195 x P.430 mm
- Dim. interiores (Compact) : L.350 x A.185 x P.200 mm
- Dim. exteriores (Compact): L.355 x A.195 x P.270 mm

CAJAS FUERTES

ICONIC CAJÓN



REF **8 66 664**
Iconic
UL¹: 1



+ REF **8 66 683**
Mando de control
UL¹: 1



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo por código
- Capacidad para un ordenador portátil de 15"
- Extraplana
- Puede instalarse en un cajón

CARACTERÍSTICAS

- Cierre con código de 4 a 6 cifras
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en parte trasera y en la base
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores: L.395 x A.342 x P.60 mm
- Dim. exteriores: L.400 x A.350 x P.130 mm

GUARDIAN



REF **8 66 665**
Guardian
UL¹: 1

+ REF **8 66 683**
Mando de control
UL¹: 1



MANDO DE GESTIÓN
Y DE DESBLOQUEO



BLOQUEO POR TARJETA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo por código o tarjeta
- Capacidad para un ordenador portátil de 15"

CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo por código de 4 a 6 cifras o tarjeta magnética
- Bloqueo durante 15 minutos tras 4 intentos fallidos
- Control de desbloqueo y de gestión para la dirección del hotel
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA) incluidas
- Alerta en caso de descarga de las pilas
- Cierre con 2 pernos de acero Ø 20 mm
- Cuerpo de acero, grosor 2 mm
- Puerta de acero, grosor 4 mm
- Instalación: 2 puntos en parte trasera y en la base
- Garantía 2 años, soporte de por vida
- Dim. interiores: L.425 x A.220 x P.310 mm
- Dim. exteriores: L.430 x A.230 x P.410 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).



BANDEJAS
**BANDEJAS, HERVIDORES
Y MÁQUINAS EXPRESSO**

HERVIDORES

DIVA 1L

DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Seguro: asa SwitchSafe® JVD
- Doble carcasa: más silencioso, mantiene el calor, sin riesgo de quemaduras
- Higiénico: carcasa y tapa interior en inox

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V
- Clase I
- Interior 100% Inox 304
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 60 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : 145 x A.213 x P.210 mm



REF 8 66 1341
Diva 1 L negro
UL¹: 6



REF 8 66 1342
Diva 1 L blanco
UL¹: 6



REF 8 66 1343
Diva 1 L inox
UL¹: 6



SEGURO
PARADA AUTOMÁTICA POR
SIMPLE PRESIÓN DEL ASA
SWITCHSAFE®



FÁCIL APERTURA
FÁCIL APERTURA CON UNA
MANO



**INTEGRACIÓN
EN LA BANDEJA**
FIJACIÓN EN BANDEJA JVD



FÁCIL DE LIMPIAR
AMPLIA ABERTURA PARA UNA
LIMPIEZA FÁCIL.

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

HERVIDORES

DUCHESSÉ INOX 0.8 L

DESIGNED IN FRANCE 



REF 8 66 914
Duchesse 0,8 L
inox satinado
UL¹: 12



REF 8 66 915
Duchesse 0,8 L
inox brillo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Seguro: Asa SwitchSafe® JVD

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1250 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : Ø:127 x A.194 x P.208 mm

DUCHESSÉ 0,6 L - 0,8 L - 1 L

ECO CONCEPTION  DESIGNED IN FRANCE 



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visor del nivel de agua en los modelos 0,8 y 1 L
- La capacidad de 0.6 L es compacta para ahorrar agua y energía
- 9 acabados disponibles
- seguro: Asa SwitchSafe JVD

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal:
0,6 L: 800 W
0,8 y 1 L: 1250 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador de funcionamiento
- Longitud cable: 60 cm
- Garantía 2 años
- Dim. (0,6 L): Ø:127 x A.162 x P.206 mm
- Dim. (0,8 L): Ø:135 x A.187 x P.230 mm
- Dim. (1 L): Ø:135 x A.205 x P.230 mm

	UL ¹	Blanco ○	Marfil ●	Negro ●
Duchesse 0.6 L	12	REF 8 66 758	REF 8 66 760	REF 8 66 759
Duchesse 0.8 L	12	REF 8 66 1010	REF 8 66 1012	REF 8 66 1011
Duchesse 1 L	12	REF 8 66 1013	REF 8 66 1015	REF 8 66 1014



BANDEJAS
AMPLIA GAMA DE BANDEJAS
ADAPTADAS



APAGADO
FACILITADO POR SIMPLE
PRESIÓN DEL ASA
SWITCHSAFE®



LIMPIEZA FÁCIL
GRACIAS A SU AMPLIO
DLÁMETRO DE ABERTURA Y UNA
RESISTENCIA OCULTA

HERVIDORES

ZENITH INOX 1 L



REF 8 66 1414
Zenith 1 L
Inox satinado
UL¹: 12



REF 8 66 1415
Zenith 1 L
Inox brillo
UL¹: 12

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Fácil de limpiar
- Visor del nivel de agua

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. : Ø.145 x A.210 x P.200 mm

ZENITH 0,8 L - 1,2 L

DESIGNED IN FRANCE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de limpiar
- Gran capacidad
- 3 colores: blanco, marfil y negro

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1100 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Parada automática al hervir y al quedar vacío
- Rotación de 360° sobre la base
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Longitud cable: 70 cm
- Garantía 2 años
- Dim. (0,8 L) : Ø.125 x A.190 x P.200 mm
- Dim. (1 L) : Ø.140 x A.210 x P.220 mm

UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Zenith 0,8 L 12 REF 8 66 375 REF 8 66 376 REF 8 66 377

Zenith 1,2 L 12 REF 8 66 429 REF 8 66 430 REF 8 66 431



BANDEJAS
AMPLIA GAMA DE BANDEJAS
ADAPTADAS

DESINCRUSTANTE



REF 8 88 1555
Desincrustante para
hervidor

LOS PRODUCTOS

- Un hervidor como nuevo en solo unos segundos
- 700 g para 90 utilizaciones

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

MÁQUINAS EXPRESO

MINI CORSETO NEGRA

DESIGNED
IN FRANCE



NUEVO

VENTAJAS DEL PRODUCTO



La máquina compatible con Nespresso más compacta del mercado



El auténtico gusto del café italiano (bomba Made in Italia)



Fácil limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1.400 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V
- Clase I
- Depósito extraíble de 0,8 L
- **Dos años de garantía**
- Dim. : L.120 x A. 235 x P.280 mm



REF 8 66 1612
Mini Corseto
negra



PRÁCTICA
DEPÓSITO SENCILLO DE
RETIRAR Y DE LIMPIAR



SENCILLA
SÓLO DOS BOTONES, PARA UN
USO INTUITIVO



AJUSTABLE
SOPORTE DE LA TAZA
REGULABLE COMPATIBLE CON
TAZAS GRANDES Y PEQUEÑAS

CORSETO

DESIGNED
IN FRANCE



REF 8 66 1348
Corseto

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compatible con Nespresso
- Dimensiones reducidas y apertura deslizante
- Limpieza sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Potencia nominal: 1100 W
- Tensión de alimentación: 230 V
- Clase I
- Volumen y temperatura ajustables
- Depósito extraíble de 0,85 L
- Dos años de garantía
- Dim. : L.140 x A.290 x P.370 mm



PRÁCTICA
DEPÓSITO SENCILLO DE
RETRAIER Y DE LIMPIAR



SENCILLA
SÓLO TRES BOTONES, PARA UN
USO INTUITIVO




AJUSTABLE
SOPORTE DE LA TAZA
REGULABLE COMPATIBLE CON
TAZAS GRANDES Y PEQUEÑAS

SOPORTE ANTIRROBO MURAL

CARTACTERÍSTICAS

Basta deslizar el cable de alimentación del hervidor por el soporte y fijarlo a la pared. Discreto y compatible con todos nuestros hervidores, el soporte antirrobo mural le permite equipar su establecimiento con total tranquilidad



REF 8 66 1213
Antirrobo para hervidores

BANDEJAS

ORCHESTRO

NUEVO

DESIGNED
IN FRANCE



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modular
- Limpieza sencilla
- Puede albergar una máquina expreso y/o un hervidor

CARACTERÍSTICAS

- Colores: blanco y/o madera
- Bandejas de bienvenida: el portacápsulas es reversible: una cara con seis huecos y otra con tres

Dimensiones:

- Bandeja (REF 8 66 1581 / REF 8 66 1582):
L.321 x P.300 x A.37 mm
- Bandeja secundaria (REF 8 66 1583 / REF 8 66 1584):
L.165 x P.300 x A.37 mm
- Bandeja de bolsitas (REF 8 66 1585):
L.120 x P.70 x A.30 mm
- Portacápsulas (REF 8 66 1586):
L.134 x P.92 x A.13 mm



1 REF 8 66 1581
Bandeja Orchestro
blanca



1 REF 8 66 1582
Bandeja perforada
Orchestro blanca



2 REF 8 66 1584
Bandeja secundaria
Orchestro madera



2 REF 8 66 1583
Bandeja secundaria
Orchestro blanca



3 REF 8 66 1586
Portacápsulas Orchestro blanco
reversible 6 o 3 cápsulas



4 REF 8 66 1585
Bandeja de bolsitas
Orchestro blanca

BANDEJAS

CHARME



REF **8 66 1018**
Bandeja Charme
UL¹: 12

REF **8 66 1020**
Bolsitas Charme
UL¹: 54



ELEGANCIA
COSTURAS EN PESPUNTE

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

-  Diseño atemporal con su aspecto de cuero
-  Fácil de mantener (resistente al agua)
-  Muy resistente (cuero sintético)

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: cuero sintético y plástico
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.400 x P.290 x A.32 mm / 550g
- Bolsitas: L.161 x P.83 x A.63 mm / 200g

BANDEJAS

IMPERIAL



DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacta con sistema de cajón
- Fácil de limpiar
- Posibilidad de fijar el hervidor en la bandeja
- Madera FSC

CARACTERÍSTICAS

- Material: pino pintado certificado FSC (procedente de bosques gestionados de forma sostenible)
- Diseñada para recibir los hervidores JVD : Duchesse (cualquier capacidad) y Zenith 0.8 L (Diámetro maxi: 136 mm)
- Sistema de cierre del hervidor
- Cajón integrado
- Capacidad: 1 hervidor, 2 tazas
- Zapatas de protección en la bandeja y el cajón
- Tratamiento contra el agua

Dimensiones y peso:
L.330 x A.50 x P.200 mm / 730g



REF 8 66 1166
Bandeja Impérial
UL¹: 6



PRÁCTICO
CAJÓN INTEGRADO



ANTIRROBO
CABLE FIJO
EN LA BANDEJA

MAJESTIC II



DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Material de bambú «ecofriendly»: preserva los bosques
- Robusta
- 2 agarraderas
- Ranuras integradas para bolsitas
- Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Material: bambú certificado FSC (procedente de bosque gestionados de forma sostenible)
- Capacidad: 18 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas
- 4 zapatas de protección
- Tratamiento contra el agua

Dimensiones y peso:
L.360 x A.20 x P.220 mm / 1000g



REF 8 66 1165
Bandeja Majestic II
UL¹: 10

STYLUS

DESIGNED
IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Línea de 3 productos: bandeja, principal, servicio y bolsitas
- Diseño
- Fácil de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Material de bambú
- Color natural y cálido
- 4 zapatas de protección en cada producto
- Tratamiento contra el agua
- Capacidad: 32 bolsitas, 1 hervidor, 2 tazas

Dimensiones y peso:
- Bandeja: 380 x 296 mm / 950 g
- Bolsitas: 105 x 152 mm / 140 g
- Servicio: 279 x 140 mm / 290 g



REF 8 66 761
Bandeja principal Stylus
UL¹: 16

REF 8 66 763
Bolsitas Stylus
UL¹: 48

REF 8 66 762
Bandeja servicio Stylus
UL¹: 36



¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

BANDEJAS

ZEN LINE II



UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Bandeja Zen Line II	16	REF 8 66 885	REF 8 66 888	REF 8 66 891
Bandeja perforada Zen Line II	16	REF 8 66 886	REF 8 66 889	REF 8 66 892
Bandeja de servicio Zen Line II	48	REF 8 66 887	REF 8 66 890	REF 8 66 893
Bandeja de bolsitas Zen Line II	48	REF 8 66 383	REF 8 66 388	REF 8 66 393
Bandeja de bolsitas pequeña Zen Line II	48	REF 8 66 384	REF 8 66 389	REF 8 66 394

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Resistente a las quemaduras
- Acabado antimanchas
- Posibilidad de integrar el soporte del hervidor JVD

CARACTERÍSTICAS

- 3 colores a elegir: blanco, marfil y negro
 - Posibilidad de fijar los hervidores Zenith y Duchesse
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.377 x P.297 x A.24 mm / 1154 g
 - Bandeja servicio: 295 x P.155 x A.10 mm / 368 g
 - Portabolsitas: L.215 x P.114 x A.49 mm / 218 g
 - Portabolsitas pequeña: L.152 x P.115 x A.49 mm / 196 g



PRÁCTICO

POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DEL HERVIDOR BAJO LA BANDEJA PERFORADA

MAESTRO



UL¹ Blanco ○ Marfil ● Negro ●

Maestro	36	REF 8 66 1156	REF 8 66 1159	REF 8 66 1162
Maestro perforada	36	REF 8 66 1157	REF 8 66 1160	REF 8 66 1163
Maestro taza / Plato 200 ml	60	REF 8 66 1158	REF 8 66 1161	REF 8 66 1164

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dimensiones compactas y optimizadas
- Ranuras integradas para bolsitas
- Resistente a las quemaduras
- Acabado antimanchas
- Posibilidad de integrar el soporte del hervidor JVD

CARACTERÍSTICAS

- 3 colores a elegir: blanco, marfil y negro
 - Posibilidad de fijar los hervidores Zenith y Duchesse
- Dimensiones y peso:**
- Bandeja: L.397 x P.200 x A.27 mm / 560 g
 - Kit taza (1 taza 200 ml + 1 platillo): L.123 x P.98 x A.103 mm / 190 g



PRÁCTICO

POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL SOPORTE DE ALIMENTACIÓN DEL HERVIDOR BAJO LA BANDEJA PERFORADA

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).


A black and white photograph of a man with a beard, wearing a striped long-sleeved shirt and a watch, leaning over a bed to pack a dark suitcase. The background shows a window with blinds. A solid purple rectangle is positioned in the top right corner of the image.

ACCESORIOS **HABITACION**

ACCESORIOS HABITACIÓN

MINITABLA DE PLANCHAR

NUEVO



REF **8 66 1603**
Minitabla de planchar



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sencilla de utilizar
- Fácil de guardar
- Ahorro de espacio

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja de metal expandido cincado L.800 x P.320 x A.100 mm
- Dimensiones extendida: Dos patitas plegables de acero cincado
- Funda de algodón estándar PIROLA
- Forro de espuma de 6 mm
- Resistencia máxima: 5 kg

SET DE PLANCHADO PREMIUM



REF **8 66 1124**
Tabla de planchar Premium funda gris oscuro
UL¹: 2



REF **8 66 923**
Plancha Vivo II 2000 W gris oscuro
UL¹: 10

CARACTERÍSTICAS

PLANCHA VIVO II

- 220-240 V • 50/60 Hz • 2000 W
- Función antical y autolimpieza
- Suela de cerámica con 279,6 cm² de superficie
- Funciones: vapor y spray
- Margen de temperatura: 150-220°C
- Garantía 2 años
- Peso 1.1 kg
- Dim. : 120 x 300 x 150 mm

TABLA DE PLANCHAR

- Diseñada para optimizar los espacios
- 4 alturas ajustables, 4 zapatitas antideslizantes
- Autobloqueable cuando la tabla está plegada
- Funda elástica gris oscuro, relleno de fibra
- Estructura y patas de acero lacado negro
- Superficie de la tabla: L. 980 x P. 340 mm
- Dimensiones plegada: L. 340 x A. 1230 mm

+ REF **8 66 1117**
Soporte plancha mural + soporte tabla mural Premium
UL¹: 12



PRÁCTICO
SOPORTE DE HIERRO MURAL PARA FIJAR EN LA CARCASA O INTEGRABLE EN LA TABLA



AHORRO DE ESPACIO
CON EL SOPORTE MURAL



FÁCIL DE ORDENAR
CON SU GANCHO INTEGRADO

SET DE PLANCHADO



REF **8 66 632**
Tabla de planchar plateada
UL¹: 2



REF **8 66 1518**
Plancha Viena 1400 W Negra
UL¹: 10

CARACTERÍSTICAS

PLANCHA VIENA

- 220-240 V • 50/60 Hz • 1400 W
- Función antical y autolimpieza
- Suela de cerámica con 177,5 cm² de superficie
- Funciones: vapor y spray
- Margen de temperatura: 150-220°C
- Garantía 2 años
- Peso: 0.87kg
- Dimensiones: 130 x 250 x 100 mm

TABLA DE PLANCHAR

- Diseñada para uso hotelero
- 4 alturas ajustables, 4 zapatitas antideslizantes
- Autobloqueable cuando la tabla está plegada
- Funda elástica plateada, relleno de fibra
- Estructura y patas de acero lacado blanco
- Superficie de la tabla: L. 968 x P. 330 mm
- Dimensiones plegada: L. 365 x A. 1265 mm

+ REF **8 66 635**
Soporte plancha mural + soporte tabla mural
UL¹: 2

ACCESORIOS DE HABITACIÓN

SENSORWAKE RESORT

DESIGNED
IN FRANCE 



NUEVO

La garantía de un despertar motivador en menos de tres minutos:



-1-

Difusión perfumada y estimulante



-2-

Activación de un halo luminoso



-3-

Arranque de una suave melodía



REF 8 66 1638

Despertador
Sensorwake

Recargas Sensorwake:

REF 8 88 1633
Menta

REF 8 88 1634
Café

REF 8 88 1635
Chocolate

REF 8 88 1636
Jazmín

REF 8 88 1637
Linde del Bosque

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Primer despertador sensorial perfumado
- Selección de cinco perfumes creados y elaborados en Francia
- Alarma no repetible
- Solución Antirrobo opcional

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación 230 V - 50/60 Hz
- Retroiluminación ON / OFF
- Cinco melodías
- Cinco niveles de volumen
- Alarma no repetible
- Batería de emergencia
- Gama de cinco cápsulas perfumadas: (Chocolate, Jazmín, Orée des bois (Linde del Bosque), Café Capuchino y Menta) fabricadas en Francia
- Duración de la cápsula: 30 alarmas de despertador
- Una cápsula de menta incluida
- Dos años de garantía
- Dim. : 100 x 105 x 102 mm

UNAS PALABRAS DEL DISEÑADOR

Con la colaboración de JVD, hemos desarrollado un producto especialmente diseñado para responder a las expectativas del mundo hotelero, a la altura de las necesidades de innovación del sector y de la búsqueda de experiencia por parte de los usuarios.

Guillaume Rolland
CEO de Bescent

UNA INNOVACIÓN PREMIADA



ACCESORIOS HABITACIÓN

MUSE ESTACIÓN DESPERTADORA

NUEVO



REF 8 66 1610
Estación despertadora Muse redonda Bluetooth

+ REF 2 10 2097
Sistema antirrobo



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensado para los hoteles: alarma no repetible / batería integrada
- Cables de recarga para móvil integrados
- Sonido estéreo de alta calidad

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 24 W
- 2 puertos USB y 2 cables de carga rápida (2,0 A)
- Bluetooth 4.0
- Pantalla LCD
- Doble altavoz estéreo de 5 W
- Sistema con doble batería recargable para paliar el apagado automático de la alimentación
- Sistema antirrobo (opcional)
- Dos años de garantía
- Dim. : A.180 x L.180 x P.40 mm

ESTACIÓN DE RECEPCIÓN ZOUK



REF 8 66 1317
Estación Zouk
UL¹: 12



ANTIRROBO
SISTEMA INCLUIDO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensada para los hoteles:
Volumen máximo controlable / Alarma no repetible / Batería integrada / Sistema Bluetooth limitado a una habitación
- Pensada para los huéspedes:
4 niveles de retroiluminación
Utilización simple
- Antirrobo incluido

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V 50/60 Hz
- Sistema de altavoz Bluetooth
- 2 puertos USB
- Radio FM
- Botones retroiluminados para facilitar su uso
- Provista de una gran pantalla LCD (con indicación de la temperatura)
- Volumen sonoro ajustable (limitado a 80dBA)
- Antirrobo incluido
- Garantía 2 años
- Dim. : L.140 x A.120 x P.141 mm

ESTACIÓN DE RECEPCIÓN POWER CLOCK



REF 8 66 1435
Power Clock
Bluetooth
UL¹: 16

REF 8 66 1434
Power Clock
UL¹: 16

+ REF 2 10 2097
Sistema Antirrobo
UL¹: 20



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pensada para los hoteles:
Volumen máximo controlable / Alarma no repetible / Batería integrada
- Pensada para los huéspedes:
4 niveles de retroiluminación
Utilización simple / Universal

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V 50/60 Hz
- 2 puertos USB
- Botones retroiluminados para facilitar su uso
- Volumen sonoro ajustable
- Antirrobo opcional
- Garantía 2 años
- Dim. : L.122 x A.55 x P.94 mm

ACCESORIOS DE HABITACIÓN

RACK DE MALETAS DE MADERA

DESIGNED
IN FRANCE



REF 8 66 196
Soporte de maletas
recto de madera de
hevea negra

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Ocupa un espacio mínimo
cuando está plegado
(solamente 3,5 cm)




Sin contacto con la
pared



Modelo patentado

ESPECIFICACIONES

- Material: madera de hevea negra
- Realizado en una madera exótica insensible al agua y a las bacterias
- Cuatro correas de alta resistencia
- Carga útil: 220 kg
- Dim. extendido: L.632 x A.517,5 x P.558 mm
- Dim. plegado: L.632 x A.754 x P.35 mm



PRÁCTICA
ASIMÉTRICO PARA EVITAR EL
CONTACTO CON LA PARED



ULTRARRESISTENTE
CUATRO CORREAS DE ALTA
RESISTENCIA 220 KG



ANTIBACTERIANO
UNA MADERA INSENSIBLE A
LAS BACTERIAS

ACCESORIOS HABITACIÓN

RACK DE MALETAS METÁLICO DESIGN

NUEVO



REF 8 66 1530
Soporte metálico
Design negro



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compacto
- Cuatro correas de alta resistencia de cuero sintético
- Diseño contemporáneo
- Ultrarresistente

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero epoxi
- Acabado: lacado en negro
- Cuatro correas marrones de cuero sintético
- Dimensiones plegado: L.515 x A.612 x P.45 mm
- Dimensiones extendido: L.515 x A.465 x P.405 mm

RACK METAL



REF 8 66 508R
Rack respaldo
cobrizo
UL¹: 2



REF 8 66 508
Rack respaldo
metal dorado
UL¹: 2



REF 8 66 506
Rack respaldo
metal cromado
UL¹: 2

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Con o sin respaldo
- Dimensiones muy reducidas en posición plegada
- Acabado cromado, dorado o cobre

CARACTERÍSTICAS

- Tubos de acero Ø 25 mm (grosor 1 mm)
- 4 correas de gran resistencia + 2 correas de sujeción
- Carga útil 220 kg
- Rack:**
- Dim. extendido: L.665 x A.500 x P.400 mm
- Dim. plegado: L.90 x A.630 mm
- Rack respaldo:**
- Dim. extendido: L.675 x A.705 x P.520 mm
- Dim. plegado: L.100 x A.860 mm



REF 8 66 276R
Rack metal
cobrizo
UL¹: 2



REF 8 66 276
Rack metal
dorado
UL¹: 2



REF 8 66 069
Rack metal
cromado
UL¹: 2

LINTERNA BRILLIANCE



REF 8 66 1227
Brilliance linterna
UL¹: 20



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Iluminación y apagado automáticos
- Iluminación potente (13 LEDs)
- Sin conexión eléctrica (funciona con 3 pilas AA - no incluidas)

CARACTERÍSTICAS

- Luces: 13 LEDS
- Garantía 2 años
- Dim. (lámpara): Ø50 x A.190 mm
- Dim. (lámpara + base): Ø60 x A.190 mm

ILUMINACIÓN Y APAGADO
AUTOMÁTICOS

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

ACCESORIOS HABITACIÓN

PAPELERA DE RECICLAJE, 2 COMPARTIMENTOS

NUEVO

10 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y al óxido
- Contenedor exterior de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Capacidad: 10 L
- Dim.: A.270 x Ø 225 mm



REF 8 99 1229
Papeleras de reciclaje redonda

PAPELERA TRISELECTIVA

10 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño único que permite separar residuos pequeños
- 6 autoadhesivos incluidos
- Fácil de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para prevención de arañazos en el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Color exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Cubos extraíbles negros o de colores
- Dim.: Ø 245 x A.300 mm



REF 8 99 1086
Papeleras negra triselectiva 3 cubos de colores, UL¹: 4

REF 8 99 881
Papeleras negra triselectiva 3 cubos negros UL¹: 4



REF 8 99 1031
Papeleras inox satinado triselectiva 3 cubos negros UL¹: 4



PAPELERA DE RECICLAJE RECTANGULAR 2 CONTENEDORES

14 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de vaciar (2 contenedores)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Contenedores interiores de polipropileno
- Capacidad: 14L
- Dim.: L 270 A 290 P 210 mm



REF 8 99 1261
Papeleras de reciclaje rectangular con 2 contenedores UL¹: 6

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS

CARACTERÍSTICAS

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- 8 99 1420:
Dim.: L.240 x A.260 x P.170 mm
- 8 99 1421:
Dim.: L.310 x A.280 x P.210 mm



REF 8 99 1420
Papeleras rectangular 6,6 L UL¹: 1

REF 8 99 1421
Papeleras rectangular 13,2 L UL¹: 1

PAPELERAS

10 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño contemporáneo

CARACTERÍSTICAS

- Papeleras perforadas:
- Protección de caucho en la base para prevención de arañazos en el suelo
 - Color: inox espejo
 - Dim.: Ø 200 x A.297 mm
- Papeleras:
- Sistema de doble carcasa oculta que ayuda a mantener la bolsa
 - Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú
 - Disponible en doble carcasa para las negras e inox satinado
 - Dim.: Ø 225 x A.275 mm



REF 8 99 545
Papeleras perforada 10 L inox brillo UL¹: 6



REF 8 99 1007
Papeleras 10 L inox satinada doble carcasa UL¹: 4



REF 8 99 546
Papeleras 10 L negra doble carcasa UL¹: 4



REF 8 99 1088
Papeleras 10 L bambú carcasa simple UL¹: 4

ESPACIOS **COLECTIVOS**



CENICEROS

CENICERO MURAL



REF 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L
UL¹: 6

REF 8 99 502
Cenicero mural
3 L
UL¹: 6

REF 8 99 1170
Cenicero mural
3 L + colector 14 L integrado
UL¹: 1

REF 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

+ REF 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
POR LLAVE

LISTO PARA INSTALAR
KIT DE INSTALACIÓN INCLUIDO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita arañazos
- Papelera interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 501:
- 1,5 L (150 colillas en papelera de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm
- 8 99 502:
- 1,5 L (150 colillas papelera de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm
- 8 99 1170:
- 3 L (900 colillas) + Colector: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm
- 8 99 1452:
- 3L (900 colillas)
- L.100 x A.500 x P.64 mm
- 8 99 1451:
- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF 8 99 1076
Tótem tubular inox
brillo con cubierta de
protección 1,7 L
UL¹: 6

REF 8 99 987
Tótem tubular
aluminio 2,4 L
UL¹: 6

REF 8 99 1002
Tótem tubular inox
brillo 1,8 L
UL¹: 6

REF 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L
UL¹: 6

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Rápido y fácil de instalar
- Resistente al fuego

CARACTERÍSTICAS

- Material:
Aluminio satinado: 8 99 987, 8 99 1000
Inox brillo: 8 99 1002, 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

- 8 99 1002:
- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 1076:
- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm
- 8 99 987:
- Cenicero 2,4 L (720 colillas)
- Ø.80 x A.480 mm
- 8 99 1000:
- Cenicero 3,4 L (1020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1082
Cenicero 4,7 L
y papeleras 48 L
UL¹: 1

REF 8 99 615
Cenicero 2L y
papeleras 8L
UL¹: 1

REF 8 99 1062
Cenicero 3 L y
papeleras 29 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
PAPELERA INTERIOR ACERO
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Papeleras interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Posibilidad de montaje en suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papeleras 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papeleras 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papeleras 8 L
- L.400 x A.1040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1171
Cenicero 3,3 L
y papeleras 24 L
UL¹: 1

REF 8 99 1172
Cenicero 5,9 L
y papeleras 43 L
UL¹: 1

REF 8 99 1008
Cenicero 2,3 L
y papeleras 20 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
PAPELERA INTERIOR GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papeleras 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papeleras 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papeleras 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503
Cenicero tótem 12,5 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (2 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 2,5 litros (3 750 colillas)
 - L.400 x A.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616
Tótem tubular 3 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie a los rayos UV
- Rápido y fácil de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (4 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 3 L (900 colillas)
 - Ø.300 x A.1050 mm

TOTEM TUBULAR INOX



REF 8 99 1079
Tótem tubular inox brillo
1,4 L con base
UL¹: 1



REF 8 99 1003
Tótem tubular inox brillo
con cubierta de protección
1,1 L con base
UL¹: 1



REF 8 99 1001
Tótem tubular inox brillo
4,5 L con base
UL¹: 1



PRÁCTICO
2 SISTEMAS DIFERENTES DE VACIADO

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Fijación en el suelo

CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:
Aluminio satinado: 8 99 1001
Inox 304 brillo: 8 99 1079, 8 99 1003
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 8 99 1001:
4,5 L (1350 colillas) Ø.80 x A.900 900 mm
 - 8 99 1079:
1,4 L (320 colillas) Ø.76 x A.920 920 mm
 - 8 99 1003:
1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 920 mm



SECADOR DE PELO PISCINA

NEPTUNE



MADE IN FRANCE

DESCUBRA EL NEPTUNE EN VÍDEO



REF 8 22 1406
Secador de pelo Neptune Azul
UL¹: 1

REF 8 22 1405
Secador de pelo Neptune Blanco
UL¹: 1

REF 8 22 1407
Secador de pelo Neptune Rojo
UL¹: 1



ALTURA AJUSTABLE
PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ESTATURA



ERGONÓMICO
GRACIAS A SU ILUMINACIÓN Y A LA POSIBILIDAD DE GIRARLO 180°



FÁCIL DE LIMPIAR
SIN OBSTRUCCIÓN DE LOS RAÍLES, TODAS LAS SUPERFICIES SON ACCESIBLES

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Rotación 180°
- Silencioso (70db)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dBA
- Antivandálico: Carcasa de PCABS IK10*
- Potencia nominal: 1900 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE
- Clase II - IP23*
- Garantía 3 años
- Dim. (soporte): L.138 x A.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L.150 x A.34.8 x L.384 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

ESPACIOS COLECTIVOS

GAMA INOX



Dispensadores de papel

Dispensadores de jabón



REF 8 99 626/ 8 99 627
JUMBO 200
O 400

P. 30
del catálogo higiene



REF E 4010 SSB
MECHA INOX

P. 30
del catálogo higiene



REF 8 44 254
DISPENSADOR DE GEL

P. 35
del catálogo higiene

Accesorios



REF 8 99 798/8 99 799
ZIG-ZAG

P. 30
del catálogo higiene



REF 8 99 1486
PORTAROLLOS

P. 27



REF 8 99 1063 /
8 99 1135
ESCOBILLERO CON SOPORTE

P. 27

Secamanos



REF 8 11 378
OURAGAN

P. 19
del catálogo higiene



REF 8 11 414
MASTER

P. 19
del catálogo higiene



REF 8 11 879
HURRICANE

P. 17
del catálogo higiene

ESPACIOS COLECTIVOS

GAMA BLACK COLLECTION



Dispensadores de papel



REF 8 99 1382
ZIG-ZAG

P. 27
del catálogo higiene



REF 8 99 1380 /
8 99 1381
JUMBO 200
O 400

P. 26
del catálogo higiene



REF 8 99 1383
DISPENSADOR
MECHA

P. 27
del catálogo higiene

Secamanos

Dispensadores de jabón



REF 8 11 1376
EXP'AIR

P. 14
del catálogo higiene



REF 8 11 1377
COPT'AIR

P. 16
del catálogo higiene



REF 8 44 1378 /
8 44 1379
DISPENSADOR DE
JABÓN

P. 33
del catálogo higiene



NUEVO

GAMA
KIDS

JVD España

C/Juan de Herrera, 14 Elche Parque Industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. 34 965 677 777
Fax 34 965 663 721
jvd.es
info@jvd.es

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. +33 2 40 75 98 20
Fax +33 2 40 75 01 23
jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. 65-6214 8550
Fax 65-6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595

Sello del distribuidor

