



EL GRUPO JVD  
ESTÁ PRESENTE EN  
TODO EL MUNDO A  
TRAVÉS DE  
FILIALES EN  
EUROPA, ASIA Y  
AMÉRICA.



DE **30**  
de experiencia  
AÑOS

## NUESTRA HISTORIA

- 1984 • Creación de la empresa
- 1988 • JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
- 1991 • JVD desarrolla su primer secador de pelo
- 1997 • JVD crea su propia oficina de proyectos
- 1999 • Creación de la filial JVD Asia en Singapur
- 2006 • JVD crea su propio servicio de diseño integrado
- 2007 • Creación de la filial JVD España
- 2015 • Creación de JVD Américas en México



**Estadios** - Burdeos



**Centros comerciales**  
El Corte Inglés



Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2019. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 35 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico:

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,  
Managing Director



**Restaurantes**  
Mc Donald's



**Trenes** - IEP



**Aeropuertos** - Palma de Mallorca



**Hoteles** - Hotel Marina Bay - Singapur



### ACCESIBLE

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.



### DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que encarnan la mentalidad del French Touch.



### SENTIDO DE SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.



### ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.



## LA SEGURIDAD DEL RESULTADO

JVD ha diseñado siempre sus productos para permitir a sus clientes ganar en eficacia, ofreciendo a la vez el mejor confort. Hoy, con Hygiacconnect, JVD hace accesible a todos sus clientes la revolución de los objetos conectados. Supervisando en tiempo real el nivel de los consumibles. Hygiacconnect permite garantizar la calidad y el mejor servicio a los usuarios.



### SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los productos de la solución Hygiacconnect funcionan con pilas y no necesitan conexión eléctrica.



### SIN PREOCUPACIONES

Los productos de la solución Hygiacconnect son similares a nuestras gamas actuales y no necesitan mantenimiento o precauciones específicas.



### SIN CONFIGURACIÓN

Los productos de la solución Hygiacconnect no necesitan ninguna configuración. Se entregan listos para funcionar.



### SATISFACTORIO

Hygiacconnect le alerta en caso de agotamiento de consumible en el lugar de higiene o en el stock local.

### PREVISIÓN

Hygiacconnect le brinda una visión precisa del estado de los consumibles y del nivel de uso para anticiparse a las acciones.

### OPTIMIZADO

Gracias a Hygiacconnect, ya no es necesario verificar los equipos con una frecuencia estipulada. Los consumibles se sustituyen cuando es necesario.

### MÚLTIPLE ELECCIÓN

Nuestros productos se han creado para albergar cualquier consumible. Usted puede elegir utilizar su marca o sus formatos preferidos.

Secamanos



*P. 11*

Secador de pelo  
Piscina



*P. 22*

Dispensadores  
de papel



*P. 24*

Dispensadores  
de jabón



*P. 31*

Difusores  
ambientales



*P. 37*

Accesorios



*P. 40*

Papeleras



*P. 43*

Ceniceros



*P. 54*

Destruidores  
de insectos



*P. 59*

## GAMAS ADAPTADAS A TODOS LOS CONTEXTOS



**GAMA BLACK  
COLLECTION**

*P. 6*



**GAMA CLEANLINE  
BLANCO**

*P. 7*



**GAMA CLEANLINE  
GRIS METALIZADO**

*P. 8*



**GAMA  
METAL**

*P. 9*



**GAMA  
YALISS**

*P. 10*



Respetuoso con el medioambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques explotados de forma sostenible. JVD invita a sus socios y clientes a comunicarle su dirección de correo electrónico para que puedan recibir directamente esta información en versión electrónica.


Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las características de sus productos. RCS 330 927 476..

# GAMAS

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

## ***GAMA BLACK COLLECTION***

*El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.*



## ***GAMA METÁLICA***

*El uso del acero inoxidable y de líneas sencillas en esta gama, le confiere un aspecto robusto. En cambio, una apertura para la visualización de los niveles más trabajada refina el diseño. La solución final conviene a la perfección a los lugares con una intensa afluencia de público.*

## ***GAMA YALISS***

*El carácter más marcado de la gama Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la gama Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). A día de hoy, es la gama más completa para equipar un aseo.*

## **GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO**

*El acabado metalizado es imprescindible, clásico y precioso. Esta gama personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos.*



## **GAMA CLEANLINE BLANCA**

*La gama Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la gama.*



## **GAMA KIDS**



# GAMA CLEANLINE PLATA



## EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado metalizado es ineludible, clásico y bello. Esta gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Dispensadores de papel



REF 8 99 734 / 8 99 735  
**JUMBO 200 / 400**  
P. 26



REF 8 99 733  
**ZIG-ZAG**  
P. 27



REF 8 99 736  
**DISPENSADOR MECHA**  
P. 27

Secamanos




REF 8 11 822  
**EXP'AIR**  
P. 14



REF 8 44 731 / 8 44 732  
**DISPENSADOR DE GEL  
O ESPUMA**  
P. 33

Dispensadores de jabón



Dispensadores de papel



REF 8 99 626  
**JUMBO 200**  
P. 30



REF E 4010 SSB  
**MECHA INOX**  
P. 30

Dispensadores de jabón



REF 8 44 254  
**DISPENSADOR DE GEL**  
P. 35

Accesorios



REF 8 99 798  
**ZIG-ZAG**  
P. 30



REF 8 99 14 86  
**PORTARROLLOS**  
P. 42

Secamanos



REF 8 99 1135 / A 9012 SSB  
**ESCOBILLEROS**

P. 42



REF 8 11 378  
**OURAGAN**  
P. 19



REF 8 11 414  
**MASTER**  
P. 19



REF 8 11 879  
**HURRICANE**  
P. 17

## EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La utilización del acero inoxidable y líneas simples aporta a esta gama un aspecto robusto. A la inversa, la apertura más trabajada para la vista de los niveles afina el diseño. La solución final se adapta perfectamente a los lugares de alta frecuentación.»

Jean Guy de Russé

# GAMA YALISS



## EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El carácter más marcado de la gama YALISS procura dar una nueva imagen a sus sanitarios, entre suavidad y líneas rectas. Los productos aportan nuevas respuestas a mayores exigencias: más capacidad, mandril universal o extraíble, más higiene conservando a la vez las cualidades de la gama CLEANLINE (facilidad de uso, personalización). A día de hoy, es la gama más completa para equipar sus sanitarios»

Jean Guy De Russé

Dispensadores de papel



REF 8 99 955  
**JUMBO**  
P. 28



REF 8 99 954  
**MECHA MINI**  
P. 29



REF 8 44 1448 / 8 44 1449  
**AUTOGEL / ESPUMA**  
P. 34

Difusor ambiental



REF 8 99 880  
**ZIG-ZAG**  
P. 29



REF 8 99 956  
**DISPENSADOR MECHA MAXI**  
P. 29



REF 8 33 959  
**DIFUSOR  
AMBIENTAL**  
P. 38

Secamanos



REF 8 11 1167  
**COPT'AIR**  
P. 16



REF 8 11 1056  
**SUP'AIR**  
P. 17



REF 8 11 962  
**STELL'AIR**  
P. 15



© Hason Lu

# *SECAMANOS*

# SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

## LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

## EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.

## LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO<sub>2</sub>. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

## AIRE CALIENTE ○ FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.

## EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



 **17**  
**árboles**  
necesarios para fabricar una tonelada de papel

 **IK10**  
Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg

## LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (<50 usos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 usos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo. Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 usos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido. Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 usos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.

# ELEGIR BIEN EL SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
<b>ANTIVANDÁLICO</b>	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
<b>PMR O PRIMERA INFANCIA</b>	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
<b>VELOCIDAD DE SECADO</b>	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s
<b>AIRE CALIENTE</b>	No	No	Sí resistencia calefactora activable	Sí resistencia calefactora activable	No	No	Sí resistencia calefactora				
<b>NIVEL DE USO</b>	Alto	Alto	Intensivo	Alto	Alto	Alto	Alto	Intensivo	Intensivo	Medio	Medio
<b>NIVEL SONORO</b>	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
<b>HIGIENE</b>	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro HEPA depósito de agua	☆☆ Filtro de aire depósito de agua	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)					
<b>MANTENIMIENTO</b>	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Sin mantenimiento específico				
<b>PESO NETO</b>	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
<b>ALTURA (mm)</b>	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
<b>ANCHO (mm)</b>	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
<b>PROFUNDIDAD (mm)</b>	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
<b>CERTIFICADOS</b>	CE - IP44 - Clase II	CE - IP44 - Clase II	CE - IP24 - Clase I	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II	CE - IP23 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II

# SECAMANOS

## EXP'AIR + AIRE FORZADO

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



**NUEVO  
MOTOR  
BRUSHLESS**

## BRUSHLESS



REF 8 11 1602

Exp'air + brushless  
negro epoxi  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 11 1601

Exp'air + brushless  
aluminio gris epoxi  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 11 1600

Exp'air + brushless  
aluminio blanco epoxi  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre  
antibacteriano UL<sup>1</sup>: 1



### HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE ANTIBACTERIANO Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



### EVACUACIÓN DIRECTA

CONEXIÓN AL DESAGÜE OPCIONAL



### ANTIVANDÁLICO

CARCASA DE ALUMINIO

### VENTAJAS DEL PRODUCTO



Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas)



Adaptado a las personas con movilidad reducida y a los niños pequeños



Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1200 W
- Alimentación: 220-240 V - 50 Hz
- Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas
- Cinco años de garantía
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm



Escanéeme  
para ver el vídeo

# SECAMANOS

## EXP'AIR AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35 %** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50 %** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100 %** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- **Tres años de garantía**
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm



REF 8 11 1376  
Exp'Air automático  
aluminio negro  
epoxi

REF 8 11 822  
Exp'Air automático  
aluminio gris epoxi

REF 8 11 791  
Exp'Air automático  
aluminio blanco  
epoxi

## PACK EXP'AIR KIDS

**NUEVO** ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

### LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- **Un 35 %** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50 %** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100 %** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- **Tres años de garantía**
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

### EL PACK EXP'AIR KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Placa didáctica (regalo)



REF 8 11 791KIDS  
Exp'Air Kids



REF 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC  
para colocar detrás  
del grifo.



Placa\* didáctica para  
ayudar a los niños a lavarse  
y secarse las manos.

\*Incluido en el pack Kids

# SECAMANOS

## COPT'AIR AIRE FORZADO

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



**NUEVO**



REF 8 11 1377  
Copt'Air automático  
aluminio negro  
UL<sup>1</sup>: 4



REF 8 11 1168  
Copt'Air automático  
aluminio gris metalizado  
UL<sup>1</sup>: 4



REF 8 11 1167  
Copt'Air automático  
aluminio blanco  
UL<sup>1</sup>: 4

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO



**100%**  
Efecto ciclónico



**65%**  
Más económico  
que los modelos  
competidores



**100%**  
Ideal para sustituir  
un antiguo  
secamanos

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional (no disponible para el modelo Copt'Air S): 5 10 1899
- Aire caliente: resistencia calefactora automática en la versión S
- Potencia nominal:  
500 W Copt'Air automático  
1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro, blanco y gris metalizado
- Tres años de garantía
- Dim.: L.232 x H.285 x P.194 mm



Escanear  
para ver el video

**NUEVO**

## COPT'AIR S, CON RESISTENCIA DE CALOR




REF 8 11 1624  
Copt'Air S automático  
aluminio negro

REF 8 11 1623  
Copt'Air S automático  
aluminio gris metalizado

REF 8 11 1622  
Copt'Air S automático  
aluminio blanco


+ REF 5 30 1899  
Filtro antibacteriano  
UL<sup>1</sup>: 1



**INNOVACIÓN**  
BOQUILLA GIRATORIA PARA  
MAYOR EFICACIA



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ALUMINIO



**ERGONÓMICO**  
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y  
SECADO CON AIRE FORZADO  
POR BARRIDO

# SECAMANOS


## SUP'AIR AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 11 1056  
Sup'air automático  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 6

REF 8 11 1057  
Sup'air automático  
gris metalizado  
UL<sup>1</sup>: 6



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

+ REF 5 30 1899  
Filtro antibacteriano  
UL<sup>1</sup>: 1

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Muy bajo consumo de energía
- Compacto
- Excelente relación calidad/ precio
- Sustitución fácil de un secamanos existente

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB (Nueva versión: -10%)
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W (Nueva versión: -50%)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm



Escanear  
para ver el vídeo

## SUP'AIR KIDS PACK

NUEVO

ECO CONCEPTION



REF 8 11 1056KIDS  
Sup'Air Kids



REF 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids  
incluido en el pack Kids



Placa\* Elefante PVC  
para colocar detrás  
del grifo.



Placa\* didáctica para  
ayudar a los niños a  
lavarse y secarse las  
manos.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

### ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

### EL PACK SUP'AIR KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Placa didáctica (regalo)

\*Incluido en el pack Kids

# SECAMANOS

## ALPHADRY AIRE FORZADO



REF 8 11 905  
Alphadry automático  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 11 906  
Alphadry automático gris  
metalizado  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 5 10 2010  
Filtro HEPA Alphadry  
UL<sup>1</sup>: 1



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO



**HIGIÉNICO**  
FILTRO HEPA INCLUIDO Y  
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Diseñado para un uso intensivo
- Resistencia calefactora activable
- Filtro HEPA incluido
- Depósito de agua

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor brushless)
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de agua de 800 ml de capacidad
- Potencia nominal: 2050 W (1050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

## AIRWAVE AIRE FORZADO



REF 8 11 707  
Airwave automático  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 4

REF 8 11 684  
Airwave automático  
gris metalizado  
UL<sup>1</sup>: 4

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua
- Sustitución fácil de un secamanos existente

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 15 a 20 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 77 dB
- Antivandálico: ABSIK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 1400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.250 x A.470 x P.160 mm



**HIGIÉNICO**  
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO

# SECAMANOS

## TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



REF 8 11 697  
Tornade automático  
Cromado  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 251 / 8 11 252  
Tornade automático blanco  
ABS o Composite  
UL<sup>1</sup>: 6



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: ABS / Compuesto IK10
- Potencia nominal: 2400 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 3 acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.302 x P.149 mm


## MASTER AIRE CALIENTE



REF 8 11 414  
Master automático  
Satinado  
UL<sup>1</sup>: 4



REF 8 11 413  
Master automático  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 4



**ANTIVANDÁLICA**  
CARCASA DE ALUMINIO



**ILUMINACIÓN**  
DE LA ZONA  
DE SECADO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Aluminio
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 2 acabados: aluminio satinado y blanco
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.265 x P.130 mm

## OURAGAN AIRE CALIENTE



REF 8 11 378  
Ouragan automático  
cromado  
UL<sup>1</sup>: 4



REF 8 11 341  
Ouragan automático  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 4

REF 8 11 342  
Ouragan manual blanco  
UL<sup>1</sup>: 4



**ANTIVANDÁLICA**  
CARCASA DE ACERO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 78 dB
- Antivandálico: Acero embutido
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 3 acabados: blanco, cromado e inox
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.240 x P.200 mm

# SECAMANOS

## STELL'AIR AIRE FORZADO

ECO  
CONCEPTION



MADE  
IN FRANCE



REF 8 11 963  
Stell'Air automático  
plateado



REF 8 11 962  
Stell'Air automático  
blanco

+ REF 5 90 2014  
Filtro de cobre  
bactericida



**HIGIÉNICO**  
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE  
AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO  
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

+ REF 5 30 1719  
Kit de evacuación



**ERGONÓMICO**  
AMPLIA APERTURA E  
ILUMINACIÓN DE LA  
ZONA DE SECADO



**ANTIVANDÁLICO**  
ABS ULTRARRRESISTENTE

### VENTAJAS DEL PRODUCTO



**35%**

Más económico que  
los modelos de la  
competencia



**73 dB**

El más silencioso del  
mercado



**100%**

Ergonómico con su  
amplia apertura y su  
iluminación

### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Dos acabados: blanco y plateado
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.220 mm




Escanéeme para  
ver el video

# SECAMANOS

## ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



### EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado coloreado es hoy ineludible, clásico y bello. Esta nueva gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Jean Guy De Russé

#### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Personalizable con el logo del cliente
- Relación calidad / precio
- Antivandálico
- 6 Colores a elegir

#### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2100 W
- Antivandálico: ABS PC IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- Garantía 2 años
- Dim. : L.214 x A.243 x P.194 mm



REF 8 11 1403  
Zephyr automático rojo  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 1400  
Zephyr automático negro  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 1462  
Zephyr automático verde fluorescente  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 1401  
Zephyr automático blanco  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 1404  
Zephyr automático azul claro  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 11 1402  
Zephyr automático azul  
UL<sup>1</sup>: 6

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

An aerial, high-angle photograph of two people swimming in a pool. The water is dark with bright, shimmering reflections of light. The two swimmers are positioned diagonally across the frame. On the right side of the image, there is a vertical rectangular overlay with a teal or cyan color, showing a close-up of water ripples. The overall mood is serene and refreshing.

*SECADOR DE PELO*  
**PISCINAS Y**  
**ÁREAS PÚBLICAS**

# SECADOR DE PELO PISCINA

NEPTUNE

MADE IN FRANCE



DESCUBRA EL NEPTUNE EN VÍDEO



## + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Rotación 180°
- Silencioso (70 dB)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

## CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS PC IK10\*
- Potencia nominal: 2000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE -Clase II - IP23\*
- Garantía 2 años
- Dim. (soporte): L.138 x A.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L. 150 x A.348 x P.384 mm



REF 8 22 1405  
Secador de pelo Neptune Blanco  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 22 1406  
Secador de pelo Neptune Azul  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 22 1407  
Secador de pelo Neptune Rojo  
UL<sup>1</sup>: 1



**ALTURA AJUSTABLE**  
PARA ADAPTARSE A PEQUEÑOS Y GRANDES



**ERGONÓMICO**  
GRACIAS A SU ILUMINACIÓN Y A LA POSIBILIDAD DE GIRARLO 180°



**FÁCIL DE LIMPIAR**  
SIN OBSTRUCCIÓN DEL RAÍL, TODAS LAS SUPERFICIES SON ACCESIBLES

1 Unidad logística (número de unidades por caja).  
\* A reserva de confirmación por el organismo certificador

# *DISPENSADORES* **DE PAPEL**



# DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.



## ***PAPEL DESECHABLE***

El papel desechable en rollos **sin mandril** es compatible con los aparatos de tipo boquilla.



El papel desechable en rollos con **mandril** es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



## ***FORMATOS DEL PAPEL DE TOALLA***

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:  
Papeles intercalados: W o Z  
Papeles plegados en zigzag: V  
Papeles plegados: C



**NUEVO**

## ***SOPORTE PARA MÓVIL JUMBO***

Adaptado a la perfección a los productos JVD y sencillo de instalar, permite apoyar el teléfono móvil sin riesgos.

REF **8 99 1625**  
Portatéfono móvil para Jumbo 400

Acero Inoxidable 304 satinado.  
Compatible Jumbo Cleanline 200-400 y Yaliss 400.  
Dim. : L.99 x P.190 x H.144



## ***DOS SOLUCIONES POSIBLES***

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



### HECHO EN ESPAÑA

Nuestros productos la gama Cleanline están fabricados en España.



### CIERRE SEGURO

La gama Cleanline está provista de una llave. Opcionalmente también está disponible con una llave permanente.



### CAMBIO FÁCIL DEL CONSUMIBLE

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre es visible y el acceso fácil.



### PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es completamente personalizable, pudiendo mostrar la marca del cliente.

## CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF 8 99 1380  
Cleanline PH Jumbo 200  
carcasa negra  
UL<sup>1</sup>: 8



REF 8 99 734  
Cleanline PH Jumbo 200  
carcasa plata  
UL<sup>1</sup>: 8



REF 8 99 601  
Cleanline PH Jumbo 200  
carcasa blanca compacto  
UL<sup>1</sup>: 8

REF 8 99 1625  
Portatéfono móvil  
para Jumbo 400

**NUEVO**

REF 8 99 602  
Cleanline PH Jumbo 200  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 8

REF 8 99 603  
Cleanline PH Jumbo 400  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 8

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

### Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

## CLEANLINE MIXTO MAXI - MINI



REF 8 99 607  
Cleanline PR Maxi  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 8



REF 8 99 608  
Cleanline PR Mini  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 12

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visor del nivel

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad:  
Cleanline PH mini: 1 rollo doméstico o 2 paquetes (8 99 608)  
Cleanline PH maxi: 4 paquetes (8 99 607)
- 4 puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

### Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

# GAMA CLEANLINE

# DISPENSADORES DE PAPEL



## CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE IN SPAIN



REF 8 99 1382  
Cleanline Zig-zag carcasa negra  
UL<sup>1</sup>: 8

REF 8 99 733  
Cleanline Zig-zag carcasa plata  
UL<sup>1</sup>: 8



REF 8 99 604  
Cleanline Zig-zag carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 8



### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 600 toallitas
- Dimensión maxi del formato:  
Ancho máx 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm
- Opciones :**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

## CLEANLINE MECHA MAXI

MADE IN SPAIN



REF 8 99 1383  
Dispensador de papel mecha negro  
UL<sup>1</sup>: 6

REF 8 99 736  
Dispensador de papel mecha carcasa plata  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 99 605  
Dispensador de papel mecha carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 99 737  
Dispensador de papel mecha carcasa transparente ahumada  
UL<sup>1</sup>: 6




### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel (opcional)

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: bobina Ø 205 mm
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



**OPCIONAL**  
SISTEMA DE CORTE AJUSTABLE

## LLAVE FIJA

REF 2 10 1697  
Llave fija Cleanline  
UL<sup>1</sup>: 1



### OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente, se queda encajada.
- Evita problemas de pérdida

## CLEANTECH AUTOCORTE DISPENSADOR DE PAPEL AUTOCORTE MANUAL



REF 8 99 845  
Cleantech blanco  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiene optimizada: sin contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar atascos

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad:  
Diámetro máximo: 216 mm  
Ancho máximo: 210 mm
- Diámetros de mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

## CLEANLINE MECHA MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 606  
Dispensador mecha mini carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 8

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad: bobina Ø 130 mm
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

**GAMA YALISS**

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS



### EXPERIENCIA

Nuestros productos atesoran 30 años de experiencia de JVD



### FUNCIONAL

La gama Yaliss ha sido diseñada especialmente para ser fácil de instalar y mantener.



### ADAPTADA A GRANDES FORMATOS

Nuestros productos se han diseñado para adaptarse a todos los formatos de papel, incluso de gran formato.



### PERSONALIZABLE

La gama Yaliss es completamente personalizable y puede ilustrar la marca del cliente con sus colores.

## YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE



REF 8 99 955  
Yaliss Jumbo 400  
blanco  
UL1: 8

**NUEVO**

REF 8 99 1625  
Portatéléfono móvil  
para Jumbo 400

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles
- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

### CARACTERÍSTICAS

- Material:  
8 99 955: ABS  
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.310 x A.334 x P.123 mm



**ERGONÓMICO**  
CORTE FÁCIL A DERECHA  
E IZQUIERDA GRACIAS A LAS  
CUCHILLAS CINCELADAS



**UNIVERSAL**  
MANDRIL UNIVERSAL



**ANTIVANDÁLICO**  
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE  
A IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

## YALISS PR MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 954  
Yaliss PR mixto mini  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 12



**UNIVERSAL**  
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAIBLE PARA  
FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm maxi  
2 paquetes altura 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- 3 puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P.135 mm

## YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 880  
Yaliss Zig-zag  
blanco  
UL<sup>1</sup>: 8

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos de toallitas
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS


- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 700 toallitas
- Dimensiones maxi del formato:
- Ancho maxi 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.280 x A.350 x P.133 mm

## YALISS MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 956  
Yaliss mecha maxi blanco  
UL<sup>1</sup>: 6



**ECONÓMICO**  
SISTEMA DE CORTE  
AJUSTABLE

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel
- Adaptado a grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

### CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: bobina: Ø 230 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.260 x A.305 x P.240 mm

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# DISPENSADORES DE PAPEL

## LAS VENTAJAS DE LA GAMA INOX



**ANTIVANDÁLICA**

Carcasa y chasis  
Antivandálicos de acero.



**FUNCIONAL**

Fácil de recargar, limpiar y  
mantener.



**SEGURA**

Cierre seguro  
con llave.



**PRÁCTICO**

Visor del nivel de los  
consumibles.

**TOALLERO  
INOX**



REF 8 99 798

Dispensador de toallas  
inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 5



REF 8 99 799

Dispensador de toallas  
inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 5

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad: 400 a 600 servicios
- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

**MECHA/DOBLE  
INOX**



REF E 4010 SSB

Mecha inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 1

REF E 4010 SSS

Mecha inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 1

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

**CARACTERÍSTICAS**

Mecha Inox:

- Capacidad: 1 bobina de 200mm
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Cierre de seguridad con llave
- Acero inoxidable de 0,7 mm de espesor

**JUMBO  
INOX**



REF 8 99 626

Jumbo inox 200  
brillo  
UL<sup>1</sup>: 5



REF 8 99 627

Jumbo inox 200  
satinado  
UL<sup>1</sup>: 5

**+** VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mandril metálico

**CARACTERÍSTICAS**

- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte fácil a derecha e izquierda
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo y satinado
- Dim. (200): L.250 x A.270 x P.115 mm

**SOPORTE  
BOBINAS**



REF 8 99 1169

Soporte bobina  
trípode  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1238

Soporte bobina  
mural  
UL<sup>1</sup>: 1



**+** VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta gracias a 2 resortes laterales

**CARACTERÍSTICAS**

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: 1 bobina de papel industrial
- Dim. (trípode): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a chrome faucet into the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting. A teal-colored rectangular overlay is present in the top right corner of the image.

***DISPENSADORES  
DE JABÓN***

# DISPENSADORES DE JABÓN



## **JABÓN A GRANEL O CARTUCHO**

En el mercado profesional coexisten dos soluciones de dispensador de jabón. Los dispensadores de jabón de cartucho propietarios necesitan que se reemplace este último una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidón). Esta solución es más económica y ecológica (menos embalaje).

## **JABÓN GEL O ESPUMA**

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón existe también en versión espuma. Con un dispensador adaptado, esta solución permite dividir hasta 8 veces el consumo de jabón y hasta un 50% el consumo de agua.

## **LA VÁLVULA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR**

En el interior del dispensador, la válvula es la pieza que permite gestionar la salida de jabón.

La eficacia de una válvula puede medirse según dos criterios: su capacidad para limitar el flujo y su longevidad.

## **DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE JABÓN**

Los dispensadores automáticos de jabón están cada vez más presentes en los ámbitos sanitarios. Son más higiénicos, ya que funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al limitar el flujo.

## **ECOLABEL ES UNA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA EUROPEA**

Basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.



**1/8**

Un dispensador de jabón de espuma permite disminuir hasta 8 veces el consumo

## CLEANLINE GEL o ESPUMA



REF 8 44 1378  
Cleanline espuma  
carcasa negra mate  
UL<sup>1</sup>: 24

REF 8 44 1379  
Cleanline gel  
carcasa negra mate  
UL<sup>1</sup>: 24



REF 8 44 732  
Cleanline espuma  
carcasa plata  
UL<sup>1</sup>: 24

REF 8 44 731  
Cleanline gel  
carcasa plata  
UL<sup>1</sup>: 24



REF 8 44 478  
Cleanline espuma  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 24

REF 8 44 479  
Cleanline gel  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 24



**HIGIÉNICO**  
LA VERSIÓN CON CODO  
EVITA EL CONTACTO CON  
LAS MANOS (REF 8 44 972)



**ESPUMA**  
LA ESPUMA PERMITE  
REDUCIR  
HASTA 8 VECES  
EL CONSUMO  
DE JABÓN



**PRÁCTICO**  
FÁCIL DE RECARGAR  
Y LIMPIAR GRACIAS  
A SU DEPÓSITO  
EXTRAIBLE

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Muy robusto
- Recarga fácil del consumible
- 3 colores disponibles
- 3 versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

### CARACTERÍSTICAS


- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito fácil de limpiar
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
- Visor de nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

### Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Posibilidad de instalar reductor de caudal

## CLEANLINE KIDS

NUEVO



REF 8 44 478KIDS  
Cleanline Espuma Kids

REF 8 44 479KIDS  
Cleanline Gel Kids

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución de jabón de la gama Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml o 0,5 ml por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

**GAMA YALISS**

# DISPENSADORES DE JABÓN

**YALISS AUTOMÁTICA GEL / ESPUMA**

DESIGNED  
IN FRANCE



REF 8 44 1449

Yaliss espuma  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 12

REF 8 44 1448

Yaliss gel carcasa  
blanca  
UL<sup>1</sup>: 12

## **+** VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Detección automática de las manos
- Adaptado al medio médico o agroalimentario
- Recarga fácil del consumible
- 2 versiones: gel o espuma

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Amplia abertura para ver el nivel
- Flujo: 1 ml por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 2 años
- Dim. : L.158 x A.296 x P.106 mm



**HIGIÉNICO**  
DETECCIÓN AUTOMÁTICA  
DE LAS MANOS



**FÁCIL**  
EXTINCIÓN AUTOMÁTICA  
AL ABRIR LA CARCASA Y  
AMPLIA ABERTURA PARA UN  
RELLENO FÁCIL



**ESPUMA O GEL**  
GRACIAS AL SISTEMA DE  
VÁLVULA INTERCAMBIABLE

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

# DISPENSADORES DE JABÓN

## SAPHIR



REF 8 44 397  
Saphir dispensador  
carcasa blanca  
UL<sup>1</sup>: 12



**PRÁCTICO**  
FÁCIL DE RECARGAR

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1 100 ml)
- Ecológico (flujo limitado a 1 ml cada 3 s)

### CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Flujo: 1 ml por dosis
- Libera 1 dosis cada 3 segundos
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no incluidas
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Sometido a reciclaje ecológico
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

## SAVINOX



REF 8 44 254  
Savinox 850ml  
inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 12



REF 8 44 304  
Savinox 850ml  
inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 12



REF 8 44 253  
Savinox 450ml  
inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 12

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico
- Anticorrosión Inox 304
- Visor del nivel de jabón

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml y 850 ml
- Disponible en 2 acabados:  
Inox 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)  
Inox 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Cierre de la carcasa con llave
- Indicador de nivel transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. (450 ml): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml): L.105 x A.182 x P.115 mm

## ISSISS



REF 8 44 773  
Ississ blanco  
UL<sup>1</sup>: 32



REF 8 44 772  
Ississ translúcido  
UL<sup>1</sup>: 32

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

### CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado con su llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o translúcido
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# DISPENSADORES DE JABÓN

## RUBIS

MADE IN SPAIN 



REF 8 44 738

Rubis  
UL<sup>1</sup>: 24

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Válvula de silicona
- Depósito extraíble
- Cierre con llave (incluida)

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml a cada presión
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

## CRYSTAL 1000

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 246

Crystal 1000 ml  
pulsador  
UL<sup>1</sup>: 24



**HIGIÉNICO**  
ADAPTADO AL MEDIO  
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 103

Crystal 1000 ml  
codo  
UL<sup>1</sup>: 24

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Válvula de silicona
- Pulsador o codo

### CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.245 x P.99 mm

## CRYSTAL 450

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 152

Crystal 450 ml  
pulsador  
UL<sup>1</sup>: 32



**HIGIÉNICO**  
ADAPTADO AL MEDIO  
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 099

Crystal 450 ml  
codo  
UL<sup>1</sup>: 12

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Válvula de silicona
- Pulsador o codo

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml (unas 450 dosis)
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.155 x P.99 mm

# *DIFUSORES* **AMBIENTALES**



GAMA YALISS

# DIFUSORES AMBIENTALES

## YALISS DIFUSOR AMBIENTAL

MADE IN FRANCE 



REF 8 33 959  
Yaliss difusor ambiental  
UL1: 20



**VENTILADOR**  
INTEGRADO QUE PERMITE COLOCARLO EN CUALQUIER PARTE DE LA HABITACIÓN



**ECONÓMICO**  
GRACIAS AL MODO DÍA-NOCHE EL VENTILADOR FUNCIONA SOLO CUANDO LA PIEZA ESTÁ ILUMINADA

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO



Cambio fácil de los consumibles



#### 4 modos

de programación: día/noche o continuo, 2 velocidades (normal o rápida)



#### 1 a 2 meses

de difusión constante y duradera



#### 4 olores

diferentes creados y fabricados en Grâce (Francia) por un artesano perfumista



#### 100%

conforme a la norma IFRA



#### 100%

sin gas, embalaje reducido, material 100% reciclable

### CARACTERÍSTICAS


Difusor:

- Material: Polipropileno
- Modo continuo Día/Noche
- 2 velocidades: Normal o rápida
- Alimentación 2 pilas LR20 (no incluidas)
- Cierre con llave (incluida)
- Garantía 2 años
- Dim. : L.90 x A.200 x P.75 mm

Recambio:


- Conforme a la norma IFRA
- Diseñados y fabricados en Francia

## YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable para una conservación óptima. Para liberar el perfume basta con presionar

Una pared microporosa que permite una difusión progresiva y constante del perfume.



**INNOVACIÓN PATENTADA**  
CARTUCHO DE DOBLE PARED PATENTADO



**Viento de Atlantida**

REF 8 88 1393



**Hoja de higuera**

REF 8 88 1391

## 4 perfumes

DISTINTOS CREADOS Y FABRICADOS EN GRASSE (FRANCIA) POR UN ARTESANO PERFUMISTA



**Escala en Bali**

REF 8 88 1392



**Colonia hierba Luisa**

REF 8 88 1394

# DIFUSORES AMBIENTALES

## AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL



REF **8 33 522**  
Amarillys difusor ambiental  
UL<sup>1</sup>: 30



**ECONÓMICO**  
CON SU MODO DÍA/NOCHE

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Económico (modo día/noche, frecuencia ajustable)
- Indicadores luminosos de funcionamiento

### CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de funcionamiento:  
Día (modo reposo automático sin oscuridad)  
Noche (modo reposo automático en la oscuridad)  
24h/24
- Frecuencia programable de las pulverizaciones:  
7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30 000 pulverizaciones
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador luminoso de pulverización
- Garantía 2 años
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

## AMARILLYS RECAMBIO

MADE IN FRANCE



REF **8 88 1232**  
Aerosol floral neutralizante  
UL<sup>1</sup>: 6



**NUEVO**

REF **8 88 1464**  
Aerosol aceite esencial purificante  
UL<sup>1</sup>: 6



REF **8 88 1236**  
Aerosol desodorizante de melocotón  
UL<sup>1</sup>: 6



**NUEVO**

REF **8 88 1465**  
Aerosol aire fresco  
UL<sup>1</sup>: 6



REF **8 88 1235**  
Aerosol desodorizante de frutos rojos  
UL<sup>1</sup>: 6



REF **8 88 1237**  
Aerosol desodorizante de cítricos  
UL<sup>1</sup>: 6

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Perfumes creados y fabricados en Francia
- Conformes a la norma IFRA

### CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 ml para 3000 pulverizaciones
- Dimensiones: Ø 65 mm A. 130 mm

## BACTERIOSTÁTICO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF **8 33 601**  
Dispensador bacteriostático  
UL<sup>1</sup>: 12

REF **8 33 701**  
Kit de instalación para bacteriostático  
UL<sup>1</sup>: 1

REF **8 33 650**  
Recarga aroma floral  
UL<sup>1</sup>: 6

REF **8 33 651**  
Recarga aroma mandarina  
UL<sup>1</sup>: 6

REF **8 33 652**  
Recarga aroma talco  
UL<sup>1</sup>: 6



**DIFERENTES AROMAS**  
DISPONEMOS DE TRES TIPOS DE RECARGAS:  
RECARGA AROMA FLORAL  
RECARGA AROMA TALCO  
RECARGA AROMA MANDARINA

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secuencia de dosificación programable
  - Cierre con llave
- ### CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS blanco
- Fabricado en plástico con elegante diseño
- Visor led para la información programada



# *ACCESORIOS*

# CAMBIADORES DE PAÑALES

## CAMBIADOR



REF 8 99 3050  
Cambiador de pañales horizontal  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 3051  
Cambiador de pañales vertical  
UL<sup>1</sup>: 1



### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta calidad
- Cinturón de seguridad
- Superficie granulada

### CARACTERÍSTICAS

- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Pletinas de anclaje a la pared de 4mm
- Fabricado en polipropileno de alta densidad HDPE de 6mm

#### Horizontal:

- Peso neto: 10 Kg
- Dim. : L.895 x A.508 x P.490 mm

#### Vertical:

- Peso neto: 12 Kg
- Dim.: L.560 x A.900 x P.890 mm

## CAMBIADOR CÓNCAVO



REF 8 99 1386  
Cambiador cóncavo plegable vertical  
UL<sup>1</sup>: 1

+



REF 8 99 1385  
Cambiador cóncavo plegable horizontal  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 2 90 2175  
Correa cambiador cóncavo  
UL<sup>1</sup>: 1

**FÁCIL**  
CORREA LAVABLE Y  
REEMPLAZABLE

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Conforme a la norma EN 12221
- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Apertura suave
- Higiene incomparable (sin residuos incrustados)
- Tratamiento antibacteriano

### CARACTERÍSTICAS

- Kit de fijación proporcionado
- Fabricado en polipropileno de alta densidad complementado con el antibacteriano SteriTouch®
- Peso neto: 9 Kg
- Dim. (vertical): L.490 x H.780 x P.823 mm
- Dim. (horizontal): L.760 x H.600 x P.647 mm

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# ACCESORIOS SANITARIOS Y CUARTOS DE BAÑO

## BARRAS DE APOYO

REF 8 99 1436  
Barra en ángulo con jabonera  
UL<sup>1</sup>: 12



REF 8 99 3020  
Barra abatible brillo  
UL<sup>1</sup>: 5



REF 8 99 3021  
Barra abatible satinada  
UL<sup>1</sup>: 5

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox
- Dim. (barra ángulo): L.420 x A.265 x P.119 mm
- Barra ángulo con jabonera
- Dim. (barra abatible): A.300 x P.800
- Barra abatible con portarrollos

## TOALLEROS

**NUEVO**



REF 8 99 1440  
Toallero 60 cm  
UL<sup>1</sup>: 24



REF 8 99 1540  
Toallero 60 cm negro  
UL<sup>1</sup>: 24



REF 8 99 1442  
Toallero de repisa  
UL<sup>1</sup>: 10



REF 8 99 1542  
Toallero repisa negro  
UL<sup>1</sup>: 10

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox 304
- Dim. (Toallero simple) : L.647 x P.80 mm
- Dim. (Toallero repisa) : L.647 x A.125 x P.245 mm

## PERCHAS

**NUEVO**

REF 8 99 1438  
Percha simple  
UL<sup>1</sup>: 48



REF 8 99 1538  
Percha gancho negro  
UL<sup>1</sup>: 48



REF 8 99 1495  
Percha recta  
UL<sup>1</sup>: 48

REF 8 99 1439  
Percha doble  
UL<sup>1</sup>: 48



### CARACTERÍSTICAS

- Percha simple:
  - Material: Inox 304
  - Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha recta :
  - Material: Inox 304
  - Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha doble:
  - Material: Latón
  - Dim. : L.87 x P. 55 mm

## BARRAS RECTAS

REF A 5X50 SSB  
Barras rectas Brillo



REF A 5X50 SSS  
Barras rectas satinado

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dos acabados: brillo o satinado
- Acero inoxidable 304

### CARACTERÍSTICAS

- 5 medidas diferentes, 30, 40, 50, 60 y 80 cm
- Soporta hasta 120 kg de peso
- Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act)

## PORTARROLLOS

**NUEVO**

REF 8 99 1443  
Portarrollo PH  
UL<sup>1</sup>: 28



REF 8 99 1444  
Portarrollo reserva PH  
UL<sup>1</sup>: 28



REF 8 99 1486  
Portarrollos con tapa  
Inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 48

### CARACTERÍSTICAS

- Portarrollos Horizontal:
  - Material: Inox 304
  - Dim. : L.180 x P. 90 mm
- Portarrollos reserva:
  - Material: Inox 304
  - Dim. : H175 x P. 90 mm
- Portarrollos con tapa
  - Material : Inox brillo o negro
  - Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

## ESCOBILLEROS



REF 8 99 1063  
Escobillero WC con soporte mural inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 12



REF A 9012 SSS  
Escobillero WC cuadrado inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 12



REF A 9012 SSB  
Escobillero WC cuadrado inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 12

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304
- Base plástica antideslizante que protege el suelo

### CARACTERÍSTICAS

- Escobillero redondo:
  - Sobre suelo o mural
  - Dim. Ext. : Ø 104 x A.275 mm
  - Dim. Contenedor int. : Ø 85 x A.105 mm
- Escobillero cuadrado:
  - Dim. Ext. : L.110 x P.110 x A.420 mm

\* También disponible en negro  
Pág. 25 Catálogo Hotel



# ***PAPELERAS***

# PAPELERAS



Desde el 1 de julio de 2016 la separación de los residuos reciclables es una obligación (Decreto nº2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde).

**LA SEPARACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA ES OBLIGATORIA.**

¿Para quién?

Empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generan más de 1100 litros a la semana de residuos y que recurren al servicio público de recogida.

## EL RECICLAJE DEL PAPEL DE OFICINA EN SU ORIGEN PASA A SER OBLIGATORIA.

1 DE JULIO DE 2016

Para las organizaciones a partir de **100 empleados** administrativos

1 DE ENERO DE 2017

Para las organizaciones a partir de **50 empleados** administrativos

1 DE ENERO DE 2018

Para las organizaciones a partir de **20 empleados** administrativos

## A CADA ESPACIO SU CUBO

Oficina



P. 48

Sanitario



P. 46

Espacio común



P. 48

Cocina



P. 51

# PAPELERAS DE OFICINA

<p><b>PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS</b></p>  <p>REF 8 99 1229 Papeleras de reciclaje redonda</p>	<p><b>NUEVO 10 LITROS</b></p> <p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad 10 L</li> <li>- Protección de caucho en la base</li> <li>- Compartimentos interiores resistentes al agua y al óxido</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: metal pintado o acero inoxidable</li> <li>- Capacidad: 10 L</li> <li>- Dos compartimentos de 5 L</li> </ul> <p>Dimensiones y capacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redonda: Ø 225 x H.270 mm / 10 L</li> </ul>	<p><b>PAPELERA TRISELECTIVA</b></p>  <p>REF 8 99 1086 Papeleras negras separación selectiva 3 Cubos de colores UL<sup>1</sup>: 4</p> <p>REF 8 99 881 Papeleras negras separación selectiva 3 cubos negros UL<sup>1</sup>: 4</p> <p>REF 8 99 1031 Papeleras inox satinado separación selectiva 3 cubos negros UL<sup>1</sup>: 4</p>	<p><b>10 LITROS</b></p> <p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño único que permite separar residuos pequeños</li> <li>- 6 autoadhesivos incluidos</li> <li>- Fácil de vaciar gracias a las asas integradas</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo</li> <li>- Capacidad: 3 x 3,3 L</li> <li>- Color exterior: negro o acero inoxidable satinado</li> <li>- Cubos extraíbles negros o de colores</li> <li>- Dim. : Ø 245 x A.300 mm</li> </ul>
<p><b>PAPELERA DE SEPARACIÓN RECTANGULAR 2 CONTENEDORES</b></p>  <p>REF 8 99 1261 Papeleras de separación rectangular con 2 contenedores UL<sup>1</sup>: 6</p>	<p><b>14 LITROS</b></p> <p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fácil de vaciar (2 contenedores)</li> <li>- Robusta (contenedor exterior de acero)</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedores exteriores de acero epoxi</li> <li>- Contenedores interiores de polipropileno</li> <li>- Capacidad: 14 L</li> <li>- Dim.: L. 270 x A. 290 x P.210 mm</li> </ul>	<p><b>PAPELERA + CONTENEDOR SEPARACIÓN SELECTIVA</b></p>  <p>REF 8 99 1422 Papeleras 25L azul UL<sup>1</sup>: 6</p> <p>REF 8 99 1496 Contenedores para separación selectiva 6L UL<sup>1</sup>: 6</p> <p><b>PAPELERA RECTANGULAR</b></p> <p>REF 8 99 1420 Papeleras rectangulares 6,6 L UL<sup>1</sup>: 1</p> <p>REF 8 99 1421 Papeleras rectangulares 13,2 L UL<sup>1</sup>: 1</p>	<p><b>10 LITROS</b></p> <p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenedor hermético de 6L para los residuos y contenedor de 25L para papel</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Plástico</li> <li>- Superficie antiralladuras y fácil de limpiar</li> </ul>
<p><b>PAPELERAS</b></p>  <p>REF 8 99 545 Papeleras perforadas 10 L inox brillo UL<sup>1</sup>: 6</p> <p>REF 8 99 1007 Papeleras 10 L inox satinada doble carcasa UL<sup>1</sup>: 4</p> <p>REF 8 99 546 Papeleras 10 L negra doble carcasa UL<sup>1</sup>: 4</p> <p>REF 8 99 1088 Papeleras 10 L bambú pared simple UL<sup>1</sup>: 4</p>	<p><b>10 LITROS</b></p> <p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño contemporáneo</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <p><b>Papeleras perforadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo</li> <li>- Color: inox brillo</li> <li>- Dim.: Ø 200 x A.297 mm</li> </ul> <p><b>Papeleras:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de doble carcasa para ocultar y mantener la bolsa</li> <li>- Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú</li> <li>- Disponible en doble carcasa para las negras e inox satinado</li> <li>- Dim. : Ø 225 x A.275 mm</li> </ul>		

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CUBOS DE BASURA SANITARIOS

## CUBO MURAL MEDIA LUNA

20 / 40 LITROS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar
- Fácil de vaciar

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado epoxi
- 2 colores disponibles (blanco y negro)
- Dim (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm



REF 8 99 1419  
Cubo mural  
media luna negro 40 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1417  
Cubo mural  
media luna blanco 40 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1418  
Cubo mural media  
luna negro 20 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1416  
Cubo mural  
media luna blanco 20 L  
UL<sup>1</sup>: 1

## CUBO MURAL

40 LITROS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar con el sistema de fijación mural

### CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: Polipropileno
- Material zócalo mural: Epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. (contenedor): L.450 x A.610 x P.370 mm
- Dim. (tapadera): L.455 x A.175 x P.330 mm



REF 8 99 1450  
Cubo mural  
tapa basculante 40 L  
UL<sup>1</sup>: 6



**FÁCIL**  
DE INSTALAR CON EL  
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CUBOS DE BASURA SANITARIOS

## PAPELERAS PEDAL

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS



REF 8 99 432  
Papelera de pedal  
3 L blanco  
UL<sup>1</sup>: 6

REF 8 99 820  
Papelera de pedal  
20 L blanco  
UL<sup>1</sup>: 2

REF 8 99 433  
Papelera de pedal  
5 L blanco  
UL<sup>1</sup>: 4

REF 8 99 997  
Papelera de pedal  
30 L blanco  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 434  
Papelera de pedal  
12 L blanco  
UL<sup>1</sup>: 2



REF 8 99 435  
Papelera de pedal  
3 L inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 6

REF 8 99 821  
Papelera de pedal  
20 L inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 2

REF 8 99 436  
Papelera de pedal  
5 L inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 4

REF 8 99 998  
Papelera de pedal  
30 L inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 437  
Papelera de pedal  
12 L inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 2



**PRÁCTICO**  
FÁCIL MANTENIMIENTO  
GRACIAS AL CUBO INTERIOR

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cubo interior de plástico
- Diseño ignífugo:
- Material liso de fácil mantenimiento
- Amplia gama en capacidad: 3 a 30 L

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Exterior de metal, Cubo interior de plástico
- Protección de caucho en la base contra ralladuras en el suelo y productos detergentes
- Mecanismo de apertura robusto: totalmente metálico
- Adherencia al suelo reforzada gracias a 2 zapatas de goma
- Colores: blanco e inox brillo (18/0)
- Dim. (3L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30L): Ø.292 x A.600 mm

## TAPA BASCULANTE

10 / 25 / 50 LITROS



REF 8 99 1085  
Tapa basculante blanca 50 L  
UL<sup>1</sup>: 3

REF 8 99 1084  
Tapa basculante blanca 25 L  
UL<sup>1</sup>: 4

REF 8 99 1083  
Tapa basculante blanca 10 L  
UL<sup>1</sup>: 6



**PRÁCTICO**  
TAPADERA BASCULANTE

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a todos los interiores
- Buena relación calidad/precio
- Tapa basculante
- Facilidad de vaciado

### CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Color: blanco
- Dim. (10L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50L): L.406 x A.668 x P.340 mm

## LADYBOX

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del sanitario
- Apertura higiénica: gracias a un pedal que evita todo contacto directo
- Zona de depósito hermética a la vista de los residuos
- Fácil mantenimiento

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para uso intensivo)
- Colores: Capó gris / Contenedor de recuperación blanco
- Anilla de sujeción para la bolsa interior del contenedor
- Dim. (10L): L.480 x A.415 x P.175 mm



REF 8 99 865  
Ladybox  
UL<sup>1</sup>: 4



**HIGIÉNICO**  
APERTURA CON PEDAL

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

## CONTENEDOR TRISELECTIVO

40 LITROS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF 8 99 1080  
Papelera de clasificación  
selectiva epoxi negra



REF 8 99 1005  
Papelera de clasificación  
selectiva acero inoxidable  
satinado

## CONTENEDOR TRISELECTIVO

60 LITROS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de separación selectiva
- Fácil de vaciar con sus 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm

REF 8 99 1004  
Contenedor de separación  
selectiva negro 60 L  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1081  
Contenedor de separación  
selectiva inox satinado 60 L  
UL<sup>1</sup>: 1

## CONTENEDOR DE PILAS

12 / 37 LITROS

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso con su fondo almohadillado
- Cierre con llave incluida
- Autoadhesivos incluidos

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim: (12 L): Ø.250 x A.250 mm
- Dim: (37 L): Ø.250 x A.750 mm
- Abertura: 11 x 3,8 cm

REF 8 99 1428  
Contenedor de pilas  
12 L  
UL<sup>1</sup>: 4



**SILENCIOSO**  
GRACIAS A SU FONDO  
ALMOHADILLADO

REF 8 99 1429  
Contenedor de pilas  
37 L  
UL<sup>1</sup>: 2



<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

## OPEN DOME PAPELERA RECICLAJE



REF 8 99 1423  
Papeleras  
Open Dome  
40 L Verde  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1427  
Papeleras  
Open Dome  
40 L Rojo  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1426  
Papeleras  
Open Dome  
40 L Inox  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1425  
Papeleras  
Open Dome  
40 L Amarillo  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1424  
Papeleras  
Open Dome 40L Azul  
UL<sup>1</sup>: 1

40 LITROS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Las tapaderas de color acentúan la identificación para la separación
- 5 colores (inox, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base para evitar ralladuras

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Contenedor exterior de inox satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapadera «open dôme» extraíble
- Dim.: Ø.350 x A.740 mm

## PUSH PAPELERA



REF 8 99 539  
Papeleras push 40 L  
inox brillo  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 538  
Papeleras push 40 L  
negro  
UL<sup>1</sup>: 1



**PRÁCTICO**  
CONTENEDOR INTERIOR  
GALVANIZADO CON ASA  
INCLUIDA

40 LITROS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño antifuego:
- Puerta reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Protección de goma en la base para protección contra ralladuras en el suelo y productos detergentes

### CARACTERÍSTICAS

- Adaptado para uso en el interior y lugares exteriores protegidos
- Contenedor interior de metal galvanizado provisto de un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro o inox brillo
- Dim.: Ø.345 x A.785 mm

## ESTACIÓN DE RECICLAJE



REF 8 99 1431  
Estación de separación  
selectiva transparente  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1432  
Estación de separación  
selectiva gris  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1433  
Estación de separación  
selectiva inox  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1430  
Estación de separación  
selectiva negra  
UL<sup>1</sup>: 1

150 LITROS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño depurado para una solución de separación de gran capacidad
- Fácil de vaciar con sus 3 contenedores interiores de acero galvanizado o portabolsas para la versión transparente
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

### CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8991430 y 8991432), Inox 201 (8991433), Metal y Acrílico (8991431)
- Capacidad: 150 L
- 2 compartimentos de 40 L
- 1 compartimento de 70 L
- Dim.: L.822 x A.850 x P.452 mm

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CONTENEDOR TRISELECTIVO

## CONTENEDOR RECICLAJE



60 / 80 LITROS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO



Oferta comercial por lote



6 adhesivos separación selectiva incluidos



Múltiples combinaciones  
Las tapaderas se adaptan al tipo de separación

● ● ● ●  
contenedores disponibles en

→ **consúltenos**

### CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidades: 60 y 80 L
- Carrito y sistema de bloqueo de la tapadera disponibles para esta gama de contenedores de separación selectiva
- Dim. (60L): L.340 x A.580 x P.470 mm
- Dim. (80L): L.340 x A.760 x P.470 mm
- Carrito: L. 480 x A.15 x P.355 mm

Botellas / Vidrio / Latas  
Abertura 10,5x10,5cm



REF 8 99 1102  
Tapadera Amarilla  
UL<sup>1</sup>: 1

Botellas / Vidrio / Latas  
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1100  
Tapadera Verde  
UL<sup>1</sup>: 1

Botellas / Vidrio / Latas  
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1101  
Tapadera Azul  
UL<sup>1</sup>: 1

Papel  
Abertura 3x23cm



REF 8 99 1103  
Tapadera Azul papel  
UL<sup>1</sup>: 1

Otros residuos



REF 8 99 1099  
Tapadera Gris  
UL<sup>1</sup>: 1

Otros residuos



REF 8 99 1104  
Tapadera Push  
UL<sup>1</sup>: 1

Contenedor triselectivo

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098  
Contenedor reciclaje 80 L sin tapadera  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1097  
Contenedor reciclaje 60 L sin tapadera  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1105  
Carrito plástico  
UL<sup>1</sup>: 1

**PRÁCTICO**  
CARRITO DE PLÁSTICO PARA  
CONTENEDOR TRISELECTIVO  
60 Y 80 L



**SECURIZADO**  
SISTEMA DE BLOQUEO PARA  
PAPELERA TRISELECTIVA  
60 Y 80 L

REF 8 99 1106  
Sistema de bloqueo  
UL<sup>1</sup>: 1

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

# CONTENEDOR PEDAL

## CONTENEDOR PEDAL



Contenedor blanco

		90 L UL <sup>1</sup> : 1	70 L UL <sup>1</sup> : 1	45 L UL <sup>1</sup> : 1	30 L UL <sup>1</sup> : 1
Tapadera blanca	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapadera azul	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapadera amarilla	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapadera verde	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapadera roja	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO



Se entrega montado



6 adhesivos separación selectiva incluidos



Múltiples combinaciones: tapaderas disponibles en



contenedores disponibles en



→ **consúltenos**

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno para uso intensivo
- Cierre automático de la tapadera para resistir al fuego
- En el modelo 90 L, una anilla delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (únicamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim.(45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim.(70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim.(90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

## PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF 8 99 882

Portabolsas  
Inox 18/0  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 8 99 1075

Portabolsas  
Inox 304  
UL<sup>1</sup>: 1



**PROVISTO**  
DE 2 RUEDAS  
TRASERAS CON FRENOS

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pedal silencioso
- Resistente: Inox 304
- 2 ruedas traseras para facilitar la movilidad con sistema de frenado

### CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en inox (18/0 o 304) y caucho
- Estabilidad reforzada con 4 pies
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa con banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. : L. 550 x A. 940 x P.425 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

# PAPELERAS

## BASCULANTE



REF 8 99 477  
Basculante Pintada  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 478  
Basculante inoxidable  
UL<sup>1</sup>: 1

APTA PARA  
OFICINAS Y  
GRANDES  
SUPERFICIES

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cabezal basculante
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 40 L
- Acabados:
- Metal cincado pintado ( blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado

## PAPELERA Y CENICERO CUADRADA



REF 8 99 475  
Papelerera cenicero  
rectangular  
Aros negros  
UL<sup>1</sup>: 1



PINTADA EPOXY  
O ACERO INOX

REF 8 99 473  
Papelerera cenicero  
cuadrada  
inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso interior
- Fácil y rápida de vaciar

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Acabados:
- Metal cincado pintado ( blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado
- Cuadrada de 20 L
- Dim. : L.190 x A.650 x P.180 mm
- Rectangular de 40L
- Dim. : L.320 x A.650 x P.180 mm

## PAPELERA Y CENICERO 25 LITROS



REF 8 99 470  
Papelerera cenicero  
Pintada  
Aros negros  
UL<sup>1</sup>: 1



PINTADA EPOXY  
O ACERO INOX

REF 8 99 471  
Papelerera cenicero  
Acero  
inox satinado  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil y rápida de vaciar
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 25 L
- Acabados:
- Metal cincado pintado ( blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado

## LAVANDERÍA

### CARRO LAVANDERÍA

## MULTIFUNCIÓN

### CARRO MULTIFUNCIÓN



REF **L 1050 CLR**  
Carro Lavandería  
Recto  
UL<sup>1</sup>: 1

REF **L 1060 CLX**  
Carro Lavandería  
En equis  
UL<sup>1</sup>: 1



#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica

#### CARACTERÍSTICAS

- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado
- Carro recto
- Dim. : L. 940 x A. 900 x P.560
- Saco: L. 840 x A. 550x P550
- Carro en X
- Dim. : L.625 x A. 985 x P.625
- Saco. : L.500 x A. 800 x P.500



REF **L 1030 CMF**  
Carro Multifunción  
UL<sup>1</sup>: 1

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Bandejas extraíbles
- Con ruedas frontales y traseras giratorias de alta resistencia

#### CARACTERÍSTICAS

- Estructura central de 90 cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con dos sacos amarillos
- Dim. : L. 1500 x A. 1200 x P. 540

## CARRO EN L

### CARRO DE LIMPIEZA

## SEÑAL SUELO MOJADO

### SEÑAL DE ADVERTENCIA



REF **L 1020 CLP**  
Carro de limpieza en L  
UL<sup>1</sup>: 1

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria

#### CARACTERÍSTICAS

- Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias
- Bandeja inferior de 90cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad: 32 L
- Dim.: L. 1135 x A. 980 x P.510 mm



REF **L 3030 ISM**  
Indicador suelo mojado  
UL<sup>1</sup>: 10

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en plástico ABS
- Acabado amarillo

#### CARACTERÍSTICAS

- Dim.: L. 250 x A. 610 x P.20mm

## MONOSENSO Y DOBLE

### 10 LITROS



REF **1080 CAP**  
Carro autoportante  
doble azul 18 x2 L  
UL<sup>1</sup>: 1



REF **L 1070 CMZ**  
Carro autoportante  
Monosenso azul 18L  
UL<sup>1</sup>: 1



REF **L 1170 CMA**  
Carro de limpieza  
32L monosenso  
UL<sup>1</sup>: 1

#### CARACTERÍSTICAS

- Carro monosenso :
- Estructura móvil con ruedas giratorias
  - Amarillo
  - Capacidad 32L
  - Dim. : L. 650. x A.870 x P.400
  - Azul
  - Capacidad 18 L
  - Dim. : L.455 x A.970 x P.370

- Carro Doble azul:
- Estructura móvil con mango
  - Capacida 18L x 2
  - Dim. : L.710 x A.930 x P.430



# ***CENICEROS***

# CENICEROS



**ANTIVANDÁLICOS**  
Provisto de una cerradura para evitar el vandalismo.



**ROBUSTOS**  
Gracias a sus gruesas paredes.



**USO EXTERIOR**  
Tratados para su utilización en exterior.



**RESISTENTES A LOS RAYOS UV**  
Tratados para resistir a los rayos UV.



**COMPLETOS**  
Proporcionados con kit de fijación mural o al suelo.



**PRÁCTICOS**  
Fáciles de vaciar gracias a sus papeleras interiores.

## FORMATOS DE CENICERO



Los **ceniceros murales** permiten su instalación en paredes. De acero pintado o acero inoxidable, son muy discretos y pueden colocarse en cualquier parte gracias a sus dimensiones reducidas.



Los **ceniceros Totem** se colocan directamente en el suelo al cual pueden fijarse, o no fijarse para poder desplazarlos. Tanto en acero pintado o inoxidable, su finura aporta un toque de elegancia a los espacios para fumadores.



Los **ceniceros con papeleras** permiten ahorrar espacio mejorando la limpieza de los exteriores. Permiten a los empleados y visitantes depositar sus residuos como latas y otros envases.



### DECRETO 2015-337

En París, al igual que cada vez en más ciudades de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. En consecuencia, los infractores de la limpieza en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para aplicar soluciones: ceniceros, cubos de basura o combinados para participar en esta política.

Además, la reglamentación sobre terrazas se ha endurecido con normativas nuevas o actualizadas que obligan a los propietarios a poner a disposición ceniceros.

# CENICEROS

## CENICERO MURAL



REF 8 99 501  
Cenicero mural  
1,5 L  
UL!: 6

REF 8 99 502  
Cenicero mural  
3 L  
UL!: 6

REF 8 99 1170  
Cenicero mural 3 L +  
papelera 14 L integrado  
UL!: 1

REF 8 99 1452  
Cenicero mural  
slim 3 L  
UL!: 6

+ REF 8 99 1451  
Base y pie para  
cenicero mural  
slim 3 L  
UL!: 6

**ANTIVANDÁLICO**  
SISTEMA DE BLOQUEO  
POR LLAVE

**LISTO PARA INSTALAR**  
KIT DE INSTALACIÓN  
INCLUIDO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita ralladuras
- Contenedor interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

### Dimensiones y Capacidades:

8 99 501:

- 1,5 L (150 colillas en contenedor de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm

8 99 502:

- 3 L (150 colillas contenedor de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm

8 99 1170:

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm

8 99 1452:

- 3L (900 colillas)
- L.100 x H500 x P.64 mm

8 99 1451:

- L.250 x A.990 x P.200 mm

## TOTEM MURAL



REF 8 99 1076  
Tótem tubular inox  
brillo con cubierta de  
protección 1,7 L  
UL!: 6

REF 8 99 987  
Tótem tubular  
aluminio 2,4 L  
UL!: 6

REF 8 99 1000  
Tótem tubular  
aluminio 3,4 L  
UL!: 6

REF 8 99 1002  
Tótem tubular inox  
brillo 1,8 L  
UL!: 6

**PRÁCTICO**  
FÁCIL DE VACIAR

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillante
- Rápido y fácil de instalar
- Resiste al fuego

### CARACTERÍSTICAS

#### Material:

- Aluminio satinado: 899987, 8991000
- Inox brillante: 8991002, 8991076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

#### Dimensiones y Capacidades:

8 99 1002:

- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

8 99 1076:

- Cenicero 1,7L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

8 99 987:

- Cenicero 2.4L (720 colillas)
- Ø.80 x A.480 mm

8 99 1000:

- Cenicero 3.4L (1020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

# CENICEROS

## CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1082  
Cenicero 4,7 L  
y papelerera 48 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 615  
Cenicero 2 L y  
papelerera 8 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1062  
Cenicero 3 L y  
papelerera 29 L  
UL<sup>1</sup>: 1



**PRÁCTICO**  
CUBO INTERIOR GALVANIZADO  
ROBUSTO  
Y FÁCIL DE VACIAR

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

### CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Montaje en el suelo posible
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

### Dimensiones y Capacidades:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelerera 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papelerera 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2L (600 colillas) y papelerera 8 L
- L.400 x A.1040 x P.260 mm

## CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1171  
Cenicero 3,3 L  
y papelerera 24 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1172  
Cenicero 5,9 L  
y papelerera 43 L  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 99 1008  
Cenicero 2,3 L  
y papelerera 20 L  
UL<sup>1</sup>: 1



**PRÁCTICO**  
CUBO INTERIOR GALVANIZADO  
ROBUSTO  
Y FÁCIL DE VACIAR

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

### CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

### Dimensiones y Capacidades:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelerera 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelerera 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelerera 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

# CENICEROS

## TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503  
Cenicero tótem 12,5 L  
UL<sup>1</sup>: 2



**ROBUSTO**  
CUBO INTERIOR GALVANIZADO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

### CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
  - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (2 aberturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
  - Revestimiento tratado contra rayos UV
  - Sistema de cierre con llave
  - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
  - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 2,5 litros (3 750 colillas)
  - L.400 x A.1040 x P.400 mm

## TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616  
Tótem 3 tubular L  
UL<sup>1</sup>: 2



**ROBUSTO**  
CONTENEDOR INTERIOR GALVANIZADO

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie a los rayos UV
- Rápido y fácil de vaciar (papelera accesible por la parte superior)

### CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
  - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (4 aberturas)
  - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
  - Revestimiento tratado contra rayos UV
  - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
  - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 3L (900 colillas)
  - Ø.300 x A.1050 mm

## TOTEM TUBULAR INOX



REF 8 99 1079  
Tótem tubular inox brillo  
1,4 L sobre pie  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1003  
Tótem tubular inox brillo  
con cubierta de protección  
1,1 L sobre pie  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 99 1001  
Tótem tubular inox brillo  
4,5 L sobre pie  
UL<sup>1</sup>: 1



**PRÁCTICO**  
2 SISTEMAS DIFERENTES PARA VACIAR

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Fijación en el suelo posible

### CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:**
- Aluminio satinado: 8991001
  - Inox 304 brillo: 8991079, 8991003
  - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 8 99 1001 :  
4,5 L (1350 colillas) Ø.80 x A.900 900 mm
  - 8 99 1079 :  
1,4 L (320 colillas) Ø.76 x A.920 mm
  - 8 99 1003 :  
1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 mm

A black and white photograph of a chef in a kitchen, wearing a white chef's coat and a tall hat. The chef is looking down, focused on their work. The background is blurred, showing kitchen equipment and lights. A teal-colored rectangular overlay is present on the right side of the image.

***DESTRUCTORES  
DE INSECTOS***

# DESTRUCTORES



«Para locales en los que se preparan alimentos y en los que se entregan alimentos al consumidor: el artículo 3 del Decreto del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto del 9 de mayo de 1995 precisan que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación, y definen la obligación de protegerse contra insectos perjudiciales.»

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un destructor es un aparato eléctrico luminoso que atrae a los insectos volantes con rayos Ultravioleta-A (inofensivos para las personas), y luego los destruye por electrificación, pegado o aspiración.

## ¿PARA QUÉ INSECTOS?

Los destructores están concebidos para atraer y matar insectos volantes: en particular moscas y mosquitos, pero también avispas, abejorros, tábanos, etc.

## ¿DÓNDE INSTALARLO?

Para un funcionamiento óptimo, el destructor debe colocarse en un lugar caliente y sombrío, protegido de las corrientes de aire y en altura (apoyado o colgado).

## ¿APARATOS DE ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 están adaptados a **medios muy húmedos**. Están protegidos contra proyecciones de agua.

## ¿TUBOS INASTILLABLES?


Contrariamente a los tubos estándar, los tubos inastillables están cubiertos con una **película protectora** que evita la fragmentación del cristal en caso de impacto. Los tubos inastillables están recomendados particularmente para la industria agroalimentaria.

## ¿CON ADHESIVO O REJILLA ELÉCTRICA?

Los **destructores con rejilla eléctrica** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos (la rejilla de alta tensión está protegida). Necesitan que se vacíe el contenedor de recuperación.

Los **destructores con adhesivo** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos. No generan chispas ni proyecciones de residuos de insectos. Están totalmente adaptados a lugares con altas restricciones higiénicas. Necesitan el cambio de las hojas adhesivas regularmente.

## ¿QUÉ POTENCIA PARA QUE SUPERFICIE?



# GAMA INDUSTRIA DESTRUCTORES



## INDUSTRIA PRO IP54

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

REF 8 55 1174

Destructor industrial  
Pro 80 W IP 54  
inastillable  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 2 20 0340

Tubo 40W  
inastillable  
UL<sup>1</sup>: 1



### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Adaptado a medios muy húmedos: IP 54 protegido contra proyecciones de agua
- Potencia: 2 x 40 W
- Puede colgarse, apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos inastillables de serie

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.630 x A.300 x P.155 mm

## INDUSTRIA

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA  
40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

REF 8 55 837

Destructor industrial 40 W  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 55 837 TAE

Destructor industrial 40 W  
tubos inastillable  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 55 838

Destructor industrial 80 W  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 55 838 TAE

Destructor industrial 80 W  
tubos inastillable  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 55 839

Destructor industrial 80 W  
con adhesivo  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 8 55 839 TAE

Destructor industrial 80 W con adhesivo  
tubos inastillable  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 2 20 0338

Tubo 20 W  
(para 855837)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0089

Tubo 20 W  
inastillable  
(para 855837)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0339

Tubo 40 W  
(para 855838)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0340

Tubo 40 W  
inastillable  
(para 855838)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0339

Tubo 40 W  
(para 855839)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0340

Tubo 40 W  
inastillable  
(para 855839)  
UL<sup>1</sup>: 1



REF 8 88 840  
Hojas adhesivas  
(pack de 6 hojas)  
175 x 610 mm  
UL<sup>1</sup>: 1



**PRÁCTICO**  
SISTEMA DE APERTURA  
QUE FACILITA LA LIMPIEZA

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Potencias: 2 x 20 W o 2 x 40 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Existe en versión con adhesivo (solo en 80 W)
- Apagado automático al abrir la rejilla

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.617 x A.280 x P.110 mm

# GAMA COMPACT DESTRUCTORES

## DECORATIVO CON ADHESIVO 20 W

MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1292  
Destructor déco con adhesivo negro 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 55 1293  
Destructor déco con adhesivo rojo 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 55 1291  
Destructor déco con adhesivo blanco 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6

ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA  
20 W = 50 m<sup>2</sup>

+ REF 2 20 1887  
Tubo bombilla de rosca casquillo E14  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 8 88 1294  
Hojas adhesivas (pack de 6 hojas)  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo profesional
- Relación calidad/precio
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (1,40 m)
- Clase I IP20
- Responde a la norma HACCP
- Cambio fácil de la bombilla
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.165 x A.265 x P.113 mm

## COMPACT 20 W

MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1327  
Destructor compact II negro 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 55 1328  
Destructor compact II rojo 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6



REF 8 55 1326  
Destructor compact II blanco 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6

ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA  
20 W = 60 m<sup>2</sup>

+ REF 2 20 1887  
Tubo bombilla de rosca con casquillo E14  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo para pequeñas superficies
- Diseño decorativo
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 000 V/5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (1 m)
- Clase I IP20
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.160 x A.270 x P.130 mm

## POR ASPIRACION 30 W


MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1360  
Aspiracion (1 velocidad)  
UL<sup>1</sup>: 3

REF 8 55 1361  
Aspiracion (2 velocidades)  
UL<sup>1</sup>: 3

+ REF 2 20 2098  
Tubo destructor  
UL<sup>1</sup>: 1



ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA  
30 W = 40 m<sup>2</sup>

**INNOVACIÓN**  
SIN ADHESIVO NI REJILLA  
ELÉCTRICA. EL DESTRUCTOR  
ASPIRA LOS INSECTOS PARA  
ATRAPARLOS EN SU CONTENEDOR

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin sustancias químicas

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 1 tubo de 30 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.245 x A.340 x P.220 mm

# GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES



## LED

NUEVO



**SUPERFICIE  
PROTEGIDA  
ORIENTATIVA**  
80 m<sup>2</sup>

REF 8 55 1598  
Destructor de LED

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bajo consumo energético
- Sistema LED con una vida útil muy prolongada
- Apertura 360° para una mejor atracción

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 13 W
- Clase II
- Tipo de lámpara: LED
- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- IP24
- Material: ABS Calor
- Voltaje en la rejilla: 4000 V
- Dim. : L.475 x H.270 x P.105 mm

## STANDARD



**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>  
40 W = 120 m<sup>2</sup>  
80 W = 200 m<sup>2</sup>

REF 8 55 625  
Destructor  
estándar 30 W  
UL<sup>1</sup>: 3

REF 8 55 627  
Destructor  
estándar 40 W  
UL<sup>1</sup>: 2

REF 8 55 629  
Destructor  
estándar 80 W  
UL<sup>1</sup>: 2

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 3 potencias:  
2 x 15 W  
2 x 20 W  
2 x 40 W
- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 800 V/10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.660 x A.365 x P.70 mm

+ REF 2 20 0639  
Tubo 15 W  
(para 855625)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0781  
Tubo 15 W  
inastillable  
(para 855625)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0338  
Tubo 20 W  
(para 855627)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0089  
Tubo 20 W  
inastillable  
(para 855627)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0339  
Tubo 40 W  
(para 855629)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0340  
Tubo 40 W  
inastillable  
(para 855629)  
UL<sup>1</sup>: 1

## LÁMINA ADHESIVA 30 W



**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>

REF 8 55 524  
Destructor  
de hoja adhesiva  
UL<sup>1</sup>: 3

REF 8 55 594  
Destructor de  
hoja adhesiva con  
tubos inastillables  
UL<sup>1</sup>: 3

REF 8 88 525  
Hojas adhesivas  
(pack de 10 hojas)  
460 x 295 mm  
UL<sup>1</sup>: 1

+ REF 2 20 0639  
Tubo 15 W  
(para 855524)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0781  
Tubo 15 W  
inastillable  
(para 855594)  
UL<sup>1</sup>: 1

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 30 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Dimensiones reducidas para mejor movilidad

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Fusible accesible por el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (1.80 m)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

<sup>1</sup> Unidad logística (número de unidades por caja).

## LÁMINA ADHESIVA 18 W



### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 18 W:
- Modelo compacto
- Fácil sustitucion del film adhesivo

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tubo en U de 18 W
- Duracion del film: 45 dias aproximadamente
- Material: Epoxi blanco
- Montaje mural
- Garantía 2 años
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180mm

**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
18 W = 40 m<sup>2</sup>



REF **8 55 018**  
Destructor de insectos  
Lámina adhesiva 18 W  
UL<sup>1</sup>: 6



+ REF **8 55 019**  
Recambio  
(pack de 5 láminas)  
(para 855018)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF **700 971**  
Tubo 18 W 2G11  
(para 855018)  
UL<sup>1</sup>: 1

## LÁMINA ADHESIVA

### + VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Buena relacion Calidad/Precio
- Acabado ABS blanco

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Potencia 18W
- Lampara BL 18 W 2U E27
- Kit de instalacion a la pared
- Garantía 2 años
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm



REF **8 55 020**  
Destructor de insectos  
A pegamento 20 W  
UL<sup>1</sup>: 6

**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
18 W = 40 m<sup>2</sup>

+ REF **8 55 021**  
Recambio  
(Pack 3 láminas)  
UL<sup>1</sup>: 1

REF **700 977**  
Tubo 18 W E27  
(para 855025)  
UL<sup>1</sup>: 1

# GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES



## LÁMINA ADHESIVA 30 W



REF 8 55 025  
Destructor insectos  
Lámina adhesiva 30 W  
UL<sup>1</sup>: 4

**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
30 W = 150 m<sup>2</sup>

+ REF 8 55 026  
Recambio  
Pack de 5 láminas  
UL<sup>1</sup>: 1

REF 2 20 0781  
Tubo 15 W  
Inastillable  
(para 855025)  
UL<sup>1</sup>: 1

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 30 W :  
2 x 15 W
- Para colgar o mural
- Tubos inastillables

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- 2 tubos de luz actínica de 15W
- Cadena de montaje incluida
- Material : acero inoxidable AISI 304
- Garantía 2 años
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

## COMMERCE 30 W



REF 8 55 078  
Destructor  
profesional 30 W  
UL<sup>1</sup>: 3

**ÁREA COBERTURA  
ORIENTATIVA**  
30 W = 80 m<sup>2</sup>

+ REF 5 20 0337  
Tubo 15 W  
(para 855078)  
UL<sup>1</sup>: 1


### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Relación calidad/precio

### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 2 tubos de 15 W
- Garantía 2 años
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150mm

# ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



*NUEVO*



**DESCUBRA  
TODAS  
NUESTRAS REFERENCIAS  
*HOTEL***  
en este catálogo

**JVD España**

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial  
03203 ELCHE (Alicante) España  
Tel. 34 965 677 777  
Fax 34 965 663 721  
[jvd.es](http://jvd.es)

**JVD sas**

3 rue des Brèches  
44406 REZÉ CEDEX (France)  
Tél. +33 2 40 75 98 20  
Fax +33 2 40 75 01 23  
[jvd.fr](http://jvd.fr)

**JVD Asia**

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -  
SINGAPORE 508775  
Tel. 65-6214 8550  
Fax 65-6542 7533  
[jvd.com.sg](http://jvd.com.sg)  
[jvdasia@singnet.com.sg](mailto:jvdasia@singnet.com.sg)

**JVD Americas**

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,  
Qro. Parque Industrial Benito Juárez.  
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México  
Tel : + 52(442) 161 2595

**Sello de su distribuidor**

