



THE FRENCH *TOUCH*

EL CONFORT PARA TODOS, POR DOQUIER

Objetos que maneja usted a diario, sin pensarlo realmente. Desde secamanos que han llegado a ser emblemáticos, hasta dispensadores de jabón. Los productos del universo Higiene de JVD están siempre presentes en el día a día de todos los restaurantes, cafeterías, aeropuertos y oficinas. Muchos de ellos cuentan con certificaciones de sostenibilidad y están fabricados en Francia, en el municipio de Rezé, de una manera respetuosa con nuestro planeta para las generaciones futuras.



ÍNDICE

EXPLORE

Nuestra amplia gama de productos. Aptos para todas las necesidades, podrá equipar con ellos sus espacios colectivos, cualquiera que sea la problemática.



P.13 > P.23

SECAMANOS

P.24 > P.25

SECADORES DE PELO PARA PISCINA

P.26 > P.32

DISPENSADORES DE PAPEL

P.33 > P.38

DISPENSADORES DE JABÓN

P.39 > P.41

DIFUSORES AMBIENTALES

P.42 > P.43

ACCESORIOS

P.44 > P.48

DESTRUCTORES

P.51 > P.60

PAPELERAS / CONTENEDORES

P.62 > P.66

CENICEROS



En JVD, no hay lugar para el aburrimiento. Es para nosotros un orgullo presentarle nuestro catálogo de colecciones 2020, que rebosa de novedades: ¡en JVD no nos dedicamos a copiar y pegar! Nuestro equipo ha trabajado sin descanso, desde Nantes, Singapur, Alicante y México, para ofrecerles a usted y a sus clientes soluciones de limpieza innovadoras, más ecorresponsables aún, y diseñadas siempre para la comodidad del usuario.

Nuestro equipo ha incorporado nuevas personalidades y especializaciones para continuar con nuestra trayectoria de innovación. Hemos invertido en las tecnologías IoT (Internet de las cosas) para brindarle una nueva generación de equipos conectados. Mejora de la limpieza y de la satisfacción del cliente, y un día a día con sentido para los profesionales de la higiene: ésta es nuestra visión de la higiene Smart.

Porque, ahora más que nunca, JVD es una empresa comprometida. Nuestros productos, desde el secamanos al dispensador de jabón, se fabrican en Francia, en nuestra planta de Rezé, cerca de Nantes. Todos los productos de este catálogo están diseñados para durar y poderse reciclar, y todos nuestros procedimientos de producción están pensados para reducir el impacto sobre el planeta. Inventamos el primer secamanos fabricado con valvas de moluscos, que se enmarca en la economía circular y la reutilización de los residuos.

Los productos JVD están pensados para usted, y gracias a usted hacemos que evolucionen, siempre atentos para entender sus necesidades. También esperamos sorprenderle con nuestra colección 2020.

Agradecemos la confianza que deposita en nosotros.

Thierry Launois,
Director General de JVD

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR


JVD lleva 35 años dando servicio a las colectividades, proporcionándoles equipos de higiene a la vez innovadores, ecorresponsables y de gran calidad, con un diseño francés, para aumentar la comodidad de los usuarios y facilitar el trabajo del personal de mantenimiento.

VALORES Y TALENTOS



KNOW-HOW

Con sus 35 años de experiencia, nuestros equipos dominan a la perfección todos los procedimientos de diseño y fabricación. Nuestros equipos diseñan, fabrican y comprueban estrictamente nuestros productos. Desde la recepción del más mínimo componente hasta el servicio posventa, nuestros sólidos procedimientos industriales avalan la calidad de JVD. Deseamos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio, y poner a disposición de todos unos productos útiles, ecológicos, prácticos y estéticos. En la planta de Rezé, en el departamento francés de Loira Atlántico, se fabrican 40.000 secamanos y 400.000 dispensadores de papel y de jabón al año.



**EL GRUPO JVD
CUENTA CON
PRESENCIA EN
TODO EL MUNDO
A TRAVÉS DE SUS
DELEGACIONES EN
EUROPA, ASIA Y
AMÉRICA.**



RESPONSABILIDAD

En una época en que se ha generalizado la obsolescencia programada, JVD se compromete a ofrecer a sus clientes productos duraderos. Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar la del futuro. En JVD, todos los pasos del proceso de producción de nuestros accesorios (diseño, fabricación, transporte, uso, posventa y reciclaje) están pensados, hasta en sus menores detalles, para proteger los recursos. Lo que impulsa a toda la plantilla de JVD es su voluntad de comprometerse con el futuro.



INNOVACIÓN

Nuestra capacidad de innovación atesora los 35 años de experiencia de nuestro equipo de I+D y nuestros colaboradores. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de los usuarios. A lo largo de los años, nuestra oficina de investigación se ha asociado con las empresas de mayor renombre y con las empresas emergentes del sector francés, para ofrecer accesorios y equipos de higiene y hotelería cada vez más eficaces. Como resultado de tres años de investigación, además de una estrecha colaboración con los futuros usuarios, HygiaConnect encarna la potencia de innovación de JVD. Con el auge del SmartCleaning, JVD inventa hoy la higiene del mañana.

35
d'expérience
ANS

NUESTRA HISTORIA

| 1984 | 1988 | 1991 | 1997 | 1999 | 2006 | 2007 | 2015 | 2018 |
|-------------------------|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| Fundación de la empresa | JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante | JVD desarrolla su primer secador de pelo | JVD crea su propia oficina de proyectos | Fundación de la filial JVD Asia, en Singapur | JVD crea su propio departamento de diseño integrado | Fundación de la filial JVD España, en España | Fundación de JVD Americas, en México | Lanzamiento de HygiaConnect, primera plataforma de higiene conectada del mundo |

UN COMPROMISO RESPONSABLE

La ecorresponsabilidad ha sido uno de los pilares de JVD desde su fundación. El compromiso de la empresa en este ámbito es mayor cada día, y en la actualidad alcanza a todos sus estratos. Muy anclada a la noción de transmisión, JVD considera un orgullo participar en una transición ecológica que persigue el bienestar de todos.

GREEN DESDE SUS ORÍGENES

¡Quizás le parezca una locura, pero si nuestros productos duran 20 años y nunca tiene usted que sustituirlos, estaremos encantados! En JVD, diseñamos productos de calidad con voluntad de perdurar.

1

TRABAJAR Y PROTEGER

Siempre hemos estado convencidos de que la estrategia de hoy consiste en mejorar el futuro. Todos los equipos de JVD se esfuerzan por pensar en todo y marcar la diferencia. El diseño, la fabricación, el transporte, el uso, el servicio posventa, o incluso el reciclaje: cada detalle cuenta.



2

ECODISEÑO

Ya se trate de nuestros secamanos de aire forzado de última generación, que reducen el consumo energético y eliminan el uso de consumibles, o de dispensadores de jabón con limitación de caudal o jabón en espuma, que reducen hasta cuatro veces el consumo, nuestra oficina de I+D se esfuerza por diseñar productos de una manera ecorresponsable.





3

MATERIAS PRIMAS Y COLABORADORES

Ecorresponsabilidad significa también elegir nuestras materias primas y a nuestros colaboradores.

Siempre que es posible, damos prioridad a los colaboradores más cercanos a nuestra unidad de fabricación, para reducir el impacto ambiental del transporte. Llevamos años haciendo perdurar una experiencia y fomentando con ello la capacidad de innovación de nuestros proveedores.

Como nos preocupa nuestro impacto social, contamos con el apoyo de las asociaciones de la economía social y solidaria.



4

FABRICACIÓN

Todos nuestros residuos se clasifican y recogen, para enviarse a un centro de tratamiento y reciclaje. Por ejemplo, las cajas de cartón de nuestros proveedores se reutilizan para nuestros envíos, y el papel se tritura y luego se utiliza para amortiguar los productos enviados. ¿Y el resto? ¡Lo revalorizan empresas de la zona!

5

LOGÍSTICA

Nuestros embalajes están diseñados para un doble propósito: proteger la integridad de la mercancía transportada y servir como plantilla de instalación. Por lo tanto, nuestra huella de carbono se reduce gracias a estas optimizaciones sencillas y significativas.

6

COMBATIR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Los productos de JVD están diseñados y comprobados para poderse reparar. Hay repuestos disponibles para nuestros dispositivos durante 10 años. Productos de calidad con voluntad de utilizarse y funcionar prolongadamente.

¿SABÍA
USTED
QUE ?



MÁS DE
30.000
ÁRBOLES PLANTADOS
DESDE ENERO DE 2018

CONSULTE LA PÁG. 12 PARA CONOCER
NUESTRA OPERACIÓN.


GAMAS

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos: desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

GAMA BLACK COLLECTION

El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.

NEW



GAMA ACERO INOXI- DABLE



LOS PUNTOS FUERTES

- Anti-vandálico (Acero Inoxidable)
- Cierre con llave
- Práctico: fácil de cambiar el papel
- Corte a izquierda y derecha



GAMA YALISS

El carácter más marcado de la gama Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la gama Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la t más completa para equipar un aseo

GAMA CLEANLINE GRIS METALIZADO

El acabado metalizado es imprescindible, clásico y precioso. Esta colección personaliza el lugar de instalación, y hace que destaque. ¡Es incluso el toque final! Inusualmente discreto, el juego de la luz y el brillo acentúa el trabajo de diseño de los productos.



GAMA CLEANLINE BLANCA

La colección Cleanline está diseñada para ser clásica y atemporal a la vez. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse con sencillez y discreción en cualquier clase de aseo. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su base gris antracita aligera los volúmenes. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, así como su simplicidad y su carácter práctico son los pilares del éxito de la colección.



GAMA KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



HYGIACONNECT

LA SMART CLEANING BY JVD



HYGIACONNECT ES UNA SOLUCIÓN DESTINADA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, Y PARA OPTIMIZAR AL MISMO TIEMPO LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

MÁXIMO SERVICIO PARA LOS USUARIOS

La certeza de disponer siempre de consumibles (papel, jabón), y el final de las papeleras repletas.

INTERVENCIONES SIEMPRE EFICACES

Organizar de la mejor manera y simplificar todas y cada una de las tareas del personal de mantenimiento, para un impacto directo sobre el bienestar en el trabajo.

OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES

Administrar las existencias de consumibles con la mayor precisión posible, optimizar las intervenciones y reducir los costes de logística.

UN IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POSITIVO

Disminuir las emisiones de CO₂ reduciendo los desplazamientos inútiles. Menos despilfarro gracias a un uso óptimo de los consumibles.



Escanéeme para conocer HygiaConnect en vídeo



UNA SOLUCIÓN COMPLETA Y BAJO CONTROL

100% MADE IN FRANCE



LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

JVD se ha apoyado en los últimos avances en materia de IoT y de sensores equipados con tecnología de vanguardia para hacer inteligentes sus productos. La solución de Smart Cleaning HygiaConnect pone la digitalización al servicio de la limpieza.



CAJETÍN HYGIASCAN



UNA SOLUCIÓN SOFTWARE EN MODO SAAS

HygiaConnect es una solución pensada y diseñada para las necesidades de los profesionales por nuestros equipos de Nantes y alojada en servidores en Francia.



LA VISIÓN DE UN INDUSTRIAL EXPERTO EN HIGIENE

JVD lleva 35 años desarrollando y fabricando productos de higiene en su planta de Nantes (Francia). La calidad de nuestros productos y un sólido compromiso con el servicio al cliente han construido la reputación de la empresa.



SECAMANOS

LLEGAR AÚN MÁS LEJOS JUNTOS

¡PROTEGER ESTÁ BIEN, PERO RECONSTRUIR ES TODAVÍA MEJOR!

Aunque siempre hemos velado por proteger el medio ambiente al máximo y reducir nuestro impacto, había llegado el momento de que pasáramos a la siguiente etapa y nos convirtiéramos en agentes de la reconquista ecológica. También deseábamos contribuir a la divulgación de nuestros valores, involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Debido a ello, nos pusimos en contacto con la asociación Planète Urgence, y entablamos con ella un acuerdo de colaboración para luchar contra la deforestación en Indonesia.

UNA SENCILLÍSIMA FÓRMULA

No podría ser más sencillo: ¡por cualquier secamanos de la gama Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'Air y Sup'Air) adquirido, plantamos un árbol!



LOS MANGLARES DE INDONESIA

Indonesia posee la extensión de manglares más grande del mundo, pero ésta lleva décadas disminuyendo de tamaño, y su desaparición gradual está afectando, no sólo a las especies costeras, sino también a las poblaciones que viven esencialmente de la pesca. Se trata de todo un ecosistema que está en peligro y que es recomendable proteger.



30 000

SON LOS ÁRBOLES PLANTADOS

DESDE QUE SE INICIÓ LA OPERACIÓN
«UN SECAMANOS = UN ÁRBOL».

SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

LA RESISTENCIA AL VANDALISMO

En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire forzado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire forzado con una resistencia calefactora.

EL MANTENIMIENTO

El papel precisa de una logística impecable para evitar cualquier rotura. Algunos secamanos no requieren ningún mantenimiento, pero en el caso de otros habrá que vaciar con regularidad el depósito de recogida de agua, y cambiar o limpiar los filtros de aire.



LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO₂ anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los de última generación de aire forzado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

LA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Un secamanos debe proporcionar una solución compatible con el grado de afluencia de público del lugar de higiene. En lugares con baja afluencia (<50 pasos diarios), sirve cualquiera de las tres soluciones. En el caso de lugares con una afluencia normal (entre 50 y 250 pasos diarios), el coste del papel se vuelve prohibitivo.

Si el lugar tiene una afluencia elevada (entre 250 y 400 pasos diarios), los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de costes y un tiempo de secado rápido.

Por último, si se trata de lugares con usos intensivos (> 400 pasos diarios), el secamanos seleccionado debe contar con un motor sin escobillas (brushless) o con un motor de inducción.



17 árboles necesarios para fabricar una tonelada de papel



IK10 Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE FORZADO

Diseñado y fabricado en Francia, el Exp'Air es un condensado de tecnología. Descubra cómo se ha elegido y pensado cada componente para un rendimiento óptimo.

AIRE FORZADO

Secado ultrarrápido
(10 a 15 segundos)

ILUMINACIÓN

de la zona de secado

ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio

APTO PARA TODOS LOS USUARIOS

Abertura frontal adaptada para personas con
movilidad reducida y a niños pequeños

SILENCIOSO (75 DB)

Espuma para insonorizar
(aislante acústico)

APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).

RECUPERACIÓN DE AGUA

Posibilidad de depósito de agua y
evacuación directa

HIGIÉNICO

Filtro de cobre bactericida



Escanéeme
para ver el vídeo

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



ALUMINIO PULIDO NEGRO GRIS BLANCO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Dos años de garantía

REF. 8 11 1757

REF. 8 11 1376

REF. 8 11 822

REF. 8 11 791

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- Tres años de garantía

REF. 8 11 1758

REF. 8 11 1602

REF. 8 11 1601

REF. 8 11 1600

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y blanco
- Dim. : L.343 x A.430 x P.237 mm

PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 11 791KIDS
Exp'Air Kids
(incluye jabonera Kids)



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluida en el pack Kids



Placa* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

*Incluido en el pack Kids

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Un 35%** más económico que los modelos de la competencia
- **Un 50%** más silencioso que los modelos de la competencia
- **100%** apto para personas con movilidad reducida y niños pequeños

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabado: blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.343 x A.430 x P.237 mm

EL PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS INCLUYE:

- Exp'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
- Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
- Dim.: 143 x 282 mm

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



REF. 8 11 1761
Stell'Air automático
negro mate




REF. 8 11 963
Stell'Air automático
gris metalizado



REF. 8 11 962
Stell'Air automático
blanco

+ REF. 5 90 2014
Filtro de cobre
bactericida



HIGIÉNICO
FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE
AGUA INTEGRADOS, CON TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES

+ REF. 5 30 1719
Kit de evacuación



ERGONÓMICO
AMPLIA ABERTURA E
ILUMINACIÓN DE LA
ZONA DE SECADO



ANTIVANDÁLICO
ABS ULTRARRESISTENTE

VENTAJAS DEL PRODUCTO



35 %
Más económico
que los modelos
de la competencia



73 dB
El más silencioso
del mercado



100 %
Ergonómico con su
amplia apertura y su
iluminación

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.340 x A.531 x P.262 mm



Escanéeme
para ver el vídeo

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 11 1760
Sup'Air automático negro mate


+ REF. 5 30 1899
Filtro antibacteriano



REF. 8 11 1057
Sup'Air automático gris metalizado



REF. 8 11 1056
Sup'Air automático blanco



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA DE SECADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.216 x A.292 x P.195 mm



Escanéeme para ver el vídeo

PACK SUP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF. 8 11 1056KIDS
Sup'Air Kids



REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Incluido en el pack Kids



Placa* Elefante PVC para colocar detrás del grifo.



Placa* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Consumo energético muy reducido
- Compacto
- Excelente relación calidad / precio
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabado: blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.216 x A.292 x P.195 mm

EL PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS INCLUYE:

- Sup'Air Kids
- Cleanline Gel Kids (regalo)
- Placa Elefante PVC (regalo)
Dim.: 200 x 200 mm
- Placa didáctica (regalo)
Dim.: 143 x 282 mm

*Incluido en el pack Kids

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE FORZADO CALIENTE

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



VENTAJAS DEL PRODUCTO



100 %

Nuevas sensaciones de secados con efecto ciclónico



65 %

Más económico que los modelos de la competencia



100 %

Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional) (no disponible para el Copt'Air S): 5 10 1899
- Potencia nominal: 600 W Copt'Air automático / 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.232 x A.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x A.284 x P.195 mm


| | ACERO INOXIDABLE | NEGRO | GRIS | BLANCO |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| COPT'AIR | REF. 8 11 1790 | REF. 8 11 1377 | REF. 8 11 1168 | REF. 8 11 1167 |
| COPT'AIR S Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C | REF. 8 11 1791 | REF. 8 11 1624 | REF. 8 11 1623 | REF. 8 11 1622 |



INNOVACIÓN
SALIDA GIRATORIA PARA UNA MAYOR EFICACIA Y NUEVAS SENSACIONES



ANTIVANDÁLICO
CÁRCASA DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y SECADO CON AIRE FORZADO POR BARRIDO



Escanéeme para ver el video

SECAMANOS

ALPHADRY AIRE FORZADO CALIENTE



REF. 8 11 905
Alphadry automático
blanco

REF. 8 11 906
Alphadry automático gris
metalizado

+ REF. 5 10 2010
Filtro HEPA Alphadry



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adecuado para una intensa afluencia (motor sin escobillas / digital)
- Resistencia calefactora activable
- Depósito de recogida del agua

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: intensa (motor sin escobillas)
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de recogida de agua de 800 mL
- Potencia nominal: 2.050 W (1.050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIRE FORZADO CALIENTE



REF. 8 11 707
Airwave automático
blanco

REF. 8 11 684
Airwave automático
gris metalizado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable automáticamente
- Depósito de recogida del agua

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x A.467 x P.165 mm

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE



REF. 8 11 697
Tornado automático cromado



REF. 8 11 634 / 8 11 252
Tornado automático blanco ABS o Composite



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: blanco, blanco composite y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.265 x A.302 x P.140 mm

MASTER AIRE CALIENTE



REF. 8 11 414
Master automático cromado satinado



REF. 8 11 413
Master automático blanco epoxi



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Adecuado para una intensa afluencia
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o blanco
- Dos años de garantía
- Dim. : L.265 x A.290 x P.132 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE



REF. 8 11 378
Ouragan automático cromado

REF. 8 11 350
Ouragan automático inox brillo

REF. 8 11 351
Ouragan automático inox satinado

REF. 8 11 353
Ouragan pulsador inox brillo

REF. 8 11 354
Ouragan pulsador inox satinado



REF. 8 11 341
Ouragan automático blanco

REF. 8 11 342
Ouragan manual blanco



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución sencilla de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Cuatro acabados: blanco, cromado, acero inoxidable brillo y acero inoxidable satinado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x A.240 x P.200 mm

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



NEW



ZEPHYR BIO

EL PRIMER SECAMANOS
DE UN MATERIAL DE ORIGEN
BIOLÓGICO (VALVAS DE
MOLUSCOS)

REF. 8 11 1805
Zephyr Bio

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Personalizable con
la marca del cliente



Relación
calidad / precio



Antivandálico



Seis colores para elegir

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos años de garantía
- Dim. : L.210 x A.243 x P195 mm



REF. 8 11 1400
Zephyr automático
negro



REF. 8 11 1401
Zephyr automático
blanco



REF. 8 11 1402
Zephyr automático
azul



REF. 8 11 1403
Zephyr automático
rojo



REF. 8 11 1404
Zephyr automático
azul claro



REF. 8 11 1462
Zephyr automático
verde fluorescente

SECAMANOS

SOLUCIONES INTEGRADAS

Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones encastradas que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro know-how en materia de secamanos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, exiguos, etc. Nuestra maestría en la simulación del flujo de aire en los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.

Olivier de Barbeyrac
Technical Manager




ESPECIALIZACIÓN

Tras llevar más de 30 años abordando las problemáticas más diversas, nuestro *know-how* está a su disposición para proporcionarle respuestas rápidas y soluciones eficaces.



DISEÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar una solución totalmente personalizada.



Mecánica de fluidos

AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

- Problemáticas de espacio
- Problemáticas estéticas
- Problemáticas normativas
- Problemáticas de acústica
- Problemáticas meteorológicas
- Problemáticas de comportamiento de uso



DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+ D, diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles: ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

ELEGIR BIEN UN SECAMANOS



| | EXP ^{AIR} | STELL ^{AIR} | ALPHADRY | AIRWAVE | COPT ^{AIR} | SUP ^{AIR} | HURRICANE | MASTER | TORNADO | OURAGAN | ZEPHYR |
|--|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ANTIVANDÁLICO | ☆☆☆ Carcasa de aluminio | ☆☆ ABS IK10 | ☆☆ ABS IK10 | ☆☆ ABS IK10 | ☆☆☆ Carcasa de aluminio o de acero inoxidable | ☆ ABS IK9 | ☆☆☆ Carcasa de acero | ☆☆☆ Carcasa de aluminio | ☆☆ ABS PC IK10 | ☆☆☆ Carcasa de acero | ☆☆ ABS PC IK10 |
| PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS | ☆☆☆ | | | | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada | ☆☆ Con altura adaptada |
| VELOCIDAD DE SECADO | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆☆ 10 a 15 s | ☆☆ 20 a 30 s | ☆☆ 20 a 30 s | ☆☆ 20 a 30 s | ☆☆ 20 a 30 s |
| AIRE CALIENTE | No | No | Sí Resistencia calefactora activable | Sí Activable automáticamente | Sí en versión S | No | Sí resistencia calefactora |
| AFLUENCIA DE PÚBLICO | Elevada (Exp ^{Air}) Intensiva (Exp ^{Air} +)) | Elevada | Intensiva | Elevada | Elevada | Elevada | Elevada | Intensiva | Intensiva | Media | Media |
| NIVEL ACÚSTICO | ☆☆ 75 dB | ☆☆☆ 73 dB | ☆ 80 dB | ☆ 77 dB | ☆ 80 dB | ☆☆ 75 dB | ☆ 80 dB | ☆☆☆ 70 dB | ☆☆☆ 70 dB | ☆ 78 dB | ☆☆☆ 69 dB |
| HIGIENE | ☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua | ☆☆☆ Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua | ☆☆☆ Filtro HEPA Depósito de recogida del agua | ☆☆ Filtro de aire Depósito de recogida del agua | ☆☆ Filtro Antibacteriano (opción) | ☆☆ Filtro Antibacteriano (opción) | | | | | |
| MANTENIMIENTO | ☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida | ☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida | ☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida | ☆☆ Limpieza del filtro y el depósito de recogida | ☆☆☆ Limpieza del filtro (opción) | ☆☆☆ Limpieza del filtro (opción) | ☆☆☆ Sin ningún mantenimiento específico |
| PESO NETO | 7 kg | 6 kg | 10 kg | 4,7 kg | 4,3 kg / 5,3 kg (acero inoxidable) | 3,4 kg | 5,8 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | 6,25 kg | 1,8 kg |
| ALTURA (mm) | 430 | 531 | 685 | 467 | 285 / 284 (acero inoxidable) | 292 | 290 | 290 | 302 | 240 | 243 |
| ANCHURA (mm) | 343 | 340 | 300 | 250 | 232 / 225 (acero inoxidable) | 216 | 207 | 265 | 265 | 267 | 215 |
| PROFUNDIDAD (mm) | 237 | 262 | 220 | 165 | 196 / 195 (acero inoxidable) | 195 | 182 | 132 | 140 | 200 | 195 |
| CERTIFICACIONES | CE - IP44 -Clase II | CE - IP44 -Clase II | CE - IP21 -Clase I | CE - IP24 -Clase II | CE - IP24 -Clase II | CE - IP24 -Clase II | CE - IP21 -Clase I | CE - IP23 -Clase II | CE - IP23 -Clase II | CE - IP21 -Clase I | CE - IP23 -Clase II |

An aerial, high-angle photograph of two people swimming in a pool. The water is dark with bright, shimmering reflections. The person on the left is seen from behind, and the person on the right is seen from the front. A vertical teal-colored rectangular overlay is positioned on the right side of the image. The text is centered over the lower half of the image.

SECADORES DE PELO
**PARA PISCINAS Y
COLECTIVIDADES**

SECADOR DE PELO COLECTIVO


NEPTUNE

MADE IN FRANCE

NEW



**DESCUBRA
EL NEPTUNE
EN VÍDEO**



REF. 8 22 1762
Secador de pelo
Neptune negro mate



REF. 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune blanco



REF. 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune azul



REF. 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune rojo

+ REF. 8 99 1804
Espejo Neptune

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Giro de 180°
- Silencioso (70 dB)
- Larga vida útil (motor de inducción)
- Resistencia a ambientes clorados
- Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos años de garantía
- Dim. (soporte) L.138 x A.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo) L.150 x A.348 x P.384 mm

CALISTO II



REF. 8 22 2107
Calisto II

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- Potencia de 2.000 W
- Seis configuraciones de secado
- Equipado con un sistema ionizante

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado:
Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 2^l
- Dos años de garantía
- Dim. : L.264 x A.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

DISPENSADORES DE **PAPEL**



DISPENSADORES DE PAPEL

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.



PAPEL DESECHABLE

El papel desechable en rollos **sin mandril** es compatible con los dispensadores mecha.



El papel desechable en rollos con **mandril** es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.



LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:
Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zigzag: V
Papeles plegados: C



NEW

SOPORTE PARA MÓVIL JUMBO

Adaptado a la perfección a los productos JVD y sencillo de instalar, permite apoyar el teléfono móvil sin riesgos.

REF. **8 99 1625**
Portatéfono móvil para Jumbo 400

Acero Inoxidable 304 satinado.
Compatible Jumbo Cleanline 200-400 y Yaliss 400.
Dim. : L.180 x A.90 x P.103 mm



DOS SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado, coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propietaria, el equipo por lo general se regala o se vende por un precio muy bajo. Los equipos sólo funcionan con los consumibles de la marca, que suelen ser más caros. En cambio, las soluciones abiertas de la gama JVD se facturan al principio pero admiten el uso de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propietarios).

DISPENSADORES DE PAPEL

VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



CIERRE SEGURO

La colección Cleanline cuenta con una llave extraíble. También hay disponible una llave permanente opcional.



CAMBIO SENCILLO DEL CONSUMIBLE

La colección Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.



PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF. 8 99 1380

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico carcasa negra



REF. 8 99 734

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico plateado



REF. 8 99 601

Cleanline Jumbo 200 Compacto para papel higiénico blanco

REF. 8 99 1381

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico negro

REF. 8 99 735

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico plateado

REF. 8 99 602

Cleanline Jumbo 200 para papel higiénico blanco

NEW

REF. 8 99 1625
Portatéfono móvil para Jumbo 400



REF. 8 99 603

Cleanline Jumbo 400 para papel higiénico carcasa blanca

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la gama Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PAPEL HIGIÉNICO MAXI PAPEL HIGIÉNICO MINI



REF. 8 99 608

Cleanline para papel higiénico Mini blanco

REF. 8 99 607

Cleanline para papel higiénico Maxi blanco

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visualización del nivel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608) Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

GAMA CLEANLINE DISPENSADORES DE PAPEL

CLEANLINE ZIGZAG

MADE
IN SPAIN



REF. 8 99 1382
Cleanline zigzag
negro

REF. 8 99 733
Cleanline zigzag
plateado



REF. 8 99 604
Cleanline zigzag
blanco



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del papel: anchura máxima 245 mm - Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE MECHA

MADE
IN SPAIN



REF. 8 99 1383
Mecha Cleanline negro

REF. 8 99 736
Mecha Cleanline
plateado



REF. 8 99 605
Mecha Cleanline blanco



REF. 8 99 737
Mecha Cleanline fumé




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

LLAVE FIJA

REF. 2 10 1697
Llave fija Cleanline



OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO "AUTOCUT"

NEW



REF. 8 99 1763
Cleantech negro
mate

REF. 8 99 845
Cleantech blanco



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

CLEANLINE MECHA MINI

MADE
IN FRANCE



REF. 8 99 606
Cleanline mini abs blanco

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
 - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 200 servicios (bobina Ø 130 mm)
 - Cuatro puntos de fijación
 - Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA COLECCIÓN YALISS



MADE IN FRANCE

Nuestros productos sacan partido a los 30 años de experiencia de JVD, y están íntegramente diseñados y fabricados en Francia.



SENCILLO DE VIVIR

La colección Yaliss está especialmente diseñada para resultar sencilla de instalar y mantener.



APTA PARA GRANDES FORMATOS

Nuestros productos están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes.



PERSONALIZABLE

La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del cliente.

YALISS JUMBO 400

NEW



REF 8 99 2103

Yaliss acero inoxidable 400 inox

REF. 8 99 1764

Yaliss Jumbo 400 negro mate

REF. 8 99 955

Yaliss Jumbo 400 blanco



ERGONÓMICO
CORTE SENCILLO A DERECHAS Y A IZQUIERDAS GRACIAS A LAS CUCHILLAS DENTADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE A LOS IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

MADE IN FRANCE

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS PRODUCTOS

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a los impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Material: 8 99 2103: acero inoxidable 304
8 99 955: ABS
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 954
Yaliss para papel
higiénico mixto mini
blanco



UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAÍBLE
PARA FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo
2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P.135 mm

YALISS ZIGZAG

MADE IN FRANCE

NEW



REF. 8 99 2102
Yaliss Zig-zag
acero inoxidable



REF. 8 99 1792
Yaliss zigzag
negro mate



REF. 8 99 880
Yaliss zigzag
blanco

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS


- Carcasa de ABS blanca o negra o acero inox 304
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato:
Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF. 8 99 956
Yaliss mecha maxi
blanca



ECONÓMICO
SISTEMA DE APRIETE
AJUSTABLE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.260 x A.305 x P.240 mm

COLECCIÓN METALIZADA

DISPENSADORES DE PAPEL

VENTAJAS DE LA GAMA INOX



ANTIVANDÁLICO

Carcasas y chasis antivandálicos de acero.



FUNCIONAL

Sencillo de recargar, limpiar y mantener.



SEGURO

Cierre seguro con llave.



PRÁCTICO

Visor del nivel de los consumibles

DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA INOX



REF. 8 99 798
Dispensador de toallas inox brillo

REF. 8 99 799
Dispensador de toallas inox satinado



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: Entre 400 y 600 servicios
- Ventana frontal de visualización del nivel consumible
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

MECHA INOX



REF. E 4010 SSB
Dispensador Mecha inox brillo

REF. E 4010 SSS
Dispensador Mecha inox satinado

CARACTERÍSTICAS

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: 1 bobina de 200 mm
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Acero inoxidable de 0,7 mm de espesor
- Dim. : L.215 x A.215 x P.370 mm

JUMBO INOX



REF. 8 99 626
Jumbo 200 inox brillo



REF. 8 99 627
Jumbo 200 inox satinado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Completamente en inox

CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: inox brillo y satinado
- Dimensiones: L.250 x A.270 x P.115 mm

DISPENSADORES BOBINA



REF. 8 99 1169
Soporte bobina tripode

REF. 8 99 1238
Soporte bobina mural



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (trípode): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man in the background is on the right. Water is running from a faucet on the right side of the sink. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting.

DISPENSADORES DE
JABÓN

DISPENSADORES DE JABÓN

DISPENSADORES DE JABÓN AUTOMÁTICOS

Los dispensadores de jabón automáticos están cada vez más presentes en los aseos. Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

JABÓN EN GEL O EN ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir hasta a una cuarta parte el consumo de jabón y a la mitad el consumo de agua.

JABÓN A GRANEL O EN CARTUCHO


En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).



LA BOMBA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

Dentro del dispensador, la bomba es la pieza que gestiona el suministro del jabón. El rendimiento de una bomba se puede medir con arreglo a dos criterios: su capacidad para regular el caudal y su vida útil.

ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE CAUDAL PERMITE REDUCIR A LA MITAD EL CONSUMO DE JABÓN EN GEL



ECOLABEL ES UN DISTINTIVO ECOLÓGICO EUROPEO

Basado en el principio de un «enfoque general» que «toma en consideración el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y el uso, hasta su reciclaje o eliminación al acabar su vida útil». La calidad y el uso también se consideran.



1/4

Un dispensador de jabón en espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo.



COLECCIÓN CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN



CLEANLINE GEL o ESPUMA



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 mL
 - Compatible con gel hidroalcohólico
 - Depósito extraíble para simplificar la limpieza
 - Material: ABS
 - Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
 - Indicador de nivel
 - Cierre con llave
 - Conforme a la norma HACCP
 - Dos años de garantía
 - Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm
- Opción:
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

| | NEGRO | GRIS | BLANCO | PALANCA |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Gel | REF. 8 44 1379 | REF. 8 44 731 | REF. 8 44 479 | REF. 8 44 972 |
| Espuma | REF. 8 44 1378 | REF. 8 44 732 | REF. 8 44 478 | |
| Gel hidroalcohólico | | | REF. 8 44 1455 | |



HIGIÉNICO
LA VERSIÓN CON PALANCA EVITA EL CONTACTO CON LAS MANOS (REF. 8 44 972)



ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE REDUCIR HASTA A UNA CUARTA PARTE EL CONSUMO DE JABÓN



PRÁCTICA
SENCILLO DE RECARGAR Y LIMPIAR GRACIAS A SU DEPÓSITO EXTRAÍBLE

CLEANLINE KIDS



REF. 8 44 478KIDS
Cleanline Espuma Kids

REF. 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

YALISS JABÓN AUTO GEL/ESPUMA

NEW



REF. 8 44 2104
Yaliss gel carcasa
acero inoxidable

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable 304
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x A.295 x P.106 mm



REF. 8 44 1765
Yaliss gel carcasa
negra mate

REF. 8 44 1766
Yaliss espuma
carcasa negra
mate



REF. 8 44 1448
Yaliss gel carcasa
blanca

REF. 8 44 1449
Yaliss espuma
carcasa blanca



HIGIÉNICO
DETECCIÓN
AUTOMÁTICA DE LAS
MANOS



SENCILLO
APAGADO AUTOMÁTICO
AL ABRIR LA CARCASA
Y BOCA ANCHA PARA
SIMPLIFICAR EL
RELLENADO



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL
SISTEMA DE BOMBA
INTERCAMBIABLE

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF. 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)

CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 ml por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF. 8 44 254
Savinox 850 ml
acero inoxidable
brillo



REF. 8 44 253
Savinox 450 ml
acero inoxidable
brillo



REF. 8 44 304
Savinox 850 ml
acero inoxidable
satinado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 mL y 850 ml
- Disponible en dos acabados:
acero inoxidable 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)
acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x A.182 x P.115 mm

ISSISS



NEW



REF. 8 44 1767
Ississ negro



REF. 8 44 1768
Ississ blanco

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

DISPENSADORES DE JABÓN

TÓTEM DESINFECCIÓN DE MANOS

NEW




INSTRUCCIONES DE USO INTEGRADAS

Alta visibilidad (formato A5, no incluido)



NO CAUTIVO

Compatible con todos los tipos de gel hidroalcohólico



ANTI-VANDÁLICO

Gran estabilidad (base de acero de 6 kg)



8 44 1448TO1

Tótem de desinfección automático Yaliss blanco



SEGURO

Cierre con llave



HIGIÉNICO


Detección automática de las manos y bandeja para la recolección de gotas



SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La estación de desinfección funciona con pilas.

VISUALICE EL TÓTEM
REALIDAD AUMENTADA !



TÓTEM DESINFECCIÓN DE MANOS

MADE IN FRANCE

NEW



REF **8 44 1448TO1**
Tótem Yaliss automático blanco 1000 mL

REF **8 44 1765TO1**
Tótem Yaliss automático negro 1000 mL

REF **8 44 397TO1**
Tótem Saphir automático blanco 1000 mL

REF **8 44 972TO1**
Tótem Cleanline manual con codo de metal 700 mL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

NEW



+ REF **5 30 2764**
KIT RUEDAS

PRÁCTICO
KIT OPCIONAL QUE SE COMPONE DE 4 RUEDAS + TORNILLOS (2 CON FRENO, 2 STANDARD)

DESCUBRA EL TÓTEM EN VÍDEO



DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS



REF. 8 44 738
Rubis



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

CRYSTAL



REF. 8 44 246
Crystal 1.000 mL
pulsador



REF. 8 44 152
Crystal 450 mL
pulsador

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Conforme a la norma HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x A.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x A.245 x P.99 mm

REF. 8 44 103
Crystal 1.000 mL
palanca

REF. 8 44 099
Crystal 450 mL
palanca



HIGIÉNICO
APTO PARA EL ENTORNO
AGROALIMENTARIO

DIFUSORES **AMBIENTALES**



YALISS PERFUME



VENTAJAS DEL PRODUCTO



Cuatro modos de programación:
día / noche o continuo,
Dos velocidades de ventilación
(normal o rápida)




Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera



Ecológico, embalaje reducido,
material 100% reciclable,
sin gas



REF. 8 33 959
Ambientador
Yaliss



VENTILADOR
INTEGRADO QUE PERMITE
SITUARLO EN CUALQUIER
LUGAR DE LA HABITACIÓN

CARACTERÍSTICAS


Perfumador:

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim.: L.93 x A.197 x P.77 mm

Recargas:


- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia

YALISS RECARGA PERFUME



Una pared impermeable
Para una conservación óptima.
Para liberar el perfume basta con
presionar

Una pared microporosa
que permite una difusión progresiva y
constante del perfume.



INNOVACIÓN PATENTADA
CARTUCHO DE DOBLE PARED PATENTADO



Viento de la Atlántida

REF. 8 88 1393

Hoja de higuera

REF. 8 88 1391



4 perfumes

DISTINTOS, CREADOS Y FABRICADOS EN GRASSE (FRANCIA) POR UN ARTESANO PERFUMISTA



Escala en Bali

REF. 8 88 1392

Colonia de cedrón

REF. 8 88 1394



Escanéeme
para ver el vídeo

DIFUSORES AMBIENTALES

AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTALES



REF. **8 33 522**
Amarillys difusor de perfume



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA / NOCHE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

- Tres modos:
Día (funciona con presencia de luz)
Noche (funciona en la oscuridad)
24 h
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA



REF. **8 88 1232**
Aerosol floral neutralizante



REF. **8 88 1464**
Aerosol aceite esencial purificante



REF. **8 88 1236**
Aerosol desodorizante de melocotón



REF. **8 88 1465**
Aerosol brisa fresca



REF. **8 88 1235**
Aerosol desodorizante con frutos rojos



REF. **8 88 1237**
Aerosol desodorizante de cítricos

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Perfumes creados y elaborados en Francia
- Conformidad con IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 ml para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mm A. 130 mm

BACTERIOSTÁTICO



REF. **8 33 601**
Bacteriostático

+ REF. **8 33 650**
Recarga Aroma Floral

REF. **8 33 652**
Recarga Aroma Talco

REF. **8 33 651**
Recarga Aroma Mandarina



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secuencia de dosificación programable
- Cierre con llave

CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS Blanco
- Visor led para la información programada
- Dim. : L.100 x A.155 x P.50 mm



ACCESORIOS

GAMA ACCESORIOS PARA BAÑO

ACCESORIOS DE BAÑO



TOALLEROS



REF. 8 99 1442
Toallero de repisa



REF. 8 99 1440
Toallero sencillo 60cm



REF. 8 99 1460
Toallero sencillo 45cm



REF. 8 99 1441
Toallero doble



REF. 8 99 1542
Toallero repisa negro



REF. 8 99 1540
Toallero sencillo 60 cm negro



REF. 8 99 1541
Toallero doble negro

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x A. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble): L.652 x A.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero repisa): L.647 x A.125 x P.130 mm

JABONERAS Y BARRAS

REF. 8 99 1436
Barra de apoyo acodada



REF. 8 99 1445
Jabonera



CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x A.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x A.30 x P.150 mm

PERCHAS

REF. 8 99 1438
Percha sencilla



REF. 8 99 1495
Percha recta



REF. 8 99 1538
Percha sencilla negra



REF. 8 99 1439
Percha doble



CARACTERÍSTICAS

- Percha sencilla:**
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : Ø 56 x P.64 mm
- Percha doble:**
 - Material: latón
 - Dim. : Ø 87 x P.55 mm
- Percha recta:**
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : Ø 87 x P.55 mm

DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

REF. 8 99 1443
Portarrollos horizontal



REF. 8 99 1444
Portarrollos reserva



REF. 8 99 1486
Portarrollos con tapa



REF. 8 99 1543
Portarrollos horizontal negro



REF. 8 99 1544
Portarrollos reserva negro



REF. 8 99 1586
Portarrollos con tapa negro



CARACTERÍSTICAS

- Portarrollos para papel higiénico:**
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.180 x A.56 x P.90 mm
- Portarrollos para papel higiénico de reserva:**
 - Material: acero inoxidable 304
 - Dim. : L.185 x A.56 x P.112 mm

GAMA ACCESORIOS PARA BAÑO

ACCESORIOS DE BAÑO

ESCOBILLEROS



REF. 8 99 1063
Escobillero con soporte de acero inoxidable satinado mural



REF. 8 99 1135
Escobillero de pared de acero inoxidable brillo



REF. 8 99 1136
Escobillero de pared de acero inoxidable negro



REF. A 9012 SSB
Escobillero cuadrado acero inoxidable brillo

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304L

CARACTERÍSTICAS

- Para apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063:
- Dim.: Ø 92 x A.390 x P.122 mm
- 8 99 1135 / 8 99 1136:
- Dim.: Ø 104 x A.386 mm
- A9012SSB:
- Dim.: L.110 x P.110 x A.420 mm

CAMBIADORES DE PAÑALES



REF. 8 99 3050
Cambiador de pañales horizontal



REF. 8 99 3051
Cambiador de pañales vertical



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta calidad
- Cinturón de seguridad
- Superficie granulada

CARACTERÍSTICAS

- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Pletinas de anclaje a pared de 4 mm
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm
- Horizontal**
- Peso neto: 10 Kg
- Dim.: L.895 x A.508 x P.490 mm
- Vertical**
- Peso neto: 12 Kg
- Dim.: L.560 x A.900 x P.890 mm

BARRAS APOYO



REF. 8 99 1436
Barra en ángulo con jabonera



REF. 8 99 3021
Barra abatible satinada

REF. 8 99 3020
Barra abatible brillo

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS

- Material: inox
- Dim. (barra ángulo): L.420 x A.265 x P.119 mm
- Dim. (barra abatible): A.300 x P.800 mm



REF. A 5X50 SSB
Barras rectas brillo



REF. A 5X50 SSS
Barras rectas satinado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dos acabados: brillo o satinado
- Acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS

- 5 medidas diferentes: 30, 40, 50 y 60 cm
- Soporta hasta 120 kg de peso
- Acorde a la normativa ADA (American Disabilities Act)

A black and white photograph of a chef in a kitchen. The chef is wearing a white chef's coat and a dark hat. He is looking down, focused on his work. The background is blurred, showing kitchen equipment and lights. A teal-colored vertical bar is on the right side of the image.

***ELIMINADORES DE
INSECTOS***

GAMA INDUSTRIA DESTRUCTORES

INDUSTRIA PRO IP54



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**
80 W = 200 m²

REF. 8 55 1174
Destructor Industria
Pro 80 W IP 54
antifragmentos

+ REF. 2 20 0340
Tubo 40 W
antifragmentos



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusto
- Apto para entornos húmedos: IP 54
- Para colgar, apoyar o fijar a una pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos antifragmentos de serie

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.630 x A.300 x P.155 mm

INDUSTRIA



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF. 8 55 837
Destructor Industria
40 W

REF. 8 55 838
Destructor Industria
80 W

REF. 8 55 839
Destructor Industria
80 W con adhesivo

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusta
- Para colgar o fijar a una pared
- Apagado automático al abrir la rejilla

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.617 x A.280 x P.110 mm

+ REF. 2 20 0338
Tubo 20 W

REF. 2 20 0089
Tubo 20 W
antifragmentos

REF. 2 20 0339
Tubo 40 W

REF. 2 20 0340
Tubo 40 W
antifragmentos



REF. 8 88 840
Hojas adhesivas
(pack de seis)
175 x 610 mm



PRÁCTICO
UN SISTEMA DE APERTURA
QUE FACILITA LA LIMPIEZA

GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES



LED



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**
80 m²

REF. 8 55 1598
Destructor con
LED

REF. 2 20 2657
Lámpara LED

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Bajo consumo energético
- Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- Apertura 360° para una mejor atracción

CARACTERÍSTICAS

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A. 255 x P:100 mm

STANDARD



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DESTRUCTOR

TUBO DE RECAMBIO

| | STANDARD | ANTIFRAGMENTOS | STANDARD | ANTIFRAGMENTOS |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 W | REF. 8 55 625 | REF. 8 55 626 | REF. 2 20 0639 | REF. 2 20 0781 |
| 40 W | REF. 8 55 627 | REF. 8 55 628 | REF. 2 20 0338 | REF. 2 20 0089 |
| 80 W | REF. 8 55 629 | REF. 8 55 630 | REF. 2 20 0339 | REF. 2 20 0340 |

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x A.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x A.365 x P.70 mm

ADHESIVO

30 W



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**
30 W = 80 m²

REF. 8 55 524
Destructor
de lámina adhesiva

REF. 8 55 594
Destructor de lámina
adhesiva y tubos
antifragmentos

REF. 8 88 525
Hojas adhesivas
(pack de 10)
460 x 295 mm

+ REF. 2 20 0639
Tubo 15 W

REF. 2 20 0781
Tubo 15 W
antifragmentos

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Para colgar o fijar a una pared
- Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 45 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES

LÁMINA ADHESIVA

NEW



REF. 8 55 1518
Destructor de
lámina 18W negro
mate

**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**

18 W = 40 m²

REF. 8 55 018
Destructor de
lámina 18W
blanco



+ REF. 8 55 023
Recambio pack de 6
láminas

REF. 700 971
Tubo 18W 2G11



LÁMINA ADHESIVA



REF. 8 55 020
Destructor de
lámina 18W

**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**

18 W = 40 m²

+ REF. 8 55 022
Recambio pack de 6
láminas

REF. 700 977
Tubo 18 W E27



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Instalación mural
- Modelo compacto

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia : 18 W
- Material: Epoxi blanco
- Montaje mural
- Duración del film : 45 días aproximadamente
- Dos acabados a elegir : blanco o negro mate
- Dos años de garantía
- Dim. : L.460 x A.150 x P:180 mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Instalación mural
- Buena relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia : 18 W
- Material: ABS Blanco
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.390 x A.200 x P:100 mm

LÁMINA ADHESIVA 30 W



**SUPERFICIE
PROTEGIDA
ORIENTATIVA**

30 W = 80 m²

REF. 8 55 025
Destructor de lámina
tubos inastillables 30W

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 30 W : 2 x 15 W
- Para colgar o mural
- Tubos inastillables

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- 2 tubos de luz actínica de 15 W
- Cadena de montaje incluida
- Material: Acero inoxidable AISI 304
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

+ REF. 8 55 027
Recambio pack de 6
láminas

REF. 2 20 0781
Tubo de 15W
inastillable

**TUBOS
INASTILLABLES**

MAT-ECO

NEW



REF. 8 55 1548
Destructor de
lámina MAT-ECO
negro 18W

REF. 8 55 1448
Destructor de
lámina MAT-ECO
blanco 18W



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Instalación mural tanto en horizontal como en vertical
- Buena relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia : 18 W
- Material: Acero epoxi blanco o negro
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.325 x A.240 x P.100 mm

+ REF. 8 88 1250
Recambio pack de 6
láminas

REF. 700 977
Bombilla 18W CFL
E27

DESTRUCTORES

DECORATIVO CON ADHESIVO 20 W



REF. 8 55 1292
Destructor Déco negro con adhesivo 20 W



REF. 8 55 1293
Destructor Déco rojo con adhesivo 20 W

+ REF. 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14



REF. 8 55 1291
Destructor Déco blanco con adhesivo 20 W

+ REF. 8 88 1294
Hojas adhesivas (pack de seis)

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
20 W = 50 m²

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo profesional
- Relación calidad / precio
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Conforme a la norma HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W incluida
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x A.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W



REF. 8 55 1327
Destructor Compact II negro 20 W



REF. 8 55 1328
Destructor Compact II rojo 20 W



REF. 8 55 1326
Destructor Compact II blanco 20 W

+ REF. 2 20 1887
Tubo bombilla con casquillo E14

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
20 W = 60 m²

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo para superficies pequeñas
- Diseño decorativo
- Para apoyar, colgar o fijar a una pared

CARACTERÍSTICAS


- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W incluida
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x A.270 x P.130 mm

ASPIRACIÓN 30 W



REF. 8 55 1361
Destructor Aspiración (dos velocidades)

+ REF. 2 20 2098
Tubo Destructor Aspiración



SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
30 W = 40 m²

INNOVACIÓN
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA, EL DESTRUCTOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA APRISIONARLOS EN LA TRAMPA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin productos químicos

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 55 W
- Carcasa de plástico
- Clase II
- IP20
- Un tubo de 30 W incluido
- Dos años de garantía
- Dim. : L.230 x A.340 x P.180 mm

COMMERCE 30 W



REF. 8 55 078
Destructor Commerce 30 W

+ REF. 5 20 0337
Tubo 15 W (para 8 55 078)

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA
30 W = 80 m²

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Relación calidad / precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP20
- 2 tubos de 15 W incluidos
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150 mm



PAPELERAS

PAPELERAS / CUBOS DE BASURA

UNA PAPELERA PARA CADA ESPACIO



P. 60
Oficina



P. 58
Aseo



P. 61
Zona común



P. 63
Cocina

LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Desde el 1 de julio de 2016 es obligatorio clasificar los residuos reciclables en la fuente (Decreto n° 2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la ley francesa de Transición energética para el desarrollo sostenible).



LA CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA PASA A SER OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Las empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o las que generan más de 1.100 litros semanales de residuos y recurren al servicio público de recogida.



ES OBLIGATORIO CLASIFICAR EN LA FUENTE EL PAPEL DE OFICINA.

**1 DE JULIO
DE 2016**

Para las organizaciones
a partir de **100
empleos**
administrativos

**1 DE ENERO
DE 2017**

Para las
organizaciones a partir
de **50 empleos**
administrativos

**1 DE ENERO
DE 2018**

Para las
organizaciones
a partir de **20
empleos**
administrativos

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA CARTÓN

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF **8 99 2105**
Kit de 3 papeleras
cartón 75 litros



REF **8 99 2106**
Kit de 10 papeleras
cartón oficina



PRÁCTICA
VISOR DE NIVEL DE
LLENADO



HIGIÉNICA
MÍNIMO CONTACTO CON EL
SUELO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% FSC cartón reciclado
- Se envía plegado para minimizar costes de transporte
- Apertura amplia

CARACTERÍSTICAS

- Material : carton FSC o reciclado
- REF. 8 99 2105 : vendido pack de 3
- REF. 8 99 2106 : vendido pack de 10
- Dim. (8 99 2106) : A.223 x L.226 x P.145 mm
- Dim. (8 99 2105) : A.815 x L.355 x P.375 mm

PAPELERAS DE VASOS

PAPELERA VASOS

NEW



REF. **8 99 1570**
Papeleras para vasos



REF. **8 99 1571**
Papeleras para vasos y
desechos



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Optimiza el espacio
- Hasta 1200 vasos de capacidad

CARACTERÍSTICAS

- Material : Metal pintado
- Capacidad :
8 99 1542 : 1200 vasos
8 99 1543 : 600 vasos y 25L de desechos
- Diámetro de los tubos : 9 cm
- Dim. : Ø.400 x A.700 / 40 L

PAPELERAS DE OFICINA



PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

10 LITROS

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

13 LITROS



REF. 8 99 1229
Papelera de reciclaje redonda



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Capacidad 10 L
- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 10 L
- Colores exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L

Dimensiones y capacidad:
- Redonda:
- Ø 225 x A.270 mm / 10 L



REF. 8 99 1086
Papelera negra de clasificación selectiva, tres compartimentos de colores

REF. 8 99 881

Papelera negra de clasificación selectiva, tres compartimentos negros

REF. 8 99 1031
Papelera de acero inoxidable satinado de clasificación selectiva, tres compartimentos negros



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- Seis pegatinas incluidas
- Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

CARACTERÍSTICAS

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x A.300 mm

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS

14 LITROS

PAPELERA + COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

6 / 25 LITROS



REF. 8 99 1261
Papelera de clasificación rectangular con dos compartimentos

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- Robusta (contenedor exterior de acero)

CARACTERÍSTICAS

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Colores exterior: negro

Dimensiones y capacidad:
- Rectangular:
L.270 x A.290 x P.210 mm / 14 L



REF. 8 99 1422
Papelera 25 L azul

REF. 8 99 1496

Compartimento para clasificación selectiva 6 L

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles

- Color exterior: azul
- 8 99 1422:
- Dim. : L.322 x A.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :
- Dim. : L.255 x A.238 x P.170 mm

PAPELERA RECTANGULAR

6,6 / 13,2 LITROS



REF. 8 99 1420
Papelera rectangular 6,6 L

REF. 8 99 1421

Papelera rectangular 13,2 L

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris

8 99 1420:
- Dim. : L.235 x A.260 x P.162 mm

8 99 1421 :
- Dim. : L.317 x A.270 x P.200 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

10 LITROS

DOBLE CARCASA

CON CARCASA ÚNICA



REF. 8 99 1007
Papelera de residuos 10 L acero inoxidable satinado con doble carcasa



REF. 8 99 546
Papelera de residuos 10 L negra doble carcasa



REF. 8 99 545
Papelera perforada 10 L acero inoxidable satinado



REF. 8 99 1087
Papelera de residuos 10 L negra efecto cuero con carcasa única



REF. 8 99 1088
Papelera de residuos 6 L cuero con carcasa única

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño contemporáneo

CARACTERÍSTICAS

- Papelera perforada:
- Se puede utilizar como cesto para la ropa
 - Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
 - Colores: acero inoxidable satinado
 - Dim. : Ø 200 x A.297 mm

- Papelera de residuos:
- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
 - Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
 - Dim. : Ø 225 x A.270 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA ACERO INOX

NEW



REF. 8 99 2114
Papelera acero inox



VENTAJAS DEL PRODUCTO

Anti-vandálico (Acero inox 304)
Fijación mural
Fácil de limpiar
Aro para bolsa integrado
Capacidad 60 L

CUBO MURAL SEMICIRCULAR

20 / 40 LITROS



REF. 8 99 1416
Cubo mural
semicircular blanco 20 L



REF. 8 99 1418
Cubo mural
semicircular negro
20 L

REF. 8 99 1419
Cubo mural
semicircular negro 40 L

REF. 8 99 1417
Cubo mural
semicircular blanco 40 L

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm

CUBO MURAL

40 LITROS



REF. 8 99 1450
Cubo mural blanco
40 L



**SENCILLO
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL**

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sencillo de instalar con el sistema de fijación mural
- Fijación mural incluida

CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: polipropileno
- Material zócalo mural: epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x A.610 x P.280 mm

CUBOS PARA ASEOS

PAPELERA REDONDA

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS

NEW



REF. **8 99 1785**
Papelera con pedal 3L negro mate



REF. **8 99 435**
Papelera con pedal 3 L acero inoxidable satinado



REF. **8 99 432**
Papelera con pedal 3 L blanco



PRÁCTICO
LIMPIEZA SIMPLIFICADA
CUBO INTERIOR DE PLÁSTICO
EXTRAIBLE

| | 3 L | 5 L | 12 L | 20 L | 30 L |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Negro | REF. 8 99 1785 | REF. 8 99 1786 | - | - | - |
| Acero inox | REF. 8 99 435 | REF. 8 99 436 | REF. 8 99 437 | REF. 8 99 821 | REF. 8 99 998 |
| Blanco | REF. 8 99 432 | REF. 8 99 433 | REF. 8 99 434 | REF. 8 99 820 | REF. 8 99 997 |

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

CARACTERÍSTICAS

- Material:
 - Exterior de metal
 - Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable satinado (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x A.640 mm

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITROS



REF. **8 99 1085**
Swing top blanco 50 L

REF. **8 99 1084**
Swing top blanco 25 L

REF. **8 99 1083**
Swing top blanco 10 L



PRÁCTICO
TAPA BASCULANTE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x A.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF. **8 99 865**
Ladybox



HIGIÉNICO
APERTURA MEDIANTE PEDAL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica, gracias a un pedal que evita cualquier contacto directo
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x A.415 x P.175 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

40 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
- 2 compartimentos de 10 L
- 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x A.470 mm

REF. 8 99 1080
Contenedor de clasificación selectiva epoxi negra



REF. 8 99 1005
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA

60 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm

REF. 8 99 1004
Papeleras de clasificación selectiva negra 60 L



REF. 8 99 1081
Contenedor de clasificación selectiva acero inoxidable satinado 60 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO DE ACERO GALVANIZADO CON ASA

CONTENEDOR PARA PILAS

12 / 37 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso por su fondo acolchado
- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

CARACTERÍSTICAS

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x A.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x A.750 mm
- Abertura: 11 x 3,8 cm

REF. 8 99 1428
Contenedor para pilas 12 L



REF. 8 99 1429
Contenedor para pilas 37 L



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO ACOLCHADO

PAPELERAS ZONAS COMUNES

OPEN DOME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN

40 LITROS



REF. 8 99 1423
Contenedor
Open Dome
40 L verde



REF. 8 99 1427
Contenedor
Open Dome
40 L rojo



REF. 8 99 1426
Contenedor
Open Dome 40 L
acero inoxidable



REF. 8 99 1425
Contenedor
Open Dome
40 L amarillo

REF. 8 99 1424
Contenedor
Open Dome
40 L azul

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x A.785 mm

PUSH CONTENEDOR

40 LITROS



REF. 8 99 538
Contenedor push 40 L
negro

REF. 8 99 539
Contenedor push
40 L acero inoxidable
satinado



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR
GALVANIZADO CON ASA
SUMINISTRADA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.345 x A.785 mm

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN

150 LITROS



REF. 8 99 1431
Estación de reciclaje
transparente



REF. 8 99 1432
Estación de reciclaje
gris



REF. 8 99 1433
Estación de reciclaje
acero inoxidable

REF. 8 99 1430
Estación de reciclaje
negra

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
2 compartimentos de 40 L
1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x A.850 x P.450 mm

PAPELERAS ZONAS COMUNES

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



60 / 80 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Ultrafina



Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones
Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación



Los contenedores están disponibles en



→ **consúltenos**

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x A.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x A.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x A.15 x P.355 mm

Botella / Vaso / Lata
Abertura 10,5 x 10,5 cm



REF. 8 99 1102
Tapa amarilla reciclaje

Botella / Vaso / Lata
Abertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1100
Tapa verde reciclaje

Botella / Vaso / Lata
Abertura Ø 12 cm



REF. 8 99 1101
Tapa azul reciclaje

Contenedor de clasificación selectiva

80 L

60 L

+



REF. 8 99 1098
Contenedor de clasificación 80 L sin tapa

REF. 8 99 1097
Contenedor de clasificación 60 L sin tapa

Papeles
Abertura 3 x 23 cm



REF. 8 99 1103
Tapa azul reciclaje papel

Otros residuos



REF. 8 99 1099
Tapa gris

Otros residuos



REF. 8 99 1104
Tapa Push



REF. 8 99 1105
Carro de plástico

PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO PARA CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 Y 80 L



SEGURO
SISTEMA DE BLOQUEO PARA CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 Y 80 L

REF. 8 99 1106
Sistema de bloqueo

PAPELERAS DE COCINA

CONTENEDOR



Contenedor blanco

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Se entrega montado
- Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en
 - ● ● ● ●
 - los contenedores están disponibles en
 - ● ● ●
 → *consúltenos*

CARACTERÍSTICAS

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

| | | 90 L | 70 L | 45 L | 30 L |
|---------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Tapa blanca | ○ | REF. 8 99 618 | REF. 8 99 1092 | REF. 8 99 739 | REF. 8 99 748 |
| Tapa azul | ● | REF. 8 99 743 | REF. 8 99 1090 | REF. 8 99 740 | REF. 8 99 750 |
| Tapa amarilla | ● | REF. 8 99 744 | REF. 8 99 1094 | REF. 8 99 741 | REF. 8 99 751 |
| Tapa verde | ● | REF. 8 99 745 | REF. 8 99 1091 | REF. 8 99 742 | REF. 8 99 752 |
| Tapa roja | ● | REF. 8 99 777 | REF. 8 99 1093 | REF. 8 99 779 | REF. 8 99 778 |

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF. 8 99 882
Portabolsas
acero inoxidable
18/0

+ REF. 8 99 1075
Portabolsas
acero inoxidable
304



EQUIPADO
CON DOS RUEDAS
TRASERAS CON FRENOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x A.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x A.1.000 x P.430 mm

CONTENEDORES

CONTENEDOR PLÁSTICO RECICLADO

NEW



Etiquetas de "Guantes, máscarillas..." incluidas



REF 8 99 2113
CONTENEDOR 90L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO



REF 8 99 2112
CONTENEDOR 70L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2111
CONTENEDOR 45L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

REF 8 99 2110
CONTENEDOR 30L
PLÁST. NEGRO
RECICLADO

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 70% plástico reciclado

 Tratamiento antimicrobiano
Tratamiento antibacteriano

 Viene premontado

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la norma HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

LIMPIEZA

CARRO LAVANDERÍA



REF. L 1050 CLR
Carro Lavandería Recto



REF. L 1060 CLX
Carro Lavandería en equis

CARACTERÍSTICAS

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica
- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado

- Carro recto
- Dim. : L.940 x A.900 x P.560 mm
 - Saco. : L.840 x A.550 x P.550 mm
- Carro en X
- Dim. : L.625 x A.985 x P.625 mm
 - Saco. : L.500 x A.800 x P.500 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN



REF. L 1030 CMF
Carro Multifunción

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Bandejas extraíbles
- Con ruedas frontales y traseras giratorias de alta resistencia
- Estructura central de 90 cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con dos sacos amarillos

- Dim. : L.1500 x A.1200 x P.540 mm

CARRO EN L



REF. L 1020 CLP
Carro de Limpieza en L

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria
- Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias
- Bandeja inferior de 90 cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad : 32 L

- Dim. : L.1135 x A.980 x P.510 mm

SEÑAL SUELO MOJADO



REF. L 3030 ISM
Señal Suelo Mojado

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plástico ABS
- Acabado amarillo

- Dim. : L.250 x A.610 x P.20 mm

CARRO MONOSENSO Y DOBLE



REF. L 1080 CAP
Carro autoportante doble azul 18 x 2



REF. L 1070 CMZ
Carro autoportante monoseno azul 18 L

CARACTERÍSTICAS

- Estructura móvil con ruedas giratorias

Azul :

- Capacidad : 18 L
- Dim. : L.455 x A.970 x P.370 mm

Carro Doble Azul :

- Estructura móvil con mango
- Capacidad : L710 x 930 x 430

PAPELERAS ZONAS COMUNES

BASCULANTE



REF. 8 99 477
Papeleras
Basculante pintada
40 L blanca



REF. 8 99 478
Papeleras
Basculante 40 L
acero inox satinado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cabezal basculante
- Resistente: Acero inoxidable 304 (sólo 8 99 478)
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 40 L
- Acabados : metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. : L.195 x A.660 mm x P.320

PAPELERA Y CENICERO 20 L / 40 L



REF. 8 99 475
Papeleras cenicero
rectangular 40 L
blanca

REF. 8 99 476
Papeleras cenicero
rectangular 40 L
inox satinado



REF. 8 99 473
Papeleras cenicero
cuadrada 20 L
blanca

REF. 8 99 474
Papeleras cenicero
cuadrada 20 L inox
satinado



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso interior
- Fácil y rápida de vaciar
- Disponible en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 20 L o 40 L
- Acabados : metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. Cuadrada 20 L: L.190 x A.650 x P.180 mm
- Dim. Rectang. 40 L: L.320 x A.650 x P.180 mm

PAPELERA Y CENICERO 25 L



REF. 8 99 470
Papeleras cenicero
redonda pintada
25 L



REF. 8 99 471
Papeleras cenicero
redonda inox
satinado 25 L

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso interior y exteriores protegidos
- Fácil y rápida de vaciar
- Disponible en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 25 L
- Acabados : metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.210 x A.660 mm



CENICEROS

CENICEROS

CENICERO MURAL

NEW



REF. 8 99 1453
Cenicero mural slim
3 L inox



REF. 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L



REF. 8 99 1170
Cenicero mural 3 L +
papelerera 14 L integrada

NEW



REF. 8 99 504
Cenicero mural 3 L
inox satinado



REF. 8 99 502
Cenicero mural
3 L

REF. 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L



+ REF. 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L



ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO MEDIANTE
LLAVE



LISTO PARA INSTALAR
KIT DE FIJACIÓN INCLUIDO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 501:

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm

8 99 502 / 8 99 504:

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm

8 99 1170:

- 3 L (900 colillas) + Papelerera: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm

8 99 1452 / 8 99 1453 :

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x A.500 x P.64 mm

8 99 1451:

- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF. 8 99 1076
Tótem tubular acero
inoxidable satinado
con techo de
protección 1,7 L



REF. 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L



PRÁCTICO
SENCILLO DE VACIAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

CARACTERÍSTICAS

Material:

- Aluminio satinado: 8 99 1000
- Acero inoxidable brillante: 8 99 1076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1076:

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

8 99 1000:

- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1082**
Cenicero 4,7 L y
papelera 48 L



REF. **8 99 615**
Cenicero 2 L y
papelera 8 L

REF. **8 99 1062**
Cenicero 3 L y
papelera 29 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO RESISTENTE Y
SENCILLO DE VACIAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x A.1.040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF. **8 99 1171**
Cenicero 3,3 L y
papelera 24 L



REF. **8 99 1172**
Cenicero 5,9 L y
papelera 43 L

REF. **8 99 1008**
Cenicero 2,3 L y
papelera 20 L



PRÁCTICO
DEPÓSITO INTERIOR GALVANIZADO
RESISTENTE Y SENCILLO DE
VACIAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficies lisas sencillas de limpiar

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papelera 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papelera 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papelera 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF. 8 99 503
Cenicero Tótem 12,5 L

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 2,5 L (3.750 colillas)
 - L.400 x A.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR

NEW



REF. 8 99 885
Tótem tubular mural
inox 1 L



REF. 8 99 884
Tótem tubular mural
1 L

NEW



REF. 8 99 1078
Tótem tubular mural
3 L inox



REF. 8 99 616
Tótem tubular 3 L



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR DE ACERO
GALVANIZADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor interior de acero galvanizado
 - Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión. Acero inoxidable la ref. 8 99 885
 - Recubrimiento tratado contra los rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)
- Dimensiones y capacidad:**
- 8 99 616 : 3 L (900 colillas), Ø.300 x A.1.080 mm
 - Mural : 1 L (200 colillas), Ø.100 x A.500 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



REF. 8 99 1003
Tótem tubular acero
inoxidable brillo con
techo de protección 1,1 L
sobre pie



PRÁCTICO
DOS SISTEMAS DE VACIADO DISTINTOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Muy estético con acabado brillo
- Posibilidad de fijarlo al suelo

CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:
- Acero Inoxidable 304 brillante
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y capacidad:**
- 8 99 1003: 1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 mm

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



2




1



4



3



5



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible.

JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las Características de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: Liner Communication - Nantes - Impresión: Imprimerie Vincent
Fotografías: Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.
Fortografías realizadas en un showroom de Porcelanosa.

- 1 • Estádio da Luz de Lisboa (**Portugal**)
- 2 • Centro comercial Grand Canyon de Haifa (**Israel**)
- 3 • Aeropuerto de Gatwick de Londres (**Reino Unido**)
- 4 • Restaurantes Burger King (**Francia**)
- 5 • Aquaboulevard de París (**Francia**)

JVD España

C/Juan de Herrera,14 - Elche Parque Industrial
03203 Elche, Alicante (España)
Tlf.: +34 965 677 777
Fax: +34 965 663 721
jvd.es

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPUR 508775
Tlf.: + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (Francia)
Tlf. + 33 (0)2 40 75 98 20
Fax: +33 (0)2 40 75 01 23
jvd.fr

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro (México)
Tlf.: + 52(442) 161 2595



THE FRENCH TOUCH

Sello de su distribuidor
