

Cuidar
de todos,
y también del
planeta.



JVD. PRODUCTOS PARA CUIDAR DE TI



Hace más de 40 años que convertimos en una vocación atender las necesidades de nuestros clientes, así como las de sus empleados y visitantes. Pero nuestro cometido va mucho más allá de la simple fabricación de productos. Para nosotros «cuidar» es un compromiso global, una filosofía que incluye ser responsables con el planeta.

Una de nuestras principales preocupaciones es el compromiso con el medio ambiente, y el año pasado, este esfuerzo se vio recompensado una vez más con la obtención del distintivo Ecovadis Gold, en reconocimiento a nuestro trabajo en materia de ecodiseño y sostenibilidad. Esta distinción nos enorgullece enormemente, puesto que respalda el camino que hemos recorrido y refuerza nuestra determinación de llegar aún más lejos.

Día tras día, nos esforzamos por reducir nuestra huella ecológica, a la vez que seguimos innovando e inventando productos para el futuro, diseñados para durar.

JVD. Products that care.



ÍNDICE

SHIELD

PÁG. 6 - PÁG. 11

HYGIACONNECT®

PÁG. 12 - PÁG. 13

SECAMANOS

PÁG. 14 - PÁG. 27

SECADORES DE PELO

PÁG. 28 - PÁG. 29

DISPENSADORES

PÁG. 30 - PÁG. 45

DEST. DE INSECTOS

PÁG. 46 - PÁG. 55

PAPELERAS

PÁG. 56 - PÁG. 77

CENICEROS

PÁG. 78 > PÁG. 83



Identifique de un vistazo todos nuestros productos de ecodiseño, gracias a esta indicación sobre fondo verde:

+ **ECODISEÑO**

RAZONES PARA OPTAR POR JVD

40 AÑOS DE INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR

Valiéndose de sus cuatro décadas de existencia y, sobre todo de experiencia, JVD se ha convertido en **la empresa imprescindible en el sector higiénico para los hoteleros, los distribuidores de higiene y las comunidades de usuarios**. En la actualidad, gracias en particular a su oficina de proyectos y a su estrecha colaboración con el mundo del diseño, JVD está a la vanguardia de la innovación.

Ideamos, diseñamos, fabricamos y probamos rigurosamente todos nuestros productos. Nuestros sólidos y estrictos procedimientos industriales garantizan la mejor calidad a nuestros clientes, desde el componente más pequeño hasta el servicio posventa.

40.000 secamanos

400.000 dispensadores de papel y de jabón fabricados anualmente en las instalaciones de Rezé (departamento francés de Loira Atlántico)



TODA LA CALIDAD DEL MADE IN FRANCE

JVD cuenta con una estructura de envergadura internacional, y tiene proyección en más de 100 países de todo el mundo. Pese a ello, siempre ha deseado y ha sabido seguir siendo una empresa de proximidad.

Radicada cerca de Nantes, en el departamento francés de Loira Atlántico, y con el deseo de apoyar el saber-hacer local y entablar relaciones duraderas con sus colaboradores, busca componentes que se produzcan en los departamentos franceses limítrofes. **Por lo tanto, muchos de los productos JVD se fabrican íntegramente en un radio de 200 km. ¡Con JVD, lo que se exporta es toda la calidad y la innovación Made in France!**

Hoy en día, son 100 los países que disfrutan de los productos JVD



LA EXIGENCIA DE UN SERVICIO ÓPTIMO

Para JVD, **la calidad del servicio al cliente es tan importante como la de los productos**, ¡algo que lo dice todo! Por eso, tanto en España, Nantes, Singapur, México o Alemania, le dedicará el mismo grado de escucha y atención, y la misma voluntad de dar respuesta a todas sus peticiones.

El punto fuerte de nuestros equipos comerciales y del servicio posventa es su capacidad para ponerse en el lugar del cliente y crear con usted **una relación realmente estrecha**. Tanto si el diálogo se desarrolla por teléfono como por correo electrónico, a menudo tendrá usted la impresión de estar en presencia de su interlocutor de JVD.

5 días a la semana Atención esmerada al cliente, disponibilidad, y una relación comercial personalizada

Certificación

ÉCOVADIS Gold, una norma mundial para la evaluación de la RSE

COMPROMISOS DIARIOS

En JVD estamos convencidos de la función que debemos desempeñar para nuestro futuro común. Por este motivo, **hoy en día la ecorresponsabilidad se ha convertido en uno de los pilares esenciales de nuestra estrategia**. Allá donde trabajemos, **llevamos a gala reducir nuestro impacto medioambiental y social** tanto en el diseño, como en la fabricación, el transporte, el uso, el reciclaje y el servicio posventa.

Ecodiseño de nuestros productos, selección ecorresponsable de nuestras materias primas, reducción de nuestra huella de carbono, apoyo a la economía solidaria y social, sobre todo mediante el acuerdo de colaboración con la asociación Better with Water, o la lucha contra la obsolescencia programada. **¡En JVD, asumimos nuestro compromiso de una manera permanente y sostenible!**



NUESTRAS COLECCIONES

JVD ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a cada entorno y conseguir que sea único. Gracias a su dominio de los procedimientos que van del diseño a la fabricación de los productos, **JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos** de secamanos y dispensadores de papel o jabón.

YALISS ACERO INOXIDABLE LA COLECCIÓN DE DISEÑO Y RESISTENTE

La gama de acero inoxidable es la combinación idónea entre diseño y resistencia.

Su estética permite exponerla incluso en los lugares más exclusivos. **Su resistencia al vandalismo, un tratamiento antibacteriano, y otro que evita que las huellas se queden estampadas en ella**, la convierten en la solución para los entornos más exigentes.

Por último, un tratamiento antioxidante fijado sobre auténtico acero inoxidable, le proporciona una gran resistencia a la corrosión y una excepcional vida útil.



KIDS LA COLECCIÓN PARA LOS MÁS JÓVENES

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ecológico y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



YALISS LA COLECCIÓN MÁS DESIGN


El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Fabricada en Francia, esta colección de diseño inconfundible podrá realzar y equipar todas sus instalaciones sanitarias.



CLEANLINE LA COLECCIÓN 100 % RECICLADA



Los equipos de JVD han trabajado durante varios meses con nuestros colaboradores del sector del plástico para desarrollar y perpetuar el uso de plástico reciclado en la inyección de nuestras piezas de ABS. Fabricada en España con plástico 100 % reciclado, la gama Cleanline combina elegancia y ecodiseño para satisfacer las necesidades de todos los lugares que admiten público. La gama está disponible en blanco, negro y gris metalizado. Otras ventajas: Es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo.





NUESTROS PURIFICADORES DE AIRE

PÁGS. 6 A 11

BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA HIGIENE, DONDE CADA RESPIRACIÓN CUENTA

Ofrecer nuestros purificadores de aire significa invertir en la salud, el bienestar y el rendimiento de sus clientes. Nuestros purificadores de aire están diseñados para ser los fieles compañeros de los clientes más exigentes, y crear espacios donde cada inspiración equivalga a serenidad y productividad.

TRES RAZONES PARA EQUIPAR A SUS CLIENTES CON PURIFICADORES DE AIRE:

1. DAR RESPUESTA A UN RETO DE SALUD PÚBLICA

La actualidad reciente ha concienciado a todo el mundo de la necesidad de cuidar el aire interior. Nuestros purificadores funcionan con eficacia, para satisfacer las necesidades sanitarias y sociales de sus clientes. El aire interior está ocho veces más viciado que el exterior, y nuestra solución brinda la oportuna respuesta a esa realidad.

2. REDUCIR EL IMPACTO ECONÓMICO DE UNA MALA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

¡Los números hablan por sí mismos! El coste de una mala calidad del aire en el lugar de trabajo asciende a 440 euros anuales por empleado. Nuestros purificadores proporcionan una solución proactiva, que mejora la productividad y reduce los costes vinculados a los problemas de salud, para situar a sus clientes en el camino de la eficacia económica.

3. PROTEGER AL PÚBLICO SENSIBLE

Nuestros purificadores de aire están especialmente diseñados para dar respuesta a los retos sanitarios del público más sensible, como el de las residencias de ancianos o los niños pequeños. Al ofrecer una máxima protección, estos dispositivos garantizan unos entornos libres de riesgos para la salud, lo que demuestra nuestro compromiso con el bienestar general.

EL SHIELD, PARA ZONAS COMUNES



SHIELD

○ Blanco Crema

REF.: 8 77 2127-WH

● Verde Malaquita

REF.: 8 77 2127-GR

● Azul Zafiro

REF.: 8 77 2127-BL

● Bronce

REF.: 8 77 2127-BR

● Negro mate

REF.: 8 77 2127-BK



Gracias a la tecnología única de su núcleo, el Shield no requiere el uso de consumibles (filtros HEPA).

REF.: 8 77 2130

EL SHIELD COMPACT, PARA LOS ESPACIOS INDIVIDUALES



SHIELD COMPACT

○ Blanco Crema

REF.: 8 77 2134-WH

● Verde Malaquita

REF.: 8 77 2134-GR

● Azul Zafiro

REF.: 8 77 2134-BL

● Negro mate

REF.: 8 77 2134-BK

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Una tecnología patentada**
La Smart Mineralisation®
- + **Un diseño galardonado**
- + **Eficacia demostrada**
contra alérgenos, agentes infecciosos, contaminantes, olores, etc.
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Superficie tratada: entre 20 y 60 m²
- Dos modos de funcionamiento: CONTINUO / BOOST
- Nivel acústico mín./máx.: 38 / 68 dB
- Alimentación: 200-240 V
- Potencia máxima: 85 W
- Material de la carcasa: Acero epoxi
- Caudal máximo de aire: 400 m³/h
- Se recomienda cambiar el núcleo (REF.: 8 77 2130) cada tres años
- Peso: 8,75 kg

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Compacto y ligero**
- + **Una tecnología patentada**
La Smart Mineralisation®
- + **Un diseño único**
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Superficie tratada: hasta 20 m²
- Dos modos de funcionamiento: CONTINUO / BOOST
- Nivel acústico: 36 dB
- Tensión de alimentación: 12 VDC
- Potencia: 22 W
- Aislamiento eléctrico: Clase III
- Antirrobo universal (REF.: 2 10 2097)
- Material de la carcasa: aluminio anodizado
- Se recomienda cambiar el Smart Hepa Filter (REF.: 5 90 2948) todos los años
- Peso: 805 gramos


UN PURIFICADOR DE AIRE PARA CADA LUGAR

OFICINAS

Ventajas: Aumento de la productividad, la concentración, el confort y el control de los olores (alimentos y transpiración).

Shield: Salas de reuniones, comedores y salas de descanso.

Shield Compact: Despachos individuales y pequeñas salas de reuniones.



RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD / GUARDERÍAS - COMUNIDADES DE USUARIOS

Ventajas: Control de los olores fuertes, y reducción del riesgo de contaminación cruzada.

Shield: Zonas comunes como centros de recepción de día, salas de actividades, salas de juegos y salas de tratamiento.

Shield Compact: Habitaciones individuales y zonas cercanas a cambiadores.



CONSULTORIOS MÉDICOS

Ventajas: Reducción del riesgo de contaminación cruzada (virus estacionales, bacterias, etc.) y control de los olores corporales fuertes.

Shield: Salas de espera.

Shield Compact: Consultorios médicos y cabinas de tratamiento.

LA ALIANZA DE UNAS INIGUALABLES PRESTACIONES CON UN DISEÑO MAESTRO

UNA TECNOLOGÍA PATENTADA: LA SMART MINERALISATION®

Nuestros purificadores capturan las moléculas contaminantes y las destruyen. Están testados por laboratorios independientes, según los protocolos de las normas más exigentes del mercado.

SIN CONSUMIBLES

La Smart Mineralisation® no sólo ofrece unas inigualables prestaciones, sino que además permite que los diversos elementos tecnológicos que la componen se autodescontaminen, con lo que elimina los siempre demasiado frecuentes cambios de consumibles.

UN DISEÑO DE RAMY FISCHLER

La gama de purificadores Shield es obra del diseñador Ramy Fischler. Condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en 2016, y elegido diseñador del año en 2018.



INNOVATION
BREVETÉE JVD



La tecnología Smart Mineralisation® presente en el Shield no requiere de consumibles ni de cambios de filtro. Nuestros purificadores de aire están pensados para durar, por lo que utilizan materiales sencillos de reciclar como el acero.

HYGIA CONNECT

By JVD

LA SOLUCIÓN DE SMART CLEANING

FABRICADO EN FRANCIA



VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

- **Mejorar las condiciones higiénicas en las instalaciones,** evitando que se agoten los consumibles y que las papeleras rebosen.
- **Justificar la calidad de servicio** supervisando los indicadores de rendimiento.
- **Generar ahorros** optimizando la compra de consumibles, dando prioridad a las tareas con alto valor añadido y reduciendo los costes estructurales.

UNA SOLUCIÓN DE HIGIENE CONECTADA PARA CADA ESPACIO



SANITARIOS

- Jabón
- Papel higiénico
- Cubo para aseos
- Contenedor de higiene femenina



ZONAS COMUNES

- Dispensador de gel hidroalcohólico
- Estación de clasificación



RESTAURACIÓN / COCINA

- Jabón
- Líquido lavavajillas
- Papel de toalla
- Contenedor de residuos

UNA GAMA CONECTABLE COMPLETA



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Evitar papeleras repletas

PARA LOS SANITARIOS



LADYBOX
REF.: 8 99 2071 HC01



PAPELERA 40 L
Blanco REF.: 8 99 1745 HC01



PARA ZONAS COMUNES Y COCINA



CUBO DE CLASIFICACIÓN
SELECTIVA APERTURA FRONTAL

Blanco REF.: 8 99 2299-WHT



CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL
70 l

Metal blanco REF.: 8 99 2294-WHT



CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL
110 l

Metal blanco REF.: 8 99 2293-WHT



CONTROL DE LOS CONSUMIBLES

Evitar las rupturas

JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA



DISPENSADOR DE JABÓN
Espuma
Blanco REF.: 8 44 1559 HC01



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
Gel

Blanco REF.: 8 44 1545 HC01



Blanco REF.: 8 44 1545 HC01TO



PAPEL HIGIÉNICO



JUMBO 400
Blanco REF.: 8 99 2051 HC01




DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA



ZIG-ZAG
Blanco REF.: 8 99 1744 HC01



CLEANTECH
Blanco REF.: 8 99 1547 HC01



HygiaConnect está integrada en MoveWORK Flow

la plataforma de Facility Management diseñada para automatizar y digitalizar las operaciones.

MoveWORK
BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS



NUESTROS SECAMANOS

PÁGS. 14 A 27

NO SE EQUIVOQUE AL ELEGIR SU SECAMANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.

MÁS ECONÓMICO QUE EL PAPEL

Como el precio de la pasta de papel se ha más que duplicado, en los lugares con una gran afluencia de público los secamanos de aire forzado son la única solución que garantiza el control de los costes. Dado que seca rápidamente, un secamanos es diez veces más económico que el papel.

MÁS ECOLÓGICO QUE UN DISPENSADOR

Una tonelada de papel requiere la tala de 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los secamanos de última generación de aire forzado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte resulte anecdótico.

EL CONFORT EN TODOS LOS GRADOS

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir un secamanos por evaporación o un secamanos por aire forzado con una resistencia calefactora.

EVITE LAS MOLESTIAS ACÚSTICAS CON LOS MODELOS ADECUADOS

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. La mayoría de los secamanos de aire caliente son relativamente silenciosos. Además, algunos de aire forzado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.

DIGA ADIÓS AL VANDALISMO

La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara en cuanto a resistencia al vandalismo con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia. Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.



JVD lleva más de 40 años desarrollando y fabricando productos que cuidan de ti. Por lo tanto, es natural que nos hayamos adherido a la asociación Better with Water en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio y por el desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos. En 2023, JVD ha transferido 16.000 euros a la asociación, es decir, hemos donado 16.000 kits de higiene.

UN SECAMANOS PARA CADA LUGAR

RESTAURANTES



Sus sanitarios sufren una gran afluencia de público en períodos cortos de tiempo. El **Stell'Air** ofrece una gran rapidez de secado, y gracias a un diseño más silencioso, resulta idóneo para el ambiente sereno y sofisticado de los restaurantes más tranquilos.

GIMNASIOS



En muchas ocasiones, sus instalaciones sanitarias están poco o escasamente caldeadas y tienen que hacer frente a picos de afluencia. El **Copt'Air S**, equipado con una resistencia calefactora con activación automática, garantiza rapidez de secado y una sensación agradable.

CENTROS COMERCIALES Y AEROPUERTOS



Los sanitarios de los centros comerciales y los aeropuertos están sometidos a una intensa afluencia de público. El **Exp'Air**, equipado con un motor sin escobillas, está diseñado para hacer frente a este uso intensivo, y permite recibir a toda clase de público (niños, adultos y personas con movilidad reducida) gracias a su diseño único.

COMUNIDADES DE USUARIOS



El uso de los sanitarios en esta clase de establecimientos suele ser escaso, pero los dispositivos pueden tener que hacer frente a actos de vandalismo. El secamanos **Master**, con su carcasa de acero IK10 y su motor de muy prolongada vida útil, se adapta a la perfección a esta problemática.

ENTORNOS CON FUERTES MOLESTIAS OLFATIVAS



En ocasiones, bien porque afloren malos olores procedentes de los desagües, o por otros motivos, algunos aseos someten a sus usuarios a una dura prueba. El **Sup'Air Fresh** combina la rapidez de secado con la neutralización de los olores, gracias a una innovación patentada por JVD que no requiere de consumibles ni productos químicos.

OFICINAS



Al conservar un ambiente tranquilo y propicio para trabajar, y a la vez garantizar un secado rápido de las manos, el **Stell'Air** es el secamanos perfecto para las oficinas.

BARES Y CERVECERÍAS



Cuando la afluencia de público es muy variable, y los espacios normalmente restringidos, el **Sup'Air** se adapta a la perfección a esta clase de instalaciones sanitarias, gracias a que es compacto y a que seca rápidamente.

HOSPITALES / INSTALACIONES MÉDICAS



Si es exigible una higiene impecable, y se recibe a una amplia variedad de público, el **Exp'Air**, gracias a su depósito de recogida de agua, garantiza un suelo limpio y, por su diseño único, es apto para las personas con movilidad reducida.

INDUSTRIA



Con grandes picos de afluencia de usuarios durante los descansos, y en un entorno exigente, el **Copt'Air** garantiza una velocidad de secado incomparable y, gracias a su carcasa de aluminio IK10, es ultrarresistente.

COLEGIOS



¡Qué mejor lugar que los aseos del colegio para aprender a secarse las manos! Con el **Exp'Air** y el **Sup'Air Kids**, JVD ofrece la solución perfecta para adquirir a diario de una forma divertida los hábitos correctos para una higiene de manos impecable.

ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTIVANDÁLICO	●●● Carcasa de aluminio	●● ABS IK10	●●●● Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	● ABS IK9	● ABS IK9	●● ABS IK10	●●●● Carcasa de aluminio	●● ABS PC IK10	●● ABS PC IK10 / Bioplástico	●●●● Carcasa de acero
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	●●●●		●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada		●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	●●●● 10 a 15 s	●●●● 10 a 15 s	●●●● 10 a 15 s	●●●● 10 a 15 s	●●●● 10 a 15 s	●●●● 15 a 20 s	●● 20 a 30 s	●● 20 a 30 s	●● 20 a 30 s	●● 20 a 30 s
AIRE CALIENTE	No	No	Si activable automáticamente (versión S)	No	No	Si activable automáticamente	Si resistencia calefactora	Si resistencia calefactora	Si resistencia calefactora	Si resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'Air) Intensiva (Exp'Air+)	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	●● 78 / 75 dB	●●●● 73 dB	● 80 dB	●● 75 dB	●● 75 dB	● 77 dB	●●●● 70 dB	●●●● 70 dB	●●●● 69 dB	● 78 dB
HIGIENE	●●●● Filtro de cobre Revestimiento antibacteriano Depósito de recogida del agua	●●●● Filtro de cobre Revestimiento antibacteriano Depósito de recogida del agua	●● Filtro antibacteriano (Opcional)	●● Filtro antibacteriano (Opcional)	●● Eliminación de los malos olores en los sanitarios	●● Filtro de aire Depósito de recogida del agua				
MANTENIMIENTO	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●●●● Limpieza del filtro (opcional)	●●●● Limpieza del filtro (opcional)	●●●● Sin ningún mantenimiento específico	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●●●● Sin ningún mantenimiento específico	●●●● Sin ningún mantenimiento específico	●●●● Sin ningún mantenimiento específico	●●●● Sin ningún mantenimiento específico
FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA		FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	
ALTURA (mm)	430	531	285 / 284 (acero inoxidable)	292	292	467	290	302	243	240
ANCHURA (mm)	343	340	232 / 225 (acero inoxidable)	216	216	250	265	265	215	267
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	196 / 195 (acero inoxidable)	195	195	165	132	140	195	200
POTENCIA	800 W 1.000 W (Exp'Air+)	800 W	600 W 1.500 W (Copt'Air S)	600 W	600 W	1.400 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.500 W
CERTIFICACIONES	CE - IP44 Clase II	CE - IP44 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP21 Clase I

SUP'AIR *fresh*



EL SECAMANOS QUE **NEUTRALIZA LOS MALOS OLORES**



SUP'AIR FRESH
AUTOMÁTICO
Negro mate

REF.: 8 11 2178



SUP'AIR FRESH
AUTOMÁTICO
Gris metalizado

REF.: 8 11 2177



SUP'AIR FRESH
AUTOMÁTICO
Blanco

REF.: 8 11 2159

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Neutraliza los malos olores sin consumibles ni productos químicos
- + **Innovación patentada**
- + **ECODISEÑO**
 - Bajo consumo eléctrico
 - Un 25 % de plástico reciclado

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: alta
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Dimensiones: 216 (L) x 292 (A) x 195 (F) mm



OPERACIÓN UN
SECAMANOS
ADQUIRIDO=
**REGALO DE UN
KIT DE HIGIENE
EN LAS FILIPINAS**

EXP'AIR

FABRICADO EN FRANCIA

APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO



EXP'AIR

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA, ES UN **CONDENSADO DE TECNOLOGÍA**. DESCUBRA CÓMO SE HA ELEGIDO Y PENSADO CADA COMPONENTE PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.

AIRE FORZADO

Secado ultrarrápido
(10 a 15 segundos)

ILUMINACIÓN

de la zona de secado

ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio

RECUPERACIÓN DE AGUA

Depósito de agua (incluido) y
evacuación directa (opcional)

UN 25 % DE PLÁSTICO RECICLADO

ABS ultrarresistente

APTO PARA TODOS LOS USUARIOS


Apertura frontal adecuada para
personas con movilidad
reducida y niños pequeños

SILENCIOSO (75 DB)

Espuma para insonorizar
(aislante acústico)

HIGIÉNICO

Filtro de cobre
bactericida



APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



EXP'AIR / EXP'AIR+

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- 3 años de garantía

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 - IK10
- Motor sin escobillas / Digital
- **5 + 5 años de garantía**



Negro

REF.: 8 11 1376

REF.: 8 11 1602



Gris

REF.: 8 11 822

REF.: 8 11 1601



Blanco

REF.: 8 11 791

REF.: 8 11 1600



Aluminio

REF.: 8 11 1757

REF.: 8 11 1758

FILTRO DE COBRE
BACTERICIDA
REF.: 5 90 2014

KIT DE EVACUACIÓN
REF.: 5 30 1719

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO



+ Un 50 %
más silencioso que los
modelos de la competencia

+ ABS ultrarresistente



+ Apto para todos los usuarios
Apertura frontal adecuada
para personas con movilidad
reducida y niños pequeños

+ 100 % antivandálico:
carcasa de aluminio

+ ECODISEÑO
- Bajo consumo eléctrico
- Un 25 % de plástico reciclado

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: alta
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Acabados: negro, gris metalizado y blanco
- Dimensiones: 343 (L) x 430 (A) x 237 (F) mm
- REF.: 9000100G1

EXP'AIR KIDS PACK



EXP'AIR KIDS
**REF.:
8 11 791 KIDS**



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA* didáctica para
ayudar a los niños a lavarse
y secarse las manos.



PLACA* Elefante
PVC para colocar
detrás del grifo.



OPERACIÓN UN
SECAMANOS
ADQUIRIDO =
**REGALO DE UN
KIT DE HIGIENE
EN LAS FILIPINAS**

*Incluido en el pack Kids

STELL'AIR



REF.: 8 11 963



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Negro mate

REF.: 8 11 1761



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Gris metalizado

REF.: 8 11 963



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Blanco

REF.: 8 11 962

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA

REF.: 5 90 2014

KIT DE EVACUACIÓN

REF.: 5 30 1719

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

+ 73 dB

El más silencioso del mercado



+ HIGIÉNICO

Filtro de cobre y depósito del agua integrados, con tratamiento antibacteriano de las superficies



+ ERGONÓMICO

Iluminación de la zona y secado con aire forzado por barrido

+ ECODISEÑO

- Un 25 % de plástico reciclado ABS ultrarresistente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: alta
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10, de la que un 25 % es de plástico reciclado
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 l
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 340 (L) x 531 (A) x 262 (F) mm



OPERACIÓN UN
SECAMANOS
ADQUIRIDO=
**REGALO DE UN
KIT DE HIGIENE
EN LAS FILIPINAS**

SUP'AIR



FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Excelente relación calidad / precio
- + Compacto
- + Consumo energético muy reducido
- + **ECODISEÑO**
- Un 25 % de plástico reciclado
ABS ultrarresistente

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: alta
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9, de la que un 25 % es de plástico reciclado
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 216 (L) x 292 (A) x 195 (F) mm
- REF.: 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos años

REF.: 8 11 1056KIDS



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Negro mate

REF.: 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Gris metalizado

REF.: 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Blanco

REF.: 8 11 1056

FILTRO ANTIBACTERIANO

REF.: 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK



SUP'AIR KIDS
AUTOMÁTICO


REF.: 8 11 1056
KIDS

+



CLEANLINE GEL KIDS*

+



PLACA* didáctica para
ayudar a los niños a lavarse
y secarse las manos.

+



PLACA* Elefante
PVC para colocar
detrás del grifo.



OPERACIÓN UN
SECAMANOS
ADQUIRIDO=
**REGALO DE UN
KIT DE HIGIENE
EN LAS FILIPINAS**

*Incluido en el pack Kids

COPT'AIR / COPT'AIR S



	COPTAIR	COPTAIR S Con resistencia calefactora*
	ACERO inoxidable REF.: 8 11 1790	REF.: 8 11 1791
	Negro REF.: 8 11 1377	REF.: 8 11 1624
	Gris REF.: 8 11 1168	REF.: 8 11 1623
	Blanco REF.: 8 11 1167	REF.: 8 11 1622

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + 100 % antivandálico:**
carcasa de aluminio o de acero inoxidable
- + Disponible con resistencia calefactora**
con encendido automático (Copt'Air S)
- + Innovación**
Boquilla giratoria para una mayor eficacia y nuevas sensaciones
- + ECODISEÑO**
- Un 25 % de plástico reciclado



ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: alta
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (opcional) (no disponible para el Copt'Air S): REF.: 5 30 1899
- Potencia nominal:
600 W Copt'Air automático
1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: Acero inoxidable, negro, gris metalizado y blanco
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 232 (L) x 285 (A) x 196 (F) mm
- Dimensiones Acero inoxidable: 225 (L) x 284 (A) x 195 (F) mm



OPERACIÓN UN SECAMANOS ADQUIRIDO = **REGALO DE UN KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS**

* Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

AIRWAVE



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Gris metalizado

REF.: 8 11 684



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Blanco

REF.: 8 11 707

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Secado**
ultrarrápido
- + Resistencia calefactora
activable automáticamente
- + Depósito de recogida del agua
- + **ECODISEÑO**
- Bajo consumo energético

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: alta
- Aire caliente: Resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 ml
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: Gris metalizado y blanco
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 250 (L) x 467 (A) x 165 (F) mm

TORNADE



TORNADO AUTOMÁTICO
Cromado

REF.: 8 11 292



TORNADO AUTOMÁTICO
Blanco
ABS o resina compuesta

REF.: 8 11 251 / 8 11 252

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: intensiva (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Acabados: Cromado, blanco y blanco resina compuesta
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 265 (L) x 302 (A) x 140 (F) mm

MASTER



MASTER AUTOMÁTICO
Cromado satinado

REF.: 8 11 414



MASTER AUTOMÁTICO
Blanco epoxi

REF.: 8 11 413

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)
- + Antivandálico (carcasa de aluminio)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Afluencia: intensiva (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Acabados: Cromado satinado o blanco
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 265 (L) x 290 (A) x 132 (F) mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMÁTICO
Cromado

REF.: 8 11 378



OURAGAN AUTOMÁTICO
Blanco

REF.: 8 11 341

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Aire caliente
- + Boquilla orientable 360°
- + Antivandálico (carcasa de acero)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Acabados: Cromado y blanco
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 267 (L) x 240 (A) x 200 (F) mm

ZEPHYR

BIO



ECO
CONCEPTION

Fabricado con plástico de origen biológico **procesado a partir de vieiras** consumidas en Francia.

ZEPHYR BIO

REF.: 8 11 1805

ZEPHYR



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Negro

REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Blanco

REF 8 11 1401

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Excelente relación calidad / precio
- + Antivandálico
- + **ECODISEÑO**
- Un 54 % de plástico reciclado (Zephyr Bio), y un 46 % en los demás colores

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.000 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Acabados: Negro, blanco, rojo, verde fluorescente, azul y azul claro
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 210 (L) x 243 (A) x 195 (F) mm



NEPTUNE NEGRO

REF.: 8 22 1762

PÁG. 29

NUESTROS SECADORES DE PELO

PÁGS. 28 A 29

ESTABLECIMIENTOS QUE RECIBEN PÚBLICO

Nuestros productos son aptos para cualquier entorno: una piscina, un gimnasio, un vestuario o una habitación de hotel.

NEPTUNE



NEPTUNE
Negro mate

REF.: 8 22 1762



NEPTUNE
Blanco

REF.: 8 22 1405



NEPTUNE
Azul

REF.: 8 22 1406



NEPTUNE
Rojo

REF.: 8 22 1407



+
OPCIONAL
Espejo Neptune

REF.: 8 99 1804



Escanéeme
para ver el
vídeo

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- +** Altura ajustable
- +** Giro de 180°
- +** Silencioso (70 dB)
- +** Larga vida útil (motor de inducción)
- +** Resistencia en ambientes clorados
- +** Interruptor ON/OFF para facilitar el mantenimiento

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: intensiva (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Acabados: Negro mate, blanco, azul y rojo
- Tres años de garantía
- Dimensiones (soporte): 138 (L) x 1.153 (A) x 148 (F) mm
- Dimensiones (secador de pelo): 150 (L) x 348 (A) x 384 (F) mm

CALISTO



CALISTO 2.000 W
+ soporte universal negro
Negro mate

REF.: 8 22 1632

CALISTO 2.000 W + enchufe
Negro mate


REF.: 8 22 2107

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- +** Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- +** Potencia: 2.000 W
- +** Cuenta con un sistema ionizante

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado:
Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 2
- Tres años de garantía
- Dimensiones: 264 (L) x 266 (A) x 90 (F) mm
- Long. del cable: 2.270 mm



PAPELERA ACERO
INOXIDABLE

REF.: 8 99 2114

PÁG. 62
YALISS ZIG-ZAG ACERO
INOXIDABLE

REF.: 8 99 2102

PÁG. 36
YALISS JABÓN ACERO
INOXIDABLE

REF.: 8 44 2104

PÁG. 37

NUESTROS DISPENSADORES

PÁGS. 30 A 45

ENCUENTRE SU DISPENSADOR EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

Con su diseño y ergonomía optimizados, nuestros dispensadores están pensados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

MODELOS ADAPTABLES CON TODOS LOS CONSUMIBLES

Los dispensadores de la gama JVD se consideran **soluciones abiertas**. Es decir, permiten el uso de consumibles de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propios). Nuestros dispensadores de jabón cuentan con un depósito incorporado que permite utilizar jabón a granel (de bidón). **Una solución más económica y más ecológica** (menos embalaje).

PLEGADO O EN ROLLO: ¡ELIJA EL PAPEL CORRECTO!

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo Zig-Zag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

- Papeles intercalados: W o Z
- Papeles plegados en zigzag: V
- Papeles plegados: C

El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias. El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.

EL JABÓN AUTOMÁTICO: ALGO REALMENTE PRÁCTICO

Los dispensadores de jabón / gel automáticos están cada vez más presentes en los aseos. **Son más higiénicos, y funcionan sin contacto con el aparato**. También pueden ser más económicos al reducir el caudal.

JABÓN, GEL HIDROALCOHÓLICO, ESPUMA, ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA?

Nuestros dispensadores de jabón están disponibles en varios formatos. **El de jabón / gel hidroalcohólico es el más habitual en el mercado**. Los dispensadores existen también en versión espuma. Con una válvula adaptada, esta solución permite reducir:

- **hasta a una cuarta parte el consumo de jabón, y**
- **hasta a la mitad el consumo de agua**

Todos nuestros dispensadores de jabón están equipados con una válvula que lleva un regulador de caudal que controla la salida del jabón, para evitar que salpique a la ropa o los ojos de los usuarios.

PLÁSTICO: HASTA UN 100 % RECICLADO

La gama Cleanline da un paso importante al adoptar una composición enteramente reciclada al 100 %. Si para usted es muy importante una política de respeto al medio ambiente y una higiene impecable, no dude en optar por estos productos.

COLECCIÓN CLEANLINE 100 % RECICLADA

FABRICADO EN ESPAÑA

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado. El nivel siempre está a la vista y el acceso es sencillo. Esta gama es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del distribuidor.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 200
Carcasa negra
REF.: 8 99 1380



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 200
Carcasa gris metalizado
REF.: 8 99 734



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 200
COMPACT Carcasa blanca
REF.: 8 99 601

CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 400
Carcasa negra
REF.: 8 99 1381

CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 400
Carcasa gris metalizado
REF.: 8 99 735

CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 200
Carcasa blanca
REF.: 8 99 602

CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO 400
Carcasa blanca
REF.: 8 99 603

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones (200 Compact): 230 (L) x 255 (A) x 120 (F) mm
- Dimensiones (200): 245 (L) x 275 (A) x 120 (F) mm
- Dimensiones (400): 285 (L) x 320 (A) x 120 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE EXTRACCIÓN CENTRAL



CLEANLINE PARA PAPEL
Extracción central
Carcasa negra
REF.: 8 99 2325



CLEANLINE PARA PAPEL
Extracción central
Carcasa gris metalizado
REF.: 8 99 2324



CLEANLINE PARA PAPEL
Extracción central
Carcasa blanca
REF.: 8 99 2315

Posibilidad de regular la salida del papel



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Evite el consumo excesivo de papel
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad: rollo 200 m
- Visualización del nivel del papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 225 (L) x 270 (A) x 125 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline blanca (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa negra

REF.: 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa gris metalizado

REF.: 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa blanca

REF.: 8 99 604

LLAVE FIJA



LLAVE FIJA CLEANLINE

REF.: 2 10 1697

VENTAJAS DEL PRODUCTO

+ ECODISEÑO

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensiones máximas del formato:
Anchura máxima: 245 mm
Profundidad: 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 265 (L) x 340 (A) x 110 (F) mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

Opcional:

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de que se pierda

CLEANLINE MECHA MAXI



CLEANLINE MECHA
Carcasa negra

REF.: 8 99 1383



CLEANLINE MECHA
Carcasa gris metalizado

REF.: 8 99 736



CLEANLINE MECHA
Carcasa blanca

REF.: 8 99 605

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado



- + **Económico:** Sistema de apriete ajustable

+ ECODISEÑO

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad: 450 hojas (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 220 (L) x 310 (A) x 220 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE JABÓN



● Negro



● Gris



○ Blanco



Palanca

JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO

REF.: 8 44 1379

REF.: 8 44 731

REF.: 8 44 479

REF.: 8 44 972

JABÓN EN ESPUMA

REF.: 8 44 1378

REF.: 8 44 732

REF.: 8 44 478

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Muy resistente
- + Fácil de recargar
- + Tres colores disponibles
- + Tres versiones: jabón/gel hidroalcohólico, jabón espuma

+ ECODISEÑO

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 ml
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- 100 % plástico reciclado (salvo depósito y válvula)
- Caudal: 1 ml o 0,5 ml por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Conforme a la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 110 (L) x 206 (A) x 106 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



CLEANLINE JABÓN EN
ESPUMA KIDS

REF.: 8 44 478 KIDS

CLEANLINE JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO KIDS

REF.: 8 44 479 KIDS



ESPUMA

La espuma reduce hasta a una cuarta parte el consumo de jabón



PRÁCTICO

Sencillo de recargar y limpiar gracias a su depósito extraíble

CLEANLINE PARA PAPEL HIGIÉNICO MAXI - MINI



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO MAXI
Carcasa blanca
REF.: 8 99 607



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO MAXI
Carcasa negra
REF.: 8 99 2175



CLEANLINE PARA PAPEL
HIGIÉNICO MINI
Carcasa blanca
REF.: 8 99 608

CLEANTECH AUTOCUT



CLEANTECH
Negro mate
REF.: 8 99 1763



CLEANTECH
Blanco
REF.: 8 99 845

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- + Corte del papel sin esfuerzo
- + Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: entre 38 mm y 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dimensiones: 309 (L) x 398 (A) x 252 (F) mm

CLEANLINE MECHA MINI



CLEANLINE MECHA MINI
Carcasa negra
REF.: 8 99 2207



CLEANLINE MECHA MINI
Carcasa blanca
REF.: 8 99 606

VENTAJAS DEL PRODUCTO

+ ECODISEÑO

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad:
 - Cleanline para papel higiénico Mini: Dos paquetes (8 99 608)
 - Cleanline para papel higiénico Maxi: Cuatro paquetes (8 99 607 / 8 99 2175)
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones (Mini): 137 (L) x 145 (A) x 122 (F) mm
- Dimensiones (Maxi): 145 (L) x 275 (A) x 135 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

VENTAJAS DEL PRODUCTO

+ ECODISEÑO

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 100 %
- Capacidad: 200 hojas (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 145 (L) x 275 (A) x 135 (F) mm

Opcional:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

COLECCIÓN YALISS

FABRICADO EN FRANCIA

La colección Yaliss está especialmente pensada para resultar sencilla de instalar y mantener. Los dispensadores están diseñados para adaptarse a todos los formatos de papel, incluidos los más grandes. La colección Yaliss es totalmente personalizable y puede exhibir la marca del distribuidor.

YALISS JUMBO 400

CONECTABLE
Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte págs. 14 y 15)



YALISS JUMBO 400 Acero inoxidable

REF.: 8 99 2103

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseño Premium
- + 100 % antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión / antivandálico

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Ergonómico**
Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas



- + **Universal**
Mandril universal
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - 8 99 2103: Acero inoxidable 304
 - 8 99 1764: Plástico reciclado 100 %
 - 8 99 955: Plástico reciclado 50 %
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 310 (L) x 334 (A) x 123 (F) mm



YALISS JUMBO 400
Negro mate

REF.: 8 99 1764



YALISS JUMBO 400
Blanco

REF.: 8 99 955

YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI



YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO

MIXTO MINI
Blanco

REF.: 8 99 954



UNIVERSAL

Sistema de mandril extraíble para formato rollo u hoja a hoja

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Apto para grandes formatos
- + Sistema de mandril extraíble
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES


- Un 50 % de plástico reciclado
- Capacidad: Un rollo - Ø 130 mm máximo
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dimensiones: 155 (L) x 177 (A) x 135 (F) mm

YALISS ZIG-ZAG



CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte págs. 14 y 15)



YALISS ZIG-ZAG
Acero inoxidable

REF.: 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG
Negro mate

REF.: 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG
Blanco

REF.: 8 99 880

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Apto para grandes formatos de papel de toalla
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES


- Material:
 - 8 99 2102: Acero inoxidable 304
 - 8 99 1792 y 8 99 880: Plástico reciclado 50 %
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato: Anchura máxima: 255 mm - Fondo: 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 280 (L) x 350 (A) x 133 (F) mm

YALISS BOQUILLA MAXI



YALISS BOQUILLA MAXI
Blanca

REF.: 8 99 956



ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- + Apto para bobinas de grandes diámetros
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles
- + **ECODISEÑO**

ESPECIFICACIONES

- Plástico reciclado 50 %
- Capacidad: 450 hojas (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dimensiones: 260 (L) x 305 (A) x 240 (F) mm

YALISS AUTOMÁTICO

CONECTABLE
Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte págs. 14 y 15)



YALISS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Acero inoxidable

REF.: 8 44 2104

YALISS JABÓN EN ESPUMA
Acero inoxidable

REF.: 8 44 2158



YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO
Carcasa negra mate

REF.: 8 44 1765

YALISS JABÓN EN ESPUMA
Carcasa negra mate

REF.: 8 44 1766




YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO
Carcasa blanca

REF.: 8 44 1448

YALISS JABÓN EN ESPUMA
Carcasa blanca

REF.: 8 44 1449

VENTAJAS DEL PRODUCTO




+ Higiénico

Detección automática de las manos

+ Apto para los entornos médico y agroalimentario

+ Recarga sencilla del consumible

+ Dos versiones: jabón / gel hidroalcohólico o jabón en espuma



+ Sencillo de utilizar

Apagado automático al abrir la carcasa y boca ancha para simplificar el rellenado



+ Espuma o gel

Gracias al sistema de válvula intercambiable

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis (gel)
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 157 (L) x 295 (A) x 106 (F) mm

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DE LAS MANOS

CONECTABLE
 Disponible en versión HygiaConnect®
 (consulte págs. 14 y 15)



REF.: 8 44 1448TO1



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Blanca 1.000 ml

REF.: 8 44 1448TO



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Negra mate 1.000 ml

REF.: 8 44 1765TO



+ KIT DE RUEDAS

REF.: 5 30 2764

PRÁCTICO

Kit opcional que incluye cuatro ruedas + tornillería (dos con freno, dos estándares)

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Protegido**
Cierre con llave
- + Higiénico**
Detección automática de las manos y depósito de recogida del goteo incorporado
- + Instalación sin conexión eléctrica.** La estación de desinfección funciona con pilas
- + Zona de visualización incorporada.** Gran visibilidad (formato A5, imagen no incluida)
- + No cautivo**
Compatible con toda clase de geles hidroalcohólicos
- + Antivandálico**
Una excelente estabilidad (base de 6 kg de acero)

ESPECIFICACIONES

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Cargador de alimentación externa opcional (REF.: 2 20 2798)
- Satisface la política HACCP
- Dim. dispensador de jabón (Yaliss): 157 (L) x 295 (A) x 106 (F) mm
- Dimensiones (tótem): 358 (L) x 1.609 (A) x 358 (F) mm / (12,8 kg)

CONOZCA LA ESTACIÓN EN VÍDEO

ESCANEANDO ESTE

CÓDIGO QR



COLECCIÓN METAL

La colección Metal es antivandática. Gracias a su carcasa y chasis antivandánicos de acero, es muy resistente a los impactos. Sencilla de recargar, limpiar y mantener, es apta para una gran variedad de entornos. Los equipos de la gama de metal disponen, además, de un visor del nivel de los consumibles.

JUMBO ACERO INOXIDABLE



JUMBO METAL 200
inoxidable brillo

REF.: 8 99 626



JUMBO METAL 200
Inoxidable satinado

REF.: 8 99 627

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Totalmente en acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. (200):
L.250 x A.270 x P.115 mm

TOALLERO ACERO INOXIDABLE



TOALLERO
Inoxidable brillo

REF.: 8 99 798



TOALLERO
Inoxidable satinado

REF.: 8 99 799

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Totalmente en acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: entre 400 y 600 servicios
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: acero inoxidable brillo y satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

SAPHIR AUTOMÁTICA



SAPHIR JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO
Carcasa blanca

REF.: 8 44 397



PRÁCTICO
Sencillo de recargar

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Detección automática de las manos
- + Gran capacidad (1.100 ml)
- + Ecológico (caudal limitado a 1 ml cada tres segundos)
- + Compatible con gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 ml por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Sometido a ecorreciclaje
- Dimensiones: 140 (L) x 235 (A) x 107 (F) mm

SAVINOX



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
700 ml Acero inoxidable brillo

REF.: 8 44 254



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
400 ml Acero inoxidable brillo

REF.: 8 44 253



SAVINOX JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
700 ml Acero inoxidable
satinado

REF.: 8 44 304

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Antivandálico
- + Anticorrosión acero inoxidable 304
- + Visualización del nivel de jabón
- + Compatible con gel hidroalcohólico


ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 400 ml y 700 ml
- Disponible en dos acabados: Acero inoxidable 304 brillo (8 44 254 / 8 44 253), y Acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones (400 ml):
90 (L) x 169 (A) x 115 (F) mm
- Dimensiones (700 ml):
105 (L) x 182 (A) x 115 (F) mm

RUBIS



RUBIS
REF.: 8 44 738



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Válvula de larga duración (silicona)
- + Insignia personalizable
- + Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Jabón en gel / gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 105 (L) x 207 (A) x 87 (F) mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1.000 ML
PULSADOR
REF.: 8 44 246



CRYSTAL 450 ML
PULSADOR
REF.: 8 44 152


CRYSTAL 1.000 ML
PALANCA
REF.: 8 44 103

CRYSTAL 450 ML
PALANCA
REF.: 8 44 099



HIGIÉNICO

Apto para el entorno
agroalimentario



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Válvula de larga duración (silicona)
- + Dos capacidades (450 ml y 1.000 ml)
- + Pulsador o palanca
- + Seguro: cierre con llave

ESPECIFICACIONES

- Jabón en gel / gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones (450 ml):
110 (L) x 155 (A) x 99 (F) mm
- Dimensiones (1.000 ml):
110 (L) x 245 (A) x 99 (F) mm

ISSISS



ISSISS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Negro
REF.: 8 44 1767



ISSISS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Blanco
REF.: 8 44 1768

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- + Bloqueo mediante llave (suministrada)
- + Compatible con gel hidroalcohólico
- + **ECODISEÑO**
- Ecológico y económico:
depósito reutilizable

ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: Un 100 % de plástico reciclado
- Caudal: 1 ml por pulsación
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 75 (L) x 202 (A) x 58 (F) mm

DISPENSADORES BOBINA



SOPORTE BOBINA TRÍPODE
REF.: 8 99 1169



SOPORTE BOBINA MURAL
REF.: 8 99 1238

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanca
- Tapa de ABS
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dimensiones (trípode): 530 (L) x 910 (A) x 405 (F) mm
- Dimensiones (mural): 360 (L) x 345 (A) x 405 (F) mm

BACTERIOSTÁTICO



DISPENSADOR
BACTERIOSTÁTICO
REF.: 8 33 601



RECARGA
Aroma Floral
REF.: 8 33 650

RECARGA
Aroma Mandarina
REF.: 8 33 651

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Secuencia de dosificación programable
- + Cierre con llave

ESPECIFICACIONES

- Material : ABS Blanco
- Visor LED para la información programada
- Dim. : L.100 x A.155 x P.50 mm

AMARILLYS DIFUSOR DE PERFUME



AMARILLYS
Difusor de perfume
REF.: 8 33 522



+
ECONÓMICO
Con su modo día /
noche

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- +** **Económico** (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- +** Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos:
 - Día (funciona con presencia de luz)
 - Noche (funciona en la oscuridad)
 - Las 24 horas del día
- Frecuencia de las pulverizaciones programable: 7,5 min, 15 min o 30 min
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 95 (L) x 230 (A) x 95 (F) mm

AMARILLYS RECARGA



Aerosol floral
neutralizante
REF.: 8 88 1232



Aerosol aceite esencial
purificante
REF.: 8 88 1464



Aerosol brisa fresca
REF.: 8 88 1465



Aerosol desodorizante
con frutos rojos
REF.: 8 88 1235



Aerosol desodorizante de
melocotón
REF.: 8 88 1236



Aerosol desodorizante de
cítricos
REF.: 8 88 1237

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- +** Perfumes creados y elaborados en Francia
- +** Conformidad con IFRA

ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 ml para 3.000 pulverizaciones
- Dimensiones: 65 mm (Ø) x 130 (A) mm

PERCHAS

PERCHA SENCILLA
Brillo

REF.: 8 99 1438



PERCHA DOBLE
Latón cromado

REF.: 8 99 1439



PERCHA SENCILLA
Negro Mate

REF.: 8 99 1538



PERCHA RECTA
Brillo

REF.: 8 99 1495



ESPECIFICACIONES

Percha sencilla :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

Percha doble :

- Material: latón
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

Percha recta :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

PORTARROLLOS

PORTARROLLOS
HORIZONTAL
Brillo

REF.: 8 99 1443



PORTARROLLOS
RESERVA
Brillo

REF.: 8 99 1444



PORTARROLLOS
HORIZONTAL
Negro mate

REF.: 8 99 1543



PORTARROLLOS
RESERVA
Negro mate

REF.: 8 99 1544



ESPECIFICACIONES

Portarrollos para papel higiénico:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.180 x A.56 x P.90 mm

Portarrollos para papel higiénico de reserva:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.185 x A.56 x P.112 mm

PORTARROLLOS CON TAPA



PORTARROLLOS
CON TAPA
Negro mate

REF.: 8 99 1586



PORTARROLLOS
CON TAPA
Brillo

REF.: 8 99 1486

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado brillo y negro mate
- Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

ESCOBILLEROS



ESCOBILLERO DE WC MURAL O SUELO
Acero inoxidable satinado

REF.: 8 99 1036
REF.: 8 99 1036 S

Acero inoxidable brillo

REF.: 8 99 1135
REF.: 8 99 1135 S



ESCOBILLERO DE WC SUELO
Acero inoxidable

REF.: 8 99 1973

ESCOBILLERO DE WC MURAL O SUELO
Negro mate

REF.: 8 99 1136
REF.: 8 99 1136 S



NUEVO



Opción de escobilla de silicona (referencia acabada en S)

JABONERAS Y BARRAS



BARRA DE APOYO ACODADA
Inox brillo

REF.: 8 99 1436



Barra abatible
Inox brillo

REF.: 8 99 3020

Barra abatible
Inox satinado

REF.: 8 99 3021



JABONERA
Inox brillo

REF.: 8 99 1445

CAMBIADORES DE PAÑALES



Cambiador de pañales horizontal

REF.: 8 99 3050



Cambiador de pañales vertical

REF.: 8 99 3051



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Acero inoxidable 304 L

ESPECIFICACIONES

8 99 1063:

- Dimensiones: 92 (Ø) x 390 (A) x 122 (F) mm

8 99 1135:

- Dimensiones: 104 (Ø) x 386 (A) mm

8 99 1136

- Acabado: negro mate
- Dimensiones: 92 (Ø) x 393 (A) x 115 (F) mm

8 99 1973

- Acabado: acero inoxidable
- Dimensiones: 115 (Ø) x 455 (A) mm

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x A.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera: L.240 x A.30 x P.150 mm
- Dim. barra abatible: A.300 x P.800 mm

ESPECIFICACIONES

- Material: polietileno de alta densidad HDPE de 6mm
- Cinturón de seguridad
- Pletinas de anclaje a pared de 4mm
- Superficie granulada
- Dim. horizontal: L.895 x A.508 x P.490 mm
- Dim. vertical: L.560 x A.900 x P.890 mm



DESTRUCTOR DE
INSECTOS HELIO

REF: 8 55 2232

PÁG. 53

NUESTROS DESTRUCTORES DE INSECTOS

PÁGS. 46 A 55

ACIERTE DE LLENO AL ELEGIR UN DESTRUCTOR DE INSECTOS

Explore nuestra amplia gama de destructor de insectos compatibles con las normas HACCP. Nuestros destructores de insectos se instalan en cualquier entorno, y se pueden apoyar, colgar del techo o fijar a una pared.

ESPACIOS LIBRES DE INSECTOS

Los destructores de insectos están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc. Un destructor de insectos es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae y elimina a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

ENCUENTRE EL LUGAR IDÓNEO PARA INSTALAR SU DESTRUCTOR DE INSECTOS

Para un funcionamiento óptimo, un destructor de insectos debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).

NO OLVIDE ALGUNAS NORMAS ESENCIALES PARA LAS ZONAS HÚMEDAS

Los aparatos IP54 están protegidos contra las salpicaduras de agua y son especialmente aptos para los entornos muy húmedos.

EVITE CUALQUIER RIESGO DE SALPICADURA CON LOS TUBOS ANTIFRAGMENTOS

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una película protectora que impide que las esquirlas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para la industria agroalimentaria.

¿ELECTROCUCIÓN, PEGAMENTO O ASPIRACIÓN? ELIJA EL MODELO MÁS ADECUADO PARA SUS NECESIDADES

Los destructores de insectos con rejillas eléctricas no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida). Hay que vaciarles la bandeja de recogida.

Los destructores de insectos con pegamento no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente. La destrucción de los insectos atrapándolos con un sistema con pegamento está recomendada en lugares con exigencias higiénicas como cocinas o espacios de restauración. La destrucción mediante aspiración es perfectamente higiénica, y apta para lugares con elevadas exigencias higiénicas.

PÁSESE A LOS DESTRUCTORES DE INSECTOS CON LED

La legislación sobre iluminación está evolucionando hacia medios más sostenibles y respetuosos con el planeta. Por ejemplo, desde septiembre de 2023 se han retirado de la venta en la Unión Europea todas las lámparas fluorescentes utilizadas para la iluminación normal. Para anticiparnos a la retirada de las lámparas UV (prevista para 2027), ya hemos cambiado dos de nuestros destructores de insectos a LED. Los LED suponen un 50 % menos de consumo eléctrico y 50.000 horas de uso (dos veces la vida útil de los tubos fluorescentes).

ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESTRUCTOR DE INSECTOS



	INDUSTRIA PRO IP54	INDUSTRIA	LED	ESTÁNDAR	PEGAMENTO	DECO	COMPACT	HELIO	COMMERCE
REFERENCIA	8 55 1174	8 55.837 8 55.838 8 55.839 pegamento	8 55 1598	8 55.625 8 55.627 8 55.629	8 55.524	8 55 1291 (blanco) 8 55 1392 (negro) 8 55 1393 (rojo)	8 55 1326 (blanco) 8 55 1327 (negro)	8 55 2232 8 55 2232 (lámpara)	8 55.078
POTENCIA	80 W	30 W 40 W 80 W	13 W	19 W 24 W 48 W	19 W	20 W	20 W	7,5 W	30 W
IDÓNEO PARA	Industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios, residencias de ancianos (40 W), industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos
SUPERFICIE DE APLICACIÓN	200 m ²	120 m ² 200 m ²	80 m ²	80 m ² 120 m ² 200 m ²	80 m ²	30 m ²	50 m ²	60 m ²	80 m ²
CLASE DE DESTRUCCIÓN	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución / Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución	Placa con pegamento	Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Por aspiración	Rejilla de electrocución
ECODISEÑO									
RESISTENTE A LAS SALPICADURAS DE AGUA	✓		✓						
RESISTENTE AL POLVO	✓								
GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LA OXIDACIÓN	✓	✓	✓						
DIMENSIONES Y PESO	300 (A) x 630 (L) x 155 (F) mm 10 kg	280 (A) x 617 (L) x 110 (F) mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	255 (A) x 470 (A) x 100 (F) mm 4,51 kg	80 m ² 325 (A) x 515 (L) x 70 (F) mm 4,51 kg 120 y 200 m ² 365 (A) x 660 (L) x 70 (F) mm 5,70 kg	285 (A) x 465 (L) x 95 (F) mm 4,05 kg	265 (A) x 165 (L) x 113 (F) mm 0,93 kg	270 (A) x 160 (L) x 130 (F) mm 1,78 kg	430 (A) x 200 (L) x 200 (F) mm 0,90 kg	230 (A) x 350 (L) x 150 (F) mm 4,42 kg
FABRICACIÓN EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA				FABRICADO EN FRANCIA	FABRICADO EN FRANCIA		
MATERIALES	Acero inoxidable 304 L	Acero inoxidable 304 L	ABS	Acero inoxidable	Acero	Acero	Acero	ABS-PC	ABS
FIJACIÓN	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar	Para apoyar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para apoyar	Para colgar, apoyar o fijar a una pared
CERTIFICACIONES	CE - IP54 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP24 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP

INDUSTRIA PRO IP54

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 200 m²



DESTRUCTOR DE
INSECTOS INDUSTRIA
PRO 80 W
IP54 antifragmentos
REF.: 8 55 1174



TUBO LED
ANTI-ROTURAS
REF.: 2 20 3197

FABRICADO EN FRANCIA

+ PRODUCTO

- + ECODISEÑO**
- Tubo LED de larga vida útil y bajo consumo
- + Robusto**
- + Para colgar, apoyar o fijar a una pared**
- + Apto para entornos húmedos y polvorientos (IP54)**

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 28 W
- Material: Acero inoxidable 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Cinco años de garantía
- Dimensiones: 630 (L) x 300 (H) x 155 (F) mm

INDUSTRIA

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 120 o 200 m²



HOJAS ADHESIVAS
(pack de seis) 175 x 610 mm
REF.: 8 88 840

FABRICADO EN FRANCIA

+ PRODUCTO

- + ECODISEÑO**
- Tubo LED de larga vida útil y bajo consumo
- + PRÁCTICO**
Sistema de apertura que facilita la limpieza
- + Para colgar, apoyar o fijar a una pared**
- + Apagado automático al abrir la rejilla**

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 28 W
- Material: Acero inoxidable 304 L
- Clase I
- IP 20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Cinco años de garantía
- Dimensiones: 617 (L) x 280 (H) x 110 (F) mm

	DESINSECTADOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD LED	LED ANTI-ROTURAS	STANDARD LED	LED ANTI-ROTURAS
• Rejilla	REF.: 8 55 838	REF.: 8 55 838 TAE	REF.: 2 20 3196	REF.: 2 20 3196
• Adhesivo	REF.: 8 55 839	REF.: 8 55 839 TAE	REF.: 2 20 3196	REF.: 2 20 3196

LED

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 80 m²



DESTRUCTOR DE INSECTOS CON LED

REF.: 8 55 1598

TUBO LED

REF.: 2 20 2657

VENTAJAS DEL PRODUCTO


- + Apertura de 360° para una mejor atracción
- + **ECODISEÑO**
- Tubo LED con una prolongada vida útil y un bajo consumo

ESPECIFICACIONES

- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Tensión de la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Classe II – IP 20
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 470 (L) x 255 (A) x 100 (F) mm

ESTÁNDAR

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA de 80 m² a 200 m²



DESTRUCTOR DE INSECTOS ESTÁNDAR

TUBO DE RECAMBIO LED

	DESTRUCTOR DE INSECTOS ESTÁNDAR	TUBO DE RECAMBIO LED
80 m ²	REF.: 8 55 625	REF.: 2 20 3234
120 m ²	REF.: 8 55 627	REF.: 2 20 3235
200 m ²	REF.: 8 55 629	REF.: 2 20 3233

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Acero inoxidable
- + Interruptor ON/OFF
- + **ECODISEÑO**
- Tubo LED con una prolongada vida útil y un bajo consumo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Potencias: 8 55 625: 19 W, 8 55 627: 24 W, 8 55 629: 48 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP 20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dimensiones (30 W): 515 (L) x 325 (A) x 70 (F) mm
- Dimensiones (40 y 80 W): 660 (L) x 365 (A) x 70 (F) mm

CON PEGAMENTO

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA 80 m²



DESTRUCTOR DE INSECTOS CON PEGAMENTO

TUBO DE RECAMBIO LED

REF.: 8 55 524

REF.: 2 20 3234

HOJAS ADHESIVAS
(pack de diez) 460 x 295 mm

REF.: 8 88 525

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Dimensiones reducidas para una mayor movilidad
- + Para apoyar, colgar o fijar a una pared
- + **ECODISEÑO**
- Tubo LED con una prolongada vida útil y un bajo consumo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 19 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP 20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 465 (L) x 285 (A) x 95 (F) mm

DECO 2

NUEVO

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 30 m²



REF.: 8 55 2503



DECO 2
Negro

REF.: 8 55 2502



DECO 2
Blanco

REF.: 8 55 2503

BOMBILLA LED DECO 2

REF.: 2 20 3743

PACK DE 6 HOJAS ADHESIVAS

REF.: 8 88 2512

+ PRODUCTO

- + Instalación y mantenimiento sencillos
- + Modelo ideal para espacios pequeños
- + **ECODISEÑO**
- Bombilla LED de larga vida útil y bajo consumo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V
- Conforme a la normativa HACCP
- Consumo de energía: 13 W
- Clase I
- IP20
- Dimensiones: A. 325 × L. 236 × P. 118 mm

COMPACT

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 50 m²



COMPACT
20 W
Negro

REF.: 8 55 1327

BOMBILLA LED COMPACT

REF.: 2 20 3743



COMPACT
20 W
Blanco

REF.: 8 55 1326

BOMBILLA LED COMPACT

REF.: 2 20 3743

FABRICADO EN FRANCIA

+ PRODUCTO

- + Fácil de instalar
- + Acabado negro mate
- + **ECODISEÑO**
 - Bombilla LED de larga vida útil y bajo consumo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP 20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Cinco años de garantía
- Dimensiones: 160 (L) x 270 (H) x 130 (F) mm

HELIO

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 60 m²



DESTRUCTOR DE INSECTOS HELIO

REF.: 8 55 2232

LÁMPARA HELIO

REF.: 2 20 3176

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Ecológico**
Sin sustancias químicas ni consumibles
- + Higiénico**
Sin proyección de insectos
Trampa sencilla de vaciar
- + ECODISEÑO**
 - Bajo consumo
 - Lámpara LED y sensor inteligente de luz

ESPECIFICACIONES

- Superficie protegida aproximada: 60 m²
- Alimentación: 220-240 V - 50/60 Hz
- Potencia nominal: 7,5 W
- Interruptor ON/OFF
- Material: ABS-PC
- Acabado: blanco
- Clase de lámpara: UV-A
- Lámpara incluida
- Depósito de recogida de los insectos
- Dimensiones: 200 (L) x 200 (F) x 430 (A) mm

COMMERCE

SUPERFICIE PROTEGIDA APROXIMADA • 80 m²



DESTRUCTOR DE INSECTOS PROFESIONAL
30 W

REF.: 8 55 078

TUBO 15 W
(para REF.: 8 55 078)

REF.: 5 20 0337

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Relación calidad / precio**

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Clase I
- IP 20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dimensiones: 350 (L) x 230 (A) x 150 (F) mm

LÁMINA ADHESIVA 6 W LED

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
6 W LED
Blanco

REF.: 8 55 018



DESTRUCTOR DE LÁMINA
6 W LED
Negro

REF.: 8 55 1518

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS

REF.: 8 55 023

RECAMBIO
TUBO 7W LED E27

REF.: 700 991

LÁMINA ADHESIVA 7 W LED

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
7 W LED BLANCO

REF.: 8 55 020

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS

REF.: 8 55 022

RECAMBIO
TUBO 7W LED E27

REF.: 700 991



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Modelo para superficies pequeñas
- + Relación Calidad / Precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Material: epoxy blanco
- Montaje mural
- Duración del film: 45 días aprox.
- Dos acabados: blanco o negro mate
- Dos años de garantía
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180 mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO


- + Modelo para superficies pequeñas
- + Relación Calidad / Precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural
- Potencia: 7 W LED
- Material: abs blanco
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm

LÁMINA ADHESIVA 15 W LED

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 15 W = 80 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
TUBOS INASTILLABLES 15W LED

REF.: 8 55 025

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS

REF.: 8 55 027

RECAMBIO TUBO
DE 7W LED

REF.: 709L15

MAT-ECO LÁMINA ADHESIVA 18 W

SUPERFICIE PROTEGIDA ORIENTATIVA • 18 W = 40 m²



DESTRUCTOR DE LÁMINA
MAT-ECO 7W LED
Blanco

REF.: 8 55 1448



DESTRUCTOR DE LÁMINA
MAT-ECO 7W LED
Negro

REF.: 8 55 1548

RECAMBIO
PACK DE 6 LÁMINAS

REF.: 8 88 1250

RECAMBIO
BOMBILLA 7W LED E27

REF.: 700 991

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Higiénico: sin proyecciones de insectos

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Potencia 15W LED : 2 x 7,5W
- Material: Acero inoxidable 304
- Cadena de montaje incluida
- 2 Tubos LED de luz actínica de 7,5w
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Modelo para superficies pequeñas
- + Relación Calidad / Precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Instalación mural tanto horizontal como vertical
- Potencia: 7 W
- Material: acero epoxy blanco o negro
- Kit de instalación a la pared
- Dos años de garantía
- Dim. : L.325 x A.240 x P.100 mm



CONTENEDOR
METÁLICO
REF.: 8 99 2293
PÁG. 75

NUESTRAS SOLUCIONES DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

PÁGS. 56 A 77

CLASIFICACIÓN EN TRES PUNTOS: LO QUE DEBE CONSIDERAR PARA ELEGIR CORRECTAMENTE SUS CONTENEDORES

Papeleras de oficina, baño o cocina, o de clasificación selectiva... JVD dispone de una amplia gama adecuada para cualquier espacio.

UNO: ATÉNGASE A LAS OBLIGACIONES LEGALES

La normativa europea y la ley de transición ecológica aumentan las obligaciones de las empresas en lo referente al tratamiento de residuos. Es obligatorio clasificar el papel de oficina en todas las empresas francesas con más de 20 puestos administrativos. Las empresas, comercios y administraciones que encarguen la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generen más de 1.100 litros de residuos semanales, y que recurran al servicio público de recogida deben asimismo organizar la recogida de papel, metal, plástico, vidrio y madera, y por lo tanto disponer de contenedores específicos.

DOS: FAVOREZCA LA CLASIFICACIÓN PARA ACTUAR EN FAVOR DEL CLIMA

Sin clasificación, no hay reciclaje posible. El reciclaje permite recuperar los residuos en calidad de materias primas secundarias y darles una segunda vida. Con las soluciones de clasificación adecuadas (señalización, forma y volumen), los empleados se implican en una dinámica ecorresponsable que incrementa el valor de la empresa. JVD también ofrece soluciones para profundizar más en una política ecorresponsable. Papeleras de cartón o de plástico reciclado... Contribuya aún más con estas soluciones a reducir el impacto de sus residuos sobre el clima.

TRES: INSTALE LAS SOLUCIONES CORRECTAS EN EL LUGAR OPORTUNO

Para facilitar la clasificación y animar a sus empleados a participar en esta política ecorresponsable, resulta crucial la elección de la ubicación de los contenedores.

Coloque los contenedores para papel y otros residuos cerca de los escritorios, y cerca de las áreas de descanso, las soluciones de clasificación que ocupen más. Por último, es recomendable crear, cerca de los espacios comunes, un área específicamente dedicada a la clasificación, indicada con claridad, para agrupar todos los contenedores de clasificación. Elija contenedores adecuados. JVD ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas para todos los entornos, visibles, sencillas de comprender y de vaciar, y adecuadas para la cantidad de residuos que se generen.

OFICINAS



PAPELERA DE CARTÓN



KIT DE TRES PAPELERAS DE
CARTÓN DE 75 l

REF.: 8 99 2105



KIT DE 10 PAPELERAS DE
CARTÓN PARA OFICINA

REF.: 8 99 2106

FABRICADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Práctico**
Visualización del nivel de llenado
- + **Higiénico**
Escaso contacto con el suelo
- + Se entregan plegadas para reducir el impacto del transporte
- + Sujeción sencilla de la bolsa interior
- + **ECODISEÑO**
- 100 % cartón FSC o reciclado

ESPECIFICACIONES

- **REF.: 8 99 2105:** se venden de a tres
- **REF.: 8 99 2106:** se venden de a 10
- Dimensiones (8 99 2106): Capacidad 6 l
226 (L) x 223 (A) x 145 (F) mm
- Dimensiones (8 99 2105): Capacidad 75 l
355 (L) x 815 (A) x 375 (F) mm

PAPELERAS

PAPELERA DE DOS COMPARTIMENTOS



CONTENEDOR REDONDO DE RECICLAJE

REF.: 8 99 1229



PAPELERA RECTANGULAR CON DOS COMPARTIMENTOS

REF.: 8 99 1261



PAPELERA OVALADA CON DOS COMPARTIMENTOS

REF.: 8 99 1265

DISEÑADO EN FRANCIA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Capacidad 10 l
- + Protección de caucho en la base
- + Compartimentos interiores resistentes al agua y a la oxidación

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero epoxi y polipropileno
- Capacidad: 10 l
- Color exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 l

Dimensiones:

- Redonda: 225 (Ø) x 270 (A) mm
- Rectangular: 270 (L) x 290 (A) x 210 (F) mm

PAPELERA



PAPELERA NEGRA
Tres compartimentos de colores

REF.: 8 99 1086



PAPELERA NEGRA
Tres compartimentos negros

REF.: 8 99 881



PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
Tres compartimentos negros

REF.: 8 99 1031

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseño único que permite clasificar pequeños residuos
- + Seis pegatinas incluidas
- + Sencillo de vaciar gracias a las empuñaduras integradas

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 13 l
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dimensiones: 245 (Ø) x 300 (A) mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Tapa para esconder las bolsas y sujetarlas en su sitio

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero epoxi y polipropileno
- Capacidad: 10 l
- Color exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 l
- Dimensiones: 275 (L) x 340 (A) x 200 (F) mm



PAPELERA NEGRA 13 l
CLASIFICACIÓN SELECTIVA

REF.: 8 99 1975

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseño minimalista
- + Dos compartimentos de clasificación
- + Sencillo de vaciar

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Contenedor exterior de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Color exterior: negro
- Capacidad: 13 l
- Dimensiones: 245 (L) x 300 (A) x 245 (F) mm

PAPELERA DE OFICINA



NUEVO

PAPELERA NEGRA 10L
2 Compartimentos

REF.: 8 99 2513

+ PRODUCTO

- + Dos compartimentos de color negro
- + 6 Pegatinas incluidas

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero epoxi y polipropileno
- Capacidad: 10 L
- Color exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L
- Dimensiones: 240 (Ø) x 330 (H) mm

PAPELERA DE OFICINA

DOBLE CARCASA



NUEVO

PAPELERA NORDIC
Doble pared
Negro mate

REF.: 8 99 2505



NUEVO

PAPELERA NORDIC
Doble pared
Blanco

REF.: 8 99 2506



PAPELERA 10 I
Acero inoxidable
satinado, doble
carcasa

REF.: 8 99 1007



PAPELERA 10 I
Doble carcasa
Negra

REF.: 8 99 546

ESPECIFICACIONES

Papelera de residuos:

- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
- Colores: Negro, acero inoxidable satinado e imitación cuero
- Dimensiones: 225 (Ø) x 275 (H) mm

Papelera nordic :

- Diseño de doble pared en polipropileno
- Estilo elegante
- Formato compacto, Capacidad: 8 L
- Colores: Negro / Blanco
- Material: Polipropileno
- Dimensiones: L. 215 x A. 257 x P. 195 mm

Papelera ignífuga :

- Certificación ignífuga
- Base de caucho
- Fácil de limpiar
- Capacidad: 14 L
- Colores: Negro / Blanco
- Material: Polipropileno
- Dimensiones: Ø 266 x A. 330 mm

CON CARCASA ÚNICA



PAPELERA 10 I
Negro efecto cuero
con carcasa única

REF.: 8 99 1087



PAPELERA 10 I
Marrón efecto cuero
carcasa única

REF.: 8 99 1088



NUEVO

PAPELERA IGNÍFUGA

REF.: 8 99 2510

PARA LOS SANITARIOS




Blōom
By JVD

HIGIENE FEMENINA ACERO INOXIDABLE




CONTENEDOR HIGIENE
FEMENINA ACERO INOXIDABLE

REF.: 8 99 2296



Trampilla de cierre
silenciosa



Apertura mediante peda

+ PRODUCTO

- + Acero inoxidable 304
- + Cerradura metálica con llave
- + Zona de depósito de los residuos hermética a la vista

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 45 l (volumen en litros bolsa 50 l)
- Material: Acero inoxidable 304
- Dimensiones: 193 (L) x 400 (H) x 405 (F) mm

HIGIENE FEMENINA MURAL



NUEVO

PAPELERA HIGIÉNICA
FEMENINA MURAL

REF.: 8 99 2509

+ PRODUCTO

- + Fijación mural
- + Tapa antiolores

ESPECIFICACIONES

- Tecnología de cierre suave (10 000 ciclos)
- Capacidad: 18 L
- Material: Acero con recubrimiento epoxi
- Dimensiones: L. 335 x A. 500 x P. 270mm


PAPELERA MURAL ACERO INOXIDABLE



CONECTABLE
Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte págs. 14 y 15)

PAPELERA
Acero inoxidable

REF.: 8 99 2114



SISTEMA PORTABOLSAS
INTEGRADO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Práctico**
Sistema de portabolsas integrado
- + **Antivandálico:** Acero inoxidable 304
- + **Fijación a la pared**
- + **Limpieza sencilla**
- + **Diseño Premium**
- + **100 % antibacteriano**

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero inoxidable 304
- Capacidad: 60 l
- Dim: 355 (L) x 245 (F) x 665 (A) mm

PAPELERA MURAL SEMICIRCULAR



PAPELERA MURAL
SEMICIRCULAR
Blanca 20 l

REF.: 8 99 1416

Blanca 40 l

REF.: 8 99 1417



PAPELERA MURAL
SEMICIRCULAR
Negra 20 l

REF.: 8 99 1418

Negra 40 l

REF.: 8 99 1419



PAPELERA MURAL
SEMICIRCULAR
Gris Oscuro 20 l

REF.: 8 99 2558

Gris Oscuro 40 l

REF.: 8 99 2559

APTA PARA USO
EXTERIOR

NUEVO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Sencillo de instalar**
- + **Sencillo de vaciar**
- + **Borde no cortante**
- + **Fijación mural incluida**

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dimensiones (20 l):
350 (L) x 190 (F) x 495 (A) mm
- Dimensiones (40 l):
400 (L) x 210 (F) x 660 (A) mm

PAPELERA PEDAL | DESIGN



PAPELERA PEDAL
DESIGN 5L

REF.: 8 99 1970

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Depósito interior de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - Exterior de acero inoxidable satinado
 - Contenedor interior de plástico
- Capacidad: 5 L
- Dim. Ø.250 x A.315 mm

PAPELERAS PEDAL



PAPELERA CON
PEDAL 3 l
Negro mate

REF.: 8 99 1785



PAPELERA CON
PEDAL 3 l
Acero inoxidable
brillo


REF.: 8 99 435



PAPELERA CON
PEDAL 3 l
Blanco

REF.: 8 99 432

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- + **Práctico**
Limpieza simplificada por la presencia de un contenedor de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar
- + Amplia gama de capacidades:
De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - Exterior metálico
 - Depósito interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: Negro mate, acero inoxidable brillo (18/0) y blanco
- Dimensiones (3 l): 167 (Ø) x 270 (A) mm
- Dimensiones (5 l): 203 (Ø) x 284 (A) mm
- Dimensiones (12 l): 284 (Ø) x 400 (A) mm
- Dimensiones (20 l): 292 (Ø) x 445 (A) mm
- Dimensiones (30 l): 292 (Ø) x 640 (A) mm

OTROS FORMATOS

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF.: 8 99 1785	REF.: 8 99 1786			REF.: 8 99 2132
Acero inoxidable	REF.: 8 99 435	REF.: 8 99 436	REF.: 8 99 437	REF.: 8 99 821	REF.: 8 99 998
Blanco	REF.: 8 99 432	REF.: 8 99 433	REF.: 8 99 434	REF.: 8 99 820	REF.: 8 99 997

PAPELERA TAPA BASCULANTE



PAPELERA BASCULANTE PINTADA
40 L BLANCA

REF.: 8 99 477



PAPELERA BASCULANTE 40 L
ACERO INOXIDABLE SATINADO

REF.: 8 99 478

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Cabezal basculante
- + Resistente: acero inoxidable 304 (solo 8 99 478)
- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

ESPECIFICACIONES

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad : 40 L
- Acabados : metal cincado o acero inoxidable satinado
- Dim. : L.195 x A.660 x P.320 mm

PAPELERA Y CENICERO 20L / 40L



PAPELERA CENICERO
40 L
Blanca

REF.: 8 99 475



PAPELERA CENICERO
40 L
Inox satinado

REF.: 8 99 476



PAPELERA CENICERO
CUADRADA 20 L
Blanca

REF.: 8 99 473



PAPELERA CENICERO
CUADRADA 20 L
Inox satinado

REF.: 8 99 474

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Disponible en acero inoxidable 304
- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

ESPECIFICACIONES

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 20 L o 40 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. 20L : L.190 x A.650 x P.180 mm
- Dim. 40L : L.320 x A.650 x P.180 mm

PAPELERA Y CENICERO 25L



PAPELERA CENICERO
REDONDA 25 L
Blanca

REF.: 8 99 470



PAPELERA CENICERO
REDONDA 25 L
Inox satinado

REF.: 8 99 471

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Disponible en acero inoxidable 304
- + Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

ESPECIFICACIONES

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad: 25 L
- Acabados: metal cincado pintado o acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.210 x A.660 mm

CARRO LAVANDERÍA



CARRO LAVANDERÍA RECTO

REF.: L 1050 CLR



CARRO LAVANDERÍA EN EQUIS

REF.: L 1060 CLX

ESPECIFICACIONES

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica
- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado

Dimensiones:

- L 1050 CLR:
L. 940 x A.900 x P.560 mm
- L 1060 CLX:
L. 625 x A.985 x P.625 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN



CARRO MULTIFUNCIÓN

REF.: L 1030 CMF

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Bandejas extraíbles
- + Ruedas frontales y traseras giratorias

ESPECIFICACIONES

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Estructura central de 90 cm con sistema de guía para bandejas
- En color gris con 2 sacos amarillos
- Dimensiones : L. 1500 x A.1200 x P. 540 mm

CARRO EN L



CARRO DE LIMPIEZA EN L

REF.: L 1020 CLP

ESPECIFICACIONES

- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Ruedas traseras de gran diámetro. Delanteras giratorias
- Bandeja inferior de 90 cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad : 32 L
- Dimensiones :
L. L.1135 x A.980 x P.510 mm

SEÑAL SUELO MOJADO



SEÑAL DE SUELO MOJADO

REF.: L 3030 ISM

ESPECIFICACIONES

- Material : Plástico ABS
- Dim. : L.250 x A.610 x P.20 mm

CARRO MONOSENSO Y DOBLE



CARRO AUTOPORTANTE DOBLE AZUL

REF.: L 1080 CAP



CARRO AUTOPORTANTE MONOSENSO AZUL

REF.: L 1070 CMZ

ESPECIFICACIONES

- Estructura móvil con ruedas giratorias

L 1070 CMZ :

- Capacidad : 18 L
- Dim. : L.455 x A.970 x P.370 mm

L 1080 CAP :

- Capacidad : 2 x 18 L
- Estructura móvil con mango
- Dim. : L.710 x A.930 x P.430 mm

SWING TOP



SWING TOP Blanco 50 L
REF.: 8 99 1085

SWING TOP Blanco 25 L
REF.: 8 99 1084

SWING TOP Blanco 10 L
REF.: 8 99 1083



SWING TOP Gris 50 L
REF.: 8 99 1085 G

SWING TOP Gris 25 L
REF.: 8 99 1084 G

SWING TOP Gris 10 L
REF.: 8 99 1083 G



- VENTAJAS DEL PRODUCTO**
- + **Práctico**
Tapa basculante
 - + Buena relación calidad / precio
 - + Tapa basculante
 - + Sencillo de vaciar

- ESPECIFICACIONES**
- Material: polipropileno
 - Capacidad: 10, 25 y 50 l
 - Color: Blanco o gris
 - Dimensiones (10 l): 246 (L) x 373 (A) x 198 (F) mm
 - Dimensiones (25 l): 346 (L) x 511 (A) x 278 (F) mm
 - Dimensiones (50 l): 406 (L) x 668 (A) x 340 (F) mm

LADYBOX

CONECTABLE
Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte págs. 14 y 15)



LADYBOX
Gris / Blanca
REF.: 8 99 865



LADYBOX
Blanca
REF.: 8 99 2556

- VENTAJAS DEL PRODUCTO**
- + Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
 - + Apertura higiénica
 - + Zona de depósito de los residuos hermética a la vista
 - + Sencillo de limpiar
 - + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

- ESPECIFICACIONES**
- Capacidad: 20 l (volumen en litros bolsa 50 l)
 - Material: Polipropileno (para un uso intensivo)
 - Colores: Carcasa gris / Depósito de recogida blanco y completamente blanca
 - Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
 - Dimensiones (10 l): 480 (L) x 415 (A) x 175 (F) mm

PAPELERA RECTANGULAR



PAPELERA RECTANGULAR 6,6 l
REF.: 8 99 1420

PAPELERA RECTANGULAR 13,2 l
REF.: 8 99 1421

- ESPECIFICACIONES**
- Material: Plástico
 - Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
 - Color exterior: gris
 - 8 99 1420 :**
 - Dim. : L.235 x A.260 x P.162 mm
 - 8 99 1421 :**
 - Dim. : L.317 x A.270 x P.200 mm

PARA LAS ZONAS COMUNES



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN METÁLICO



BASE
CONTENEDOR
METÁLICO DE
CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 40 l
Negro

**REF. 8 99 2297-
BASE**

BASE
CONTENEDOR
METÁLICO DE
CLASIFICACIÓN
SELECTIVA 60 l
Negro

**REF. 8 99 2298-
BASE**



Pinza de conexión para
contenedor metálico de
clasificación selectiva

REF.: 8 99 2336

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + ROBUSTO**
(estructura de acero epoxi)
- + Disponible en varios colores, para incitar a la clasificación selectiva**
- + Soporte de bolsa integrado**
- + Constitución de islas sencilla para la clasificación selectiva**
- + CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero epoxi
- Capacidad: 40 o 60 l
- Dimensiones (40 l):
300 (L) x 700 (H) x 200 (F) mm
- Dimensiones (60 l):
350 (L) x 750 (H) x 230 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de
ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

	40 l	60 l
Tapa gris ●	8 99 2297 -LID-GRY	8 99 2298 -LID-GRY
Tapa azul ●	8 99 2297 -LID-BLU	8 99 2298 -LID-BLU
Tapa amarilla ●	8 99 2297 -LID-YEL	8 99 2298 -LID-YEL
Tapa verde ●	8 99 2297 -LID-GRN	8 99 2298 -LID-GRN
Tapa roja ●	8 99 2297 -LID-RED	8 99 2298 -LID-RED
Tapa marrón ●	8 99 2297 -LID-BRN	8 99 2298 -LID-BRN

CUBO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE APERTURA FRONTAL



CONECTABLE
 Disponible en versión HygiaConnect®
 (consulte págs. 14 y 15)



CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Amarillo

REF.: 8 99 2299-YEL



CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Marrón

REF.: 8 99 2299-BRN

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Gris

REF.: 8 99 2299-GRY

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Blanco

REF.: 8 99 2299-WHT

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Azul

REF.: 8 99 2299-BLU

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Amarillo

REF.: 8 99 2299-YEL

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Rojo

REF.: 8 99 2299-RED

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Verde

REF.: 8 99 2299-GRN

CUBO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA APERTURA FRONTAL
 Marrón

REF.: 8 99 2299-BRN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Amplia ventana frontal para facilitar la salida de la bolsa
- + Resistente (acero epoxi)
- + Sistema de portabolsas integrado
- + Idóneo para crear islas de clasificación selectiva
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero epoxi
- Capacidad: 80 l
- Dimensiones: 400 (L) x 785 (A) x 450 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

CONTENEDOR



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 80 l
Sin tapa

REF.: 8 99 1098

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 60 l
Sin tapa

REF.: 8 99 1097



LOTE DE TRES CONTENEDORES
DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA
60 l

REF.: 8 99 2306



PANEL DE EXHIBICIÓN
VERTICAL TRANSPARENTE
para colector de 60/80 l

REF.: 8 99 1865



+

SISTEMA DE BLOQUEO
para colectores de reciclaje
de 60 y 80 L

REF.: 8 99 1106



+

PRÁCTICO
CARRO DE PLÁSTICO
para contenedor de
clasificación selectiva 60 y 80 l

REF.: 8 99 1105

Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



TAPA
Amarilla clasificación

REF.: 8 99 1102


Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA
Verde clasificación

REF.: 8 99 1100

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA
Azul clasificación

REF.: 8 99 1101

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



TAPA
Azul papel clasificación

REF.: 8 99 1103

Otros residuos



TAPA
Gris clasificación

REF.: 8 99 1099

Otros residuos



TAPA
Push clasificación

REF.: 8 99 1104

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + MÚLTIPLES COMBINACIONES**
Las tapas se adecúan al tipo de clasificación
● ● ● ●
Los contenedores están disponibles en
● ● ● ●
→ consúltenos

- + CLASIFICACIÓN SELECTIVA**
Un 50 % de plástico reciclado

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: Polipropileno con más de un 50 % de plástico reciclado
- Capacidad: 60 o 80 l
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dimensiones (60 l): 320 (L) x 580 (H) x 460 (F) mm
- Dimensiones (80 l): 320 (L) x 762 (H) x 460 (F) mm
- Dimensiones (carro): 480 (L) x 15 (H) x 355 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN TRES CUBOS NEGRA



NUEVO



ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN TRES
CUBOS NEGRA

REF.: 8 99 2302

PAPELERA VASOS



PAPELERA PARA
VASOS

REF.: 8 99 1570



PAPELERA PARA
VASOS Y DESECHOS

REF.: 8 99 1571

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Amplia ventana frontal para facilitar la salida de la bolsa
- + Resistente (acero epoxi)
- + Sistema de portabolsas integrado
- + Made In Europe
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero epoxi
- Dim: 1.018 (L) x 1.094 (A) x 326 (F) mm
- Portabolsas: 3 x 40 l



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Optimiza el espacio
- + Hasta 1200 vasos de capacidad

ESPECIFICACIONES

- Material: Metal pintado
- Capacidad:
 - 8 99 1542 : 1200 vasos
 - 8 99 1543 : 600 vasos y 25L de desechos
- Diámetro de los tubos : 9 cm
- Dim. (20 L): Ø.400 x A.700 mm / 40L

OPEN DOME CONTENEDOR



CONTENEDOR OPEN
DOME 40 L
Acero inoxidable

REF.: 8 99 1426



CONTENEDOR OPEN
DOME 40 L
Negro mate

REF.: 8 99 1434



CONTENEDOR OPEN
DOME 40 L
Blanco

REF.: 8 99 1435

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- + Siete colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo, amarillo, blanco y negro)
- + Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado / epoxi negro o blanco
- Aro interior para sujetar la bolsa
- Tapa «Open Dome» separable
- Dimensiones: 350 (Ø) x 785 (A) mm

PUSH CONTENEDOR



CONTENEDOR PUSH 40 l
Acero inoxidable brillo

REF.: 8 99 539



CONTENEDOR PUSH 40 l
Negro

REF.: 8 99 538

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Práctico**
- Aro interior para sujetar la bolsa
- + Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- + Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Capacidad: 40 l
- Colores: Negro y acero inoxidable brillo
- Dimensiones: 345 (Ø) x 785 (A) mm

CONTENEDOR



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 40 l
Acero inoxidable satinado

REF.: 8 99 1005



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 40 l
Epoxi negra

REF.: 8 99 1080

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- + Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Sencillo de vaciar
- + Pegatinas incluidas
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 l
 - Dos compartimentos de 10 l
 - Un compartimento de 20 l
- Colores: Epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dimensiones: 335 (Ø) x 470 (A) mm

CONTENEDOR



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 l
Acero inoxidable satinado

REF.: 8 99 1081



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 l
Negro

REF.: 8 99 1004

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- + **Práctico**
Depósito de acero galvanizado con asa
- + Solución compacta de clasificación selectiva
- + Sencillo de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 l
 - Dos compartimentos de 15 l
 - Un compartimento de 30 l
- Colores: Epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dimensiones: 355 (Ø) x 670 (A) mm

PARA LA COCINA



PORTABOLSAS REDONDO MÓVIL CON PEDAL

NUEVO



PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Acero inoxidable

REF.: 8 99 2295-SSSTL

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Blanco

REF.: 8 99 2295-WHT

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Gris

REF.: 8 99 2295-GRY

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Amarillo

REF.: 8 99 2295-YEL

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Azul

REF.: 8 99 2295-BLU

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Rojo

REF.: 8 99 2295-RED

PORTABOLSAS REDONDO
MÓVIL CON PEDAL
Verde

REF.: 8 99 2295-GRN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Disponible en varios colores, para incitar a la clasificación selectiva
- + Pedal ancho para un uso conforme con las normas del protocolo HACCP
- + Sujeción de la bolsa mediante cinturón elástico
- + Dos ruedas de plástico rígido

+ CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero epoxi o Acero inoxidable
- Capacidad: 110 l
- Dimensiones: 520 (L) x 990 (A) x 580 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

SOPORTE DE BOLSA CON TAPA



SOPORTE DE BOLSA
CON TAPA
Rojo

REF.: 8 99 2304-RED



SOPORTE DE BOLSA
CON TAPA
Amarillo

REF.: 8 99 2304-YEL



SOPORTE DE BOLSA
CON TAPA
Azul

REF.: 8 99 2304-BLU



SOPORTE DE BOLSA
CON TAPA
Verde

REF.: 8 99 2304-GRN



SOPORTE DE BOLSA
CON TAPA
Negro

REF.: 8 99 2304-BLA

NUEVO



SOPORTE MURAL PARA PORTABOLSAS

REF.: 8 99 2323

NUEVO



POSTE PORTABOLSAS

REF.: 8 99 2322

PORTABOLSAS CON PEDAL



PORTABOLSAS
Acero inoxidable 18/0

REF.: 8 99 882

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Disponible en varios colores, para incitar a la clasificación selectiva
- + Sujeción de la bolsa mediante cinturón elástico
- + Fijación a la pared o sobre poste
- + Tornillos suministrados

CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero epoxi
- Fijación: A la pared o sobre poste, tornillos suministrados
- Dimensiones: 415 (L) x 150 (A) x 535 (F) mm

Poste portabolsas redondos:

- Dimensiones: 360 (L) x 1.140 (H) x 360 (F) mm
- Fabricado en Francia
- 1 o 2 portabolsas

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Pedal silencioso
- + Resistente: Acero inoxidable 18/0
- + Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dimensiones (8 99 882): 550 (L) x 940 (A) x 425 (F) mm
- Dimensiones (8 99 1075): 590 (L) x 1.000 (A) x 430 (F) mm

CONTENEDOR METÁLICO DE APERTURA FRONTAL CON PEDAL



))) CONECTABLE
 Disponible en versión HygiaConnect®
 (consulte págs. 14 y 15)



CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Acero inoxidable

REF.: 8 99 2293-SSSTL

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 70 l
 Acero inoxidable

REF.: 8 99 2294-SSSTL

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal blanco

REF.: 8 99 2293-WHT

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 70 l
 Metal blanco

REF.: 8 99 2294-WHT

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal negro

REF.: 8 99 2293-BLA

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal azul

REF.: 8 99 2293-BLU

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal amarillo

REF.: 8 99 2293-YEL

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal rojo

REF.: 8 99 2293-RED

CONTENEDOR MÓVIL CON PEDAL 110 l
 Metal verde

REF.: 8 99 2293-GRN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Se entrega montado
- + Disponible en varios colores, para incitar a la clasificación selectiva
- + Gran accesibilidad gracias a una apertura de la tapa de más de 80°
- + Frontal extraíble para facilitar la salida de la bolsa
- + Pedal ancho para un uso conforme con las normas del protocolo HACCP
- + Dos ruedas de caucho para un desplazamiento sencillo
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero inoxidable 430 o Acero epoxi
- Capacidades: 70 l o 110 l
- Dimensiones 70 l: 480 (L) x 755 (A) x 440 (F) mm
- Dimensiones 110 l: 480 (L) x 965 (A) x 440 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

CONTENEDOR RESIDUOS ORGÁNICOS



30 L
REF.: 8 99 2279

70 L
REF.: 8 99 2281

45 L
REF.: 8 99 2280

90 L
REF.: 8 99 2282



30 L
REF.: 8 99 2110

70 L
REF.: 8 99 2112

45 L
REF.: 8 99 2111

90 L
REF.: 8 99 2113

CUBO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 10 L

NUEVO



CUBO DE RESIDUOS
ORGÁNICOS 10 l
REF.: 8 99 2305

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Se entrega montado
- + Compatible con el protocolo HACCP
- + Fabricado con polipropileno para un uso intensivo
- + Cierre automático de la tapa
- + Pedal para una apertura sencilla
- + **PEGATINAS INCLUIDA**
pegatina de clasificación incluidas



- + **UN 70 % DE PLÁSTICO RECICLADO**
Tratamiento antimicrobiano y antibacteriano

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones (30 l): 400 (L) x 435 (A) x 410 (F) mm
- Dimensiones (45 l): 400 (L) x 600 (A) x 410 (F) mm
- Dimensiones (70 l): 410 (L) x 675 (A) x 500 (F) mm
- Dimensiones (90 l): 410 (L) x 820 (A) x 500 (F) mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- + Idóneo para gestionar cantidades pequeñas de residuos orgánicos
- + Sujeción de la tapa en su sitio gracias al asa
- + **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Polipropileno
- Capacidad: 10 l
- Dimensiones: 245 (L) x 290 (A) x 255 (F)

CONTENEDOR



	30 L	45 L	70 L	90 L
Tapa blanca ○	REF.: 8 99 748	REF.: 8 99 739	REF.: 8 99 1092	REF.: 8 99 618
Tapa azul ●	REF.: 8 99 750	REF.: 8 99 740	REF.: 8 99 1090	REF.: 8 99 743
Tapa amarilla ●	REF.: 8 99 751	REF.: 8 99 741	REF.: 8 99 1094	REF.: 8 99 744
Tapa verde ●	REF.: 8 99 752	REF.: 8 99 742	REF.: 8 99 1091	REF.: 8 99 745
Tapa roja ●	REF.: 8 99 778	REF.: 8 99 779	REF.: 8 99 1093	REF.: 8 99 777

LOTES DISPONIBLES DE CONTENEDORES BLANCOS SUMINISTRADOS SIN MONTAR

LOTE DE TRES CONTENEDORES DE 90 l (sin montar)

REF.: 8 99 618LT3

LOTE DE CUATRO CONTENEDORES DE 45 l (sin montar)

REF.: 8 99 739LT4

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Se entrega montado
- + **Múltiples combinaciones**
Las tapas están disponibles en
● ● ● ● ●
- Los contenedores están disponibles en**
● ● ● ● ●
- **consúltenos**

CLASIFICACIÓN SELECTIVA

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado con polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- Arco de estabilización únicamente en el formato 90 l
- Dimensiones (30 l): 400 (L) x 435 (H) x 410 (F) mm
- Dimensiones (45 l): 400 (L) x 600 (H) x 410 (F) mm
- Dimensiones (70 l): 410 (L) x 675 (H) x 500 (F) mm
- Dimensiones (90 l): 410 (L) x 820 (H) x 500 (F) mm



Lámina de etiquetas adhesivas de ayuda para la clasificación

REF.: 2 40 3459

CONTENEDOR DE RESIDUOS

NUEVO



CONTENEDOR DE RESIDUOS 70 l
Blanco

REF.: 8 99 2337



CONTENEDOR DE RESIDUOS 95 l
Blanco

REF.: 8 99 2338

BASE CON RUEDAS NEGRA 50-70-95 l
Cinco ruedas, una de ellas con freno

REF.: 8 99 2339



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Muy resistente
- + Fabricado en Europa
- + Apto para uso alimentario

ESPECIFICACIONES

- Materiales: PEHD
- Capacidad: 70 l o 95 l
- Dimensiones (70 l): 495 (Ø) x 585 (H) mm
- Dimensiones (95 l): 495 (Ø) x 730 (H) mm
- Peso: 2,5 o 3,6 kg



CENICERO TÓTEM

REF.: 8 99 503

PÁG. 82

NUESTROS CENICEROS

PÁGS. 78 A 83

ENCUENTRE LOS CENICEROS QUE MEJOR SE ADAPTEN A SU ENTORNO

Los ceniceros JVD son robustos gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un uso en exteriores y resistentes a los rayos UV. Son prácticos y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como con una cerradura antivandálica. Cada cenicero se suministra con un kit de fijación a la pared o al suelo.

CONTRIBUYA A LA LIMPIEZA DE SU CIUDAD

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. **Con el decreto 2015-337, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 euros.**

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política. Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Así, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.

REDUZCA LOS ESTORBOS CON LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan **muy discretos**, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.

OPTE POR LA ELEGANCIA CON LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros Tótem **se colocan directamente en el suelo**, adonde se puedan anclar o no, para poder desplazarlos. Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.

GANE EN PRACTICIDAD CON LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con papeleras **ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores.** Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.

CENICERO SOBRE PIE



CENICERO DE 10 L SOBRE PIE

REF.: 8 99 1843

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- + Gran capacidad 10 l
Sencillo de vaciar
- + Muy resistente a la intemperie (plástico) y a la luz del sol (tratamiento UV)

ESPECIFICACIONES

- Plástico resistente a las inclemencias del tiempo y a los impactos
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Contenedor interior extraíble de 10 l, de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas resistente a la oxidación, de acero inoxidable
- Montaje sin herramientas, para una instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de fijarlo al suelo

Dimensiones:

350 (L) x 950 (A) x 350 (F) mm

CENICERO MURAL



CENICERO MURAL
3 l + papelerera 14 l integrada

REF.: 8 99 1170



CENICERO MURAL
1,5 l

REF.: 8 99 501



CENICERO MURAL
3 l

REF.: 8 99 502



CENICERO MURAL
Slim 3 l

REF.: 8 99 1452



BASE Y PIE PARA
CENICERO MURAL
Slim 3 l

REF.: 8 99 1451

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- + Antivandálico**
Sistema de bloqueo mediante llave



- + Listo para instalar**
Kit de fijación incluido
- + Diseñado para utilizarse en exteriores**
- + Protección contra la lluvia**
- + Rápido y sencillo de vaciar**
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza**

ESPECIFICACIONES

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1170:

- Cenicero 3 l (900 colillas) y papelerera 14 l
- 300 (L) x 670 (A) x 140 (F) mm

8 99 501:

- 1,5 l (150 colillas, contenedor de 0,5 l)
- 150 (L) x 255 (A) x 60 (F) mm

8 99 502:

- 3 l (900 colillas, contenedor de 0,5 l)
- 191 (L) x 355 (A) x 60 (F) mm

8 99 1452:

- 3 l (900 colillas)
- 100 (L) x 500 (A) x 64 (F) mm

8 99 1451:

- 250 (L) x 990 (A) x 200 (F) mm

TÓTEM MURAL



CENICERO TUBULAR MURAL
1,8 l Color antracita
REF.: 8 99 884



CENICERO TUBULAR MURAL
1,8 l Acero inoxidable
REF.: 8 99 1839

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para utilizarse en un exterior protegido
- + Muy estético, con un acabado satinado o brillo
- + Rápido y sencillo de instalar
- + Resistente al fuego



- + **PRÁCTICO**
Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Sistema de cierre con llave
- Fijación a la pared
- Kit de fijación incluido

8 99 884:

- Epoxi color antracita
- 110 (Ø) x 500 (A) mm

8 99 1839:

- Acero inoxidable brillo
- 110 (Ø) x 500 (A) mm

TÓTEM RECTANGULAR



CENICERO TÓTEM 12,5 l
REF.: 8 99 503

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 2,5 l (3.750 colillas)
- 400 (L) x 1.040 (A) x 400 (F) mm

TÓTEM TUBULAR



TÓTEM TUBULAR 3 l
REF.: 8 99 616



- + **ROBUSTO**
Contenedor interior de acero galvanizado

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- + Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 3 l (900 colillas)
- 300 (Ø) x 1.080 (A) mm

TÓTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE



CENICERO TUBULAR sobre pie, 3 l, Acero inoxidable
REF.: 8 99 1840

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Cuatro puntos de acceso para apagar las colillas
- + Posibilidad de fijarlo al suelo

ESPECIFICACIONES

Colores y materiales:

- Acero Inoxidable 304 brillo
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)

Dimensiones:

- 300 (Ø) x 1.080 (A) mm

CENICERO CON PAPELERA



CENICERO 3 I Y
PAPELERA 29 I
REF.: 8 99 1062

CENICERO 4,7 I Y
PAPELERA 48 I
REF.: 8 99 1082



CENICERO 2 I Y
PAPELERA 8 I
REF.: 8 99 615

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + **Práctico**
Contenedor interior de acero galvanizado
- + Diseñado para utilizarse en exteriores

ESPECIFICACIONES

- Material: acero galvanizado (resistente a la oxidación y a la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: Antracita

Dimensiones y capacidad:

8 99 1062:

- Cenicerero 3 I (900 colillas) y papelera 29 I
- 300 (L) x 990 (A) x 250 (F) mm

8 99 1082:

- Cenicerero 4,7 I (1.400 colillas) y papelera 48 I
- 480 (L) x 990 (A) x 250 (F) mm

8 99 615:

- Cenicerero 2 I (600 colillas) y papelera 8 I
- 400 (L) x 1.040 (A) x 260 (F) mm

CENICERO TÓTEM

NUEVO



TÓTEM TUBULAR 12 L
Gris Oscuro
REF.: 8 99 2415



TÓTEM TUBULAR 12 L
Gris Oscuro + Acero Inox
REF.: 8 99 2417



TÓTEM TUBULAR 12 L
Acero Inox
REF.: 8 99 2416

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protegido contra la intemperie
- + Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Conducto interior para disipar el humo
- Capacidad: 1500 colillas
- Material: Acero galvanizado epoxy o acero inoxidable 201
- 4 Aberturas para apagar el cigarro
- Tornillos de fijación al suelo incluidos
- Dimensiones:
310 (Ø) x 980 (A)

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

En Francia, el acondicionamiento de las instalaciones sanitarias de las empresas se rige por varios textos legales que tienen por finalidad garantizar la salud y la seguridad de los empleados. Dichos textos estipulan las normas mínimas que se deben respetar en cuanto a cantidad, equipamiento, mantenimiento y accesibilidad de las instalaciones sanitarias.

A continuación, se enumeran las referencias jurídicas aplicables al acondicionamiento de las instalaciones sanitarias de las empresas:

Código francés del Trabajo: Los artículos R4228-2 a R4228-13 estipulan las obligaciones del empleador en lo referente a las instalaciones sanitarias.

Artículo R4228-7

- Los lavabos deben ser de agua potable. La temperatura del agua debe ser regulable, y el agua se distribuirá a razón de un lavabo por cada diez trabajadores como máximo. Se deben poner a disposición de los trabajadores medios adecuados de limpieza y secado que se mantendrán o cambiarán siempre que sea necesario.

Artículo R4228-10

- Se debe disponer como mínimo de una cabina con inodoro y de un urinario por cada veinte hombres, y de dos cabinas, por cada veinte mujeres. [...] Cada cabina incluirá al menos un punto de agua. En los establecimientos que empleen personal de ambos sexos, las cabinas con inodoro para el personal femenino y para el masculino deben estar separadas. En las reservadas a las mujeres, se instalará un contenedor para compresas y otras protecciones para el período.

Artículo R4228-11

- Las cabinas [...] se dispondrán de manera que no desprendan ningún olor. Contarán con sanitarios con cisterna y estarán provistas de papel higiénico.

Artículo R4228-12

- Las cabinas estarán ventiladas de acuerdo con las normas de ventilación y saneamiento [...], así como debidamente caldeadas.

Artículo R4228-13

- El empleador se encargará de hacer limpiar y desinfectar las cabinas y los urinarios al menos una vez al día.
- Cabe señalar que estas leyes son de aplicación para todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño. Sin embargo, la inspección del trabajo podrá conceder algunas exenciones según la índole de la actividad de la empresa o de las limitaciones técnicas.
- CE n° 852/2004 - Capítulo I-4
- Para lavarse las manos, se debe disponer de una cantidad suficiente de lavabos convenientemente ubicados. Los lavabos destinados a lavarse las manos deberán contar con agua corriente caliente y fría, y con material para la limpieza y el secado higiénico de las manos.

CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

En Francia, el tratamiento de los residuos en las empresas se rige por varios textos legales. Les presentamos algunos de los más importantes:

Código francés de Medio Ambiente Artículo L541-21-1

- Quienes produzcan o tengan cantidades significativas de residuos compuestos mayoritariamente por biorresiduos estarán obligados a implementar una clasificación de estos en la fuente, así como:
 - o bien un sistema de recuperación in situ;
 - o bien una recogida selectiva de los biorresiduos, para que se pueda proceder a su recuperación y, sobre todo, favorecer su uso como abonos de elevada calidad.
- Como máximo el 31 de diciembre de 2023, esta obligación será de aplicación a todos los productores o tenedores de biorresiduos, incluidas las administraciones locales en el marco del servicio público de gestión de los residuos, y los establecimientos públicos y privados que generen biorresiduos.

Código francés de Medio Ambiente Artículo L541-21-2-1

- Todo productor o tenedor de residuos debe implementar en sus establecimientos sistemas de recogida selectiva de los residuos, que sean adecuados para las distintas actividades realizadas en ellos y, si procede, al alcance del personal, para facilitar la clasificación en la fuente de, entre otros, incluidos los residuos generados por el consumo de productos habituales por parte de su personal.

Código francés de Medio Ambiente Artículo L541-21-2-2

- Los responsables de establecimientos que reciben público (ERP), en el sentido del artículo L. 123-1 del Código francés de Construcción y Vivienda, deben organizar la recogida selectiva de los residuos que genere el público admitido en sus establecimientos, así como de los residuos generados por su propio personal. Para ello, tendrán que poner a disposición del público sistemas de recogida selectiva de los envases domésticos compuestos mayoritariamente por plástico, acero, aluminio, papel o cartón, así como de los residuos.
- CE n° 852/2004 - Capítulo VI-2
- Los residuos alimentarios, los subproductos no comestibles y los demás residuos se depositarán en contenedores dotados con cierres, salvo que los responsables del sector alimentario puedan demostrar a las autoridades competentes que otras clases de contenedores o de sistemas de evacuación utilizados son más adecuados. Estos deberán estar debidamente diseñados y mantenidos, y resultar sencillos de limpiar y, si procede, de desinfectar.

LUCHA CONTRA EL DESPILFARRO - LEY AGECE

El artículo 58 de la ley francesa del 10 de febrero de 2020 para la lucha contra el despilfarro y para una economía circular, conocida como ley AGECE. Implementado por los compradores públicos en marzo de 2021, este sistema obliga a los compradores del Estado y de las administraciones locales a adquirir algunos productos resultantes del reemplazo o la reutilización, o que incluyan materiales reciclados.

Desde el 1 de enero de 2022, si durante los dos años siguientes a la compra el producto es objeto de una reparación en el marco de la garantía legal de conformidad, el cliente disfrutará de seis meses adicionales de garantía, es decir, de una garantía total de 30 meses [dos años + seis meses].

HACCP

El HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Análisis de peligros y puntos de control críticos) consiste en una política sistemática y preventiva destinada a garantizar la seguridad alimentaria mediante la identificación y el control, en los procesos de producción, de los riesgos biológicos, químicos y físicos que pudieran convertir el producto terminado en peligroso para el consumo. El HACCP se basa en siete principios fundamentales:

1. Identificar los peligros en cada fase o etapa.
2. Determinar los puntos críticos de control (PCC) para esos peligros
3. Establecer límites críticos
4. Establecer un sistema de vigilancia
5. Establecer medidas correctoras
6. Establecer procedimientos de verificación
7. Establecer un sistema de documentación y registro

El HACCP se utiliza en diversos sectores de la industria alimentaria, como la producción, la elaboración, el embalaje y la distribución, para gestionar la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena de suministro.

Un producto en sí mismo no puede satisfacer el HACCP, porque el HACCP es un método de gestión de la seguridad sanitaria de los alimentos, y no una norma específica para un producto. Sin embargo, un producto puede satisfacer los requisitos de seguridad alimentaria estipulados por un sistema HACCP implementado por una empresa.

CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire en el entorno profesional se rige por varios textos legislativos y reglamentarios. Les presentamos algunos de los más importantes:

1. El artículo **L221-7** del Código francés de Medio Ambiente estipula que el Estado coordina los trabajos de detección de los factores de contaminación, así como la evaluación de las exposiciones y de los riesgos sanitarios relativos a la calidad del aire en los entornos cerrados. Desarrolla medidas de prevención y de gestión destinadas a reducir la magnitud y los efectos de dicha contaminación.
2. El artículo **D221-38** del Código francés de Medio Ambiente indica que la vigilancia de la calidad del aire en algunos establecimientos que reciben público se realiza según lo previsto por el decreto nº 2012-14 del 5 de enero de 2012.
3. El artículo **L221-8** del Código francés de Medio Ambiente indica que una vigilancia de la calidad del aire interior es obligatoria para el propietario o responsable de algunos establecimientos que reciben público, determinados por decreto en Consejo de Estado, cuando la configuración de las instalaciones o la índole del público así lo justifiquen.
4. El artículo **R221-34** del Código francés de Medio Ambiente estipula que el propietario o, si procede, el responsable del establecimiento, debe conservar los dos últimos informes de evaluación de los medios de ventilación y de análisis de las mediciones de contaminantes.
5. El artículo **L221-10** del Código francés de Medio Ambiente menciona que los productos de construcción y de mobiliario, así como los revestimientos de paredes y suelos, y las pinturas y barnices que emitan

sustancias al aire ambiente, están sujetos a la obligación de etiquetar los contaminantes volátiles.

NFC 15-100

La norma NFC 15-100 incluye directrices específicas en lo relativo a las instalaciones eléctricas en cuartos de baño. Dado que los cuartos de baño son entornos donde hay agua y el riesgo de electrocución es mayor, se deben adoptar precauciones especiales para garantizar la seguridad eléctrica.

INSECTOS

Los establecimientos que reciben público (ERP) tienen obligaciones en materia de lucha contra los insectos perjudiciales. Estas obligaciones se indican en los reglamentos sanitarios de los departamentos franceses, y en la circular del 9 de agosto de 1978, artículos 125.1 y 130.5

Los propietarios o responsables de establecimientos que reciben público deben adoptar todas las medidas oportunas para evitar la penetración de insectos, y encargar, si procede, operaciones de desinsectación, y evitar cualquier posible contaminación de los productos alimentarios.


En el marco del Plan de Control Sanitario (PMS), los restauradores deben implementar un sistema de lucha eficaz contra la penetración de plagas y alimañas (roedores, insectos voladores, rastreros y otros) en las instalaciones. El PMS debe contener un plan de erradicación de plagas y alimañas, y de las buenas prácticas higiénicas que implementar, como la lucha contra los insectos.

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)

Diversos decretos y leyes franceses estipulan las normas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y sobre todo el decreto del 8 de diciembre de 2014 y el decreto del 20 de abril de 2017.

Entre las medidas que debe prever un establecimiento abierto al público, están las siguientes:

- Al menos una cabina con inodoro adaptada para los usuarios de sillas de ruedas, que incluya además un lavabo, en cada planta accesible.
- Los sanitarios adaptados para usuarios de sillas de ruedas deben estar en el mismo recinto que el resto de las cabinas, si estas están agrupadas.
- Los dispensadores de jabón y de papel, así como los secamanos, deben ser accesibles para las personas con discapacidades, al igual que los lavabos. Por lo tanto, se debe adecuar a las normas de accesibilidad al menos un elemento de cada uno de los acondicionamientos existentes.





JVD ESPAÑA

C/Juan de Herrera, 14
Elche Parque Industrial
03203 Elche (Alicante, España)
Tfno.: +34 965 677 777
jvd.es

JVD FRANCIA

3, rue des Brèches
44406 Rezé Cedex (Francia)
Departamento Comercial para Francia
Tfno.: + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

JVD AMERICAS

Carr. Querétaro San Luis Potosí
97 Blvd. Bernardo Quintana, Santiago
de Querétaro.
Querétaro, 76140, MEXICO
Tel : + 52(442) 161 2595
jvd.mx

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04
Loyang Enterprise Building
Singapur 508775
Tfno.: + 65 6214 8550
jvd.com.sg

